



Art.navn:	Termostat MTC2 1991.9 hvit
Art.nr:	OJ1011
El.nr:	5490048
GTIN:	5703502614649

Generelt

Termostat for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe.
Enkel monteringMulighet for både sparetemperatur og regulatorfunksjon.


Beskrivelse

Microtemp MTC2 1991.9H er en digital termostat for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. MTC2 1991.9H leveres med ekstern romføler og kan brukes som regulator (ingen aktive følere). MTC2 1991.9H har 2-polet bryter og mulighet for sparetemperatur og frostsikring via eksternt signal. Den kan styre direkte inntil 3600W (16A) og har en lysdiode som lyser når varmen er innkoblet. Ønskes større belastninger, kan termostaten styre kontaktorer. Termostaten bygger kun 18 mm i veggboksen og gir god koblingsplass.


Informasjon

Alle Microtemp termostater har innebygd feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil. Microtemp passer inn i de fleste brytersystemer som brukes i Norge, inkl. lekre designrammer fra Gira.

Koblingsskjema



Målskisse



Tekniske data

Driftsspenning	230Vac, ±15%, 50/60Hz
Egetforbruk	Ca. 3VA
Utgangsrelé	Sluttekontakt - SPST - NO
Temperaturområde	0 - 40°C
Driftstemperatur	0 - 40°C
Sparetemperatur	2 - 8°C (via eksternt signal) MTC2 1999: 10°C
Frostsikring	5 - 10°C (signal via likeretterdiode) MTC2 1999: 10°C
Følerbruddsikring	-20°C
Kapsling	IP21
Maks sikringsstørrelse	16A
Reguleringsprinsipp	PWM-regulering
Syklustid	0 - 60 minutter
Materiale	Selvslukkende, halogenfri plast
Godkjenning	Nemko
Kabellengde	Følerkabel maks 50m
Innebygd avbryter	2-polet, 16A
Avgitt effekt	Maks 16A / 3600W
Skalabegrensning	Justerbar min-/maks innstilling, Fabrikkinnstilling: 0 - 40°C
Mål	84 x 84 x 18 (38) mm
Tilbehør	Enkel påveggskappe, type MTC-VH, el.nr. 54 913 49