



Easy PDU, Zero U, 22 kW, 230V, (30) C13 & (12) C19, IEC309

El-nummer:

6601266

EPDU1232B

⚠ Utgikk: 16. sep. 2025

⚠ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 30. sep. 2028

⚠ Utgående

EAN: 0731304405061

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Basic
Cord length	1,9 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Toolless mounting kit Vertical mounting brackets

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 faser
Høyde	1794 mm
Bredde	62 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	44,4 mm
Vekt	5,14 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U
Monteringsposisjon	Vertikal
Inngangsstrøm grenser	32 A
Load capacity	22000 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	30 IEC 60320 C13 12 IEC 60320 C19

Miljø

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	CE TÜV EAC RCM
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	165,000 cm
Package 1 Weight	6,200 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	37,500 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	210,000 cm
Pakke 2 Vekt	93,800 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	128
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.