PULS

DC/DC OMFORMERE 24/24 OG 24/12

24/24 VDC 5A og 24/12 VDC 8A

- Kun 32 mm bredde
- Bredt innspenningsområde
- 20 % Effektreserve
- ATEX sone 2 godkjent





PRODUKTBESKRIVELSE

Puls dimension DC/DC omformere har høy virkningsgrad, meget kompakte mål og DIN-skinne montering. Innspenningen kan f.eks. komme fra strømforsyninger, batterier, solcelle paneler mm. Utgangen er galvanisk isolert fra inngangen. Eksempel på bruksområde er monering i slutten av en lang kabel for å stabilisere spenningen, konvertere en spenning til en annen eller for å isolere spesifike laster.

DC/DC omformerene er utrusted med en mykstartfunksjon, noe som innebærer at utstrømmen suksessivt stiger til normal verdi. Slik unngår man høye

Vis mer

Skjul filter

Serie

Dimension C

Utgangsstrøm (A)

5 8

VARIANTER

Mine favoritter	Artikler	Pris
	 **CD5.241** *(EL6604048)* DC-DC omformer 18-32V DC/23-28V DC 5A (ATEX)	
	 **CD5.241-S1** *(EL6604049)* DC-DC omformer 18-32V DC/23-28V DC 5A Releutg. (ATEX)	
	 **CD5.121** *(EL6604050)* DC-DC omformer 18-32V DC/12-15V DC 8A (ATEX)	

VARIANT



CD5.241-S1 *(EL6604049)*
DC-DC omformer 18-32V DC/23-28V DC 5A Releutg. (ATEX)

Lagre som favoritt

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA


Inngangsspenning DC	24 V
Inngangsspenning DC min.	18 V DC
Inngangsspenning DC maks.	32,4 V DC
Inngangskapasitans	3000 µF
Innrusningsstrøm	Typ. 1,2 A @ 24 V DC
Inngangsripple maks.	5 V pp

UTGANGSDATA


Utgangsspenning	24 V DC
Utgangsspenning min.	24 V DC
Utgangsspenning maks.	28 V DC
Utgangsstrøm	5 A
Effekt	120 W


Vis mer


MÅL OG INNKOBLING




TEKNISKE ILLUSTRASJONER









DOWNLOADS

Lagre som PDF

Produsentens datablad CD5.241-S1

- CAD tegning 2D DXF
- CAD tegning 3D STEP
- RoHS - CD5.241-S1.pdf
- CE dokumentasjon CD5.241-S1
- DRC Conflict minerals declaration - Puls.zip

INSPO



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

PULS DIMENSJON CP-SERIEN SLÅR ALLE REKORDER FOR EFFEKTIVITET, LEVETID OG DIMENSJONER




#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

FIEPOS FREMTIDENS STRØMFORSYNING



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

DC-UPS – ENKELT UTEN MATCHING



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

LOVATO ISOLASJONSTRANSFORMATORER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS LANSERER POE INJECTORER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

PULS STRØMFORSYNING NÅ MED BRO GODKJENNING

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: 32 21 05 05
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

Meld deg på vårt nyhetsbrev

PRODUKTOMRÅDER

- Tavlekomponenter
- Maskin
- Motor & Transmisjoner
- Trykk & Flow
- Pneumatikk
- Pumper

OM OSS

- Dette er OEM Automatic AS
- Vårt logistikksenter i Sverige
- Kundetilpassede løsninger
- Kvalitet og miljø
- Privacy Policy
- Etisk samfunnsansvar
- Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

- Kontakt oss
- Våre ansatte
- Bli kunde
- Spørsmål og svar
- Ny / endre leveringsadresse
- Endre fakturaadresse
- Be om faktura via E-post
- Salgs og leveringsbetingelser
- Linker til andre firmaer i konsernet