

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Epc mmo kursovervåker 8 inn -
Adresserbar. styre/
overvåkingsmodul med 8.stk
innganger

OVA18544

EAN: 3606481160027

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Power Control
Kortnavn utstyr	MMO
Produkt eller type komponent	Light switch query module
Applikasjon	Kontroll

Teknisk data

Kompatibel med	Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Pico central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Nano central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Mega central battery system Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Multi central battery system
[Ue] merkespenning	24 V
merkeeffekt VA	0,5 VA
Antall innganger	8 galvanic isolation
forsyningsspenning	18...255 V DC 185...255 V AC 50 Hz
Støtte for kommunikasjonsport	RS485
Dybde	90 mm
Bredde	105 mm
Høyde	64,5 mm
Vekt	0,24 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,4 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	6,6 cm
Package 1 Weight	280 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No