

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Smartled epc 300lm - Adresserbart lede- og markeringslys, 24 m , 300 lm , IP65 - led, 216Vdc, 230Vac

OVA46020

EAN: 3606481302755

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartled
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Centralized control
Operational mode	Non-maintained
Fargetone	Hvit
lyskilde	9 x LED 0.5 W
synlig avstand	24 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent

Teknisk data

Montering av enhet	Overflate Innfelt
Montering	Tak False ceiling Vegg
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ 216 V DC
strømforbruk i VA	9,2 VA
strømforbruk i W	4,5 W
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
lysstrøm	Emergency condition: 300 lm
materiale	Kapsling: polykarbonat selvslukkende Deksel: Plast
Høyde	127 mm
Dybde	45,5 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,61 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC
Omgivelsestemperatur for drift	-25...40 °C
standarder	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 60598-1

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	31 cm
Pakke 1 Bredde	13,6 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	640 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Uttakbart batteri	Yes
Tilbaketakning	No