

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Smartbeam epc innfelt asymetrisk - Adresserbart ledelys, 200 lm , IP42 (driver IP20), led, 216Vdc, 230Vac

OVA46027

EAN: 3606489729974

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Centralized control
Operational mode	Maintained Non-maintained
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
lyskilde	1 x LED 10 W
synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Montering	False ceiling
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ 216 V DC
strømforbruk i VA	6,5 VA maintained
strømforbruk i W	3 W
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
lysstrøm	200 lm
belysnings	1 lux
materiale	Kapsling: polykarbonat selvslukkende Deksel: Plast selvslukkende Spring: metallisk
Høyde	32 mm
Dybde	32 mm
Bredde	90 mm
diameter	90 mm
Vekt	0,24 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
standarder	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,8 cm
Pakke 1 Bredde	17,8 cm
Pakke 1 Vekt	7,2 cm
Package 1 Weight	340 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,963 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Uttakbart batteri	Yes
Tilbaketakning	No
WEEE	 Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.