



Smartexit D3 26m 1.5t/LiFePO4 -
Dali, markeringslys, 26 m , IP40 -
led, 1,5 t LiFePO4, piktogrammer
medfølger

OVA48604

EAN: 3606481179739

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartexit Dicube
Produkt eller type komponent	Emergency exit sign
Applikasjon	EMERGENCY Belysning
funksjon	Self-test Addressable
Farge	Hvit
forsyning	Maintained Non-maintained
Tilgjengelig utstyr	With 4 standard stickers (left/right/down/down)
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Kompatibel med	Exiway Exiway Dicube kontrollmodulen Exiway Exiway Dicube vern
[Us] merkespenning	230 V
lyskilde	LED
Lyskildefarge	Hvit
strømforbruk i VA	5,61 VA
strømforbruk i W	2,77 W
kapasitet på batteri	1,5 Ah på 3,2 V, LiFePO4
utstyrsmontering	Overflate direkte feste Tak direkte feste Flag direkte feste Hengende Vegg Hengende Tak
synlig avstand	26 m
Ladetid	12 t
autonomi	1 h 30
type lampe	LED 100000 t
materiale	Polykarbonat selvslukkende PMMA (polymethyl methacrylate)
Høyde	260 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	190 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Brannmotstand	850 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,500 cm
Pakke 1 Vekt	28,000 cm
Package 1 Weight	828,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,060 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	56
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	61,672 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene
REACH-forordningen	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Sirkularitetsprofil	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Yes
Tilbaketakning	No
WEEE	 Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.