



Smartexit D3 26m 3t/LiFePO4 - Dali, markeringslys, 26 m , IP40 - led, 3 t LiFePO4, piktogrammer medfølger

OVA48605

EAN: 3606481179746

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartexit Dicube
Produkt eller type komponent	Emergency exit sign
Applikasjon	EMERGENCY Belysning
funksjon	Self-test Addressable
Farge	Hvit
forsyning	Maintained Non-maintained
Tilgjengelig utstyr	With 4 standard stickers (left/right/down/down)
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Kompatibel med	Exiway Exiway Dicube kontrollmodulen Exiway Exiway Dicube vern
[Us] merkespenning	230 V
lyskilde	LED
Lyskildefarge	Hvit
strømforbruk i VA	5,61 VA
strømforbruk i W	2,77 W
kapasitet på batteri	1,5 Ah på 3,2 V, LiFePO4
utstyrsmonasje	Overflate direkte feste Tak direkte feste Flag direkte feste Hengende Vegg Hengende Tak
synlig avstand	26 m
Ladetid	12 t
autonomi	3 t
type lampe	LED 100000 t
materiale	Polykarbonat selvslukkende PMMA (polymethyl methacrylate)
Høyde	260 mm
Bredde	190 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	45 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Brannmotstand	850 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	19,0 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	800,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene
REACH-forordningen	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Sirkularitetsprofil	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Yes
Tilbaketakning	No
WEEE	 Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.