

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Dicube linjekontroller 128 adresser - Dali, utvidelsesmodul for 128 D3- armaturer

OVA53168

EAN: 3606481179821

Produktdata

Serie	Exiway Dicube
Produktnavn	Exiway Dicube Line Controller
Produkt eller type komponent	Line controller module
funksjon	Addressable
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Teknisk data

[Ue] merkespenning	220...240 V AC 50...60 Hz
Strømforbruk	86 mA maksimum
Utgangsspenning	16 V 5...235 mA for line control connection to the luminaires
number of line controlled	2
antall enheter	64 per line
lokal varsling	LED Rød, stop or suppress for defekt LED Rød, langsom blinking for identification of addressed devices LED Rød, hurtig blinking for broadcasting identification LED Rød, langsom blinking for ACT (activity on Line A) LED Rød, langsom blinking for ACT (activity on Line B)
Montering av enhet	DIN skinne
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Høyde	92 mm
Bredde	72 mm
Dybde	63 mm
Kompatibel med	Exiway Exiway Dicube Smartcontrol vern
Standarder	EN 62034 EN 55022 EN 55024 EN 61547 EN 60950

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
IP-grad	IP20
Vekt	0,171 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,2 cm
Pakke 1 Bredde	10,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,8 cm
Package 1 Weight	260 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,941 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.