

## PRODUKTDATABLAD OT CABLE CLAMP A-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver tilbehør



---

### Bruksområder

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Produktfordeler

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Produktfunksjoner

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

Tekniske data

DIMENSJONER & VEKT



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lengde                              | 35,0 mm |
| Bredde                              | 65 mm   |
| Bredde (inkl. runde armaturer)      | 65 mm   |
| Høyde                               | 25,0 mm |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 25.0 mm |
| Produktvekt                         | 29,00 g |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil | 110 °C                 |
| Tillatt relativ fuktighet ved drift    | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

SERTIFIKATER & STANDARDER

|                   |      |
|-------------------|------|
| Beskyttelses type | IP20 |
|-------------------|------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -40...+85 °C |
|------------------------------|--------------|

NEDLASTNINGER

| CAD/BIM filer                                                                       |             | Dokumentnavn |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | CAD STEP 3D | CC_A-Style   |

| CAD/BIM filer                                                                     |                 | Dokumentnavn                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|  | CAD-data 3D PDF | CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4052899089570 | Unpacked<br>1                 |                                       | 29.00 g    |                      |
| 4052899089587 | Shipping box<br>20            | 336 mm x 110 mm x 68 mm               | 672.00 g   | 2.51 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.