Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, APCRBC152

El-nummer:
6630702 APCRBC152

EAN: 0731304317616

Produktdata

Produkt eller type komponent	Replacement battery cartridge
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	Installasjonsguide
Produktspekter	Replacement Battery Cartridges

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Number of battery replacement quantity	1

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	76 mm
bredde	210 mm
Dybde	762 mm
Vekt	15,29 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0…40 °C
Høyde over havet, drift	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0…95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for lagring	−15…45 °C
storage altitude	0…15240 m
Relativ fuktighet - ved lagring	0…95 % ikke-kondenserende

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Lengde	64,000 cm
Pakke 1 Vekt	18,460 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	81,840 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	**106 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	**57 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	**44 kg CO2 eq.**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	**15 %**
Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
SCIP-nummer	**25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene**
Halogenfri status	**Produktet inneholder halogener over grenseverdiene**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	**1**
Produktets livssyklus	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**

Image of product / Alternate images

Alternative

