



Smartbeam Activa/Dali Innfelt asymetrisk etrisk 3t

OVA48954

EAN: 3606486433294

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam DiCube
Produkt eller type komponent	Emergency luminaire
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Addressable Self-test
Operational mode	Maintained Non-maintained
antall batterier	1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	LED
synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent
tilleggsinformasjon	Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls With ring support Pictograms to be ordered separately

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Montering	False ceiling
start/stopp	Via bus: status indikasjon
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	8,8 VA maintained 4 VA non-maintained
strømforbruk i W	3,66 W maintained 0,22 W non-maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
LED lifespan	100000 t
Mulige funksjoner	Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
autonomi	3 t
Ladetid	12 t

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

lysstrøm	220 lm for 3 t
belysnings	1 lux
materiale	Polykarbonat selvslukkende
Dybde	32 mm
diameter	90 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
standarder	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,8 cm
Pakke 1 Bredde	17,8 cm
Pakke 1 Vekt	7,2 cm
Package 1 Weight	400 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,241 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Yes

Tilbaketakning

No

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.