



Smartduo activa - Ledelys, 2400lm
IP65

OVA48020

EAN: 3606489716066

Produktdata

Produktspekter	Exiway
Serie	Exiway Smartduo
Produktnavn	Exiway Smartduo Activa
Produkt eller type komponent	Emergency light fitting
Applikasjon	Anti-panic lighting
funksjon	Self-test
Forsyning	Non-maintained
Farge	Sort
logisk inngang nummer	LED 3 W x 6 (100000 t) each headlight
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Transparent
antall batterier	1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
tilleggsinformasjon	Searchlights rotate on their axis from 90° to 45° Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls

Teknisk data

[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	11 VA
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
autonomi	1 t
Ladetid	12 t
lysstrøm	Emergency condition: 2400 lm
synlig avstand	20 m
Materiale	Polykarbonat Termoplast
utstyrsmonasje	Overflate Tak Overflate Vegg
Høyde	253 mm
Bredde	406 mm
Dybde	170 mm
Vekt	3,4 kg
Marked	Industrial buildings

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Brannmotstand	850 °C
Standarder	EN 60598-2-22 EN 62034

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,000 cm
Pakke 1 Vekt	41,000 cm
Package 1 Weight	3,185 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	64,290 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 Months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EUs RoHS-direktiv](#)

Oppfyller kravene

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Yes

Tilbaketakning

No

WEEE



Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.