Product data sheet
Characteristics

NU946030
Keystone deksel, New Unica, RJ45m systimax, 1 modul, aluminium

El-nummer: 6900467
EAN: 3606489458904



Teknisk informasjon

Serie	Med Unica
Produkt eller komponent type	Sentralplate
Tilbehør / separat del kategori	Festetilbehør
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall uttak	1
Fargetone	Aluminium

Komplementær

Tilkoblingstype	RJ45
Montering av enhet	Innfelt
Monteringsanvisning	Rett
Antall moduler	1 modul
Hullbilde / Footprint	Keystone Systimax
Overflatebehandling	Ubehandlet
Standarder	UNE 60669 UNE 20315
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

IP grad av beskyttelse	IP21D
IK beskyttelsesklasse	IK04

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,400 Cm
Pakke 1 Bredde	2,200 Cm
Pakke 1 Lengde	4,500 Cm
Pakke 1 Vekt	9,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	13,000 Cm
Pakke 2 Bredde	13,000 Cm
Pakke 2 Lengde	18,600 Cm
Pakke 2 Vekt	238,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	2,187 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	41
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.03439438748821341
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0023112388469980604
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.01878680972504889
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	48 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised