





METRIC
INDUSTRIAL

GP10
Patch panel 19" 1U




GP10 patch panel er et innovativt og robust 1U patch panel konstruert for terminering, skjøting og patching av fiber i 19" rack. Panelet har kapasitet på inntil 48(96) fiber, er justerbart i dyden (50mm), og består av en ramme med uttrekkbar skuff. Skuffen kan enkelt vippes ut for plassering på for eksempel et arbeidsbord. I åpen posisjon montert i rack hviler skuffen med 30° helling som gir problemfri tilgang for inspeksjon og service. Patch panelet har 4 stk. kabel innføringer og et antall festepunkter for kabel-strekkavlastning i bunn platen. Panelet er tilpasset kabel med tett klednings fiber, loose tube kabel og pre-terminert kabel. Panelet leveres komplett med M6 kassebutter sett, M20 pakknippel og installasjonssett



4 stk. kabelinnføringer



Installasjonssett



Adaptore monteres flush med fronten



4x kassebutter, skive og skrue

- For montering i 19" rack/skap
- Inntil 48(96) fiber.
- Individuell merking av porter
- 4 stk. kabel innføringer
- Inkl. M6 kassebutter sett, M20 pakknippel og installasjons sett
- Justerbar i dybden, 50mm
- Ø 20mm kabelinnføring tilpasset pakknippel på pre-terminert kabel

Spesifikasjoner:

Dim. (B x H x D)	482(19") x 44 x 205 mm.
Vekt uten adaptere	1,00 kg (1,2 kg inkl. emballasje)
Vekt med 12 adaptere	Ca. 1,10 kg (1,3 kg inkl. emballasje)
Vekt med 24 adaptere	Ca. 1,20 kg (1,4 kg inkl. emballasje)
Materiale	Aluminium, pulverlakkert
Farge	Signalsort, RAL 9004
Standarder	I hht. TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754 Møter kravene i RoHS og REACH/SvHC

Bestillingsinformasjon:

Panel uten adaptere




Art. nr	Elnr.	Beskrivelse
GP10-1200-SCD-X	6955086	1U 19" panel for 12 SC Duplex/LC Quad
GP10-2400-SCD-X	6955096	1U 19" panel for 24 SC Duplex/LC Quad
GP10-2400-LCD-X	6955151	1U 19" panel for 24 SC Simplex/LC Duplex

Panel med adaptere


Art. nr.	Elnr.	Beskrivelse
GP10-1212-SCD-U	6955147	1U 19" panel med 12 SM SC Duplex blå OS1/OS2 adapter
GP10-1212-SCD-6	6955090	1U 19" panel med 12 MM SC Duplex grå OM1/OM2 adapter
GP10-1212-SCD-3		1U 19" panel med 12 MM SC Duplex aqua OM3 adapter
GP10-1212-SCD-4		1U 19" panel med 12 MM SC Duplex erica violet OM4 adapter
GP10-2424-SCD-U	6955214	1U 19" panel med 24 SM SC Duplex blå OS1/OS2 adapter
GP10-2424-SCD-6	6955246	1U 19" panel med 24 MM SC Duplex grå OM1/OM2 adapter
GP10-2424-SCD-3		1U 19" panel med 24 MM SC Duplex aqua OM3 adapter
GP10-2424-SCD-4		1U 19" panel med 24 MM SC Duplex erica violet OM4 adapter
GP10-2412-LCD-U ¹⁾	6955242	1U 19" panel med 12 SM LC Duplex blå OS1/OS2 adapter
GP10-2412-LCD-6 ¹⁾	6955241	1U 19" panel med 12 MM LC Duplex grå OM1/OM2 adapter
GP10-2412-LCD-3 ¹⁾	6959018	1U 19" panel med 12 MM LC Duplex aqua OM3 adapter
GP10-2412-LCD-4 ¹⁾		1U 19" panel med 12 MM LC Duplex erica violet OM4 adapter
GP10-2424-LCD-U	6955243	1U 19" panel med 24 SM LC Duplex blå OS1/OS2 adapter
GP10-2424-LCD-6		1U 19" panel med 24 MM LC Duplex grå OM1/OM2 adapter
GP10-2424-LCD-3	6959019	1U 19" panel med 24 MM LC Duplex aqua OM3 adapter
GP10-2424-LCD-4		1U 19" panel med 24 MM LC Duplex erica violet OM4 adapter

¹⁾ Leveres som 24 hulls panel hvor adaptere monteres i hull 1 til 12. Øvrige 12 ubenyttede hull blindes.


For spesifikasjon på adaptere henvises det til dokument DS-GA-00010-1



24 SC Simplex eller 24 LC Duplex



12 SC Duplex eller 12 LC Quad



24 SC Duplex eller 24 LC Quad