



METRIC
INDUSTRIAL

Skjøteboks
GJS03-M4AX-576 (FOOSC D5)



GJS03-M4AX-576 (FOSC D5/72/576) er en IP68 tett skjøteboks utformet for å imøtekomme kravet til høy fleksibilitet og enkelhet ved administrasjon, skjøting og lagring av fiber i optiske nettverk. Skjøteboksen kan benyttes i en rekke applikasjoner hvor det er nødvendig og skjøte og beskytte optisk fiber kabel som for eksempel installasjoner i kabelbrønner, på vegg, i pidestall eller gateskap og i luft anlegg. Den har kapasitet på inntil 576 skjøter, og er meget monteringsvennlig og pålitelig. Skjøteboksen er testet og kvalifisert etter internasjonale standarder. Skjøteboksen leveres med 8 stk. kassetter, lagringskurv, 2 sett runde, og 1 sett oval krympehylse, samt nødvendig materiell for preparering av kabel.




Egenskaper

- Aksepterer de fleste typer kabel konstruksjoner.
- Hengslede skjøtekassetter gir enkel tilgang til fiber uten å forstyrre fiberskjøter i inntil liggende kassetter
- Leveres med følgende inkludert:
 - 8 skjøte kassetter
 - 1 sett med oval og 2 sett med runde krympehylser
 - Lagringskurv
 - Transport/beskyttelse tuber (8 stk)
 - Silika gel (Tørkemiddel)
- Ikke behov for spesialverktøy ved montering.
- Kan benyttes til installasjoner i luft, pidestall/gateskap og kum
- Testet og kvalifisert etter internasjonale standarder

GJS03-M4AX-576 (FOSC D5/72/576) - Skjøteboks


Elnr.: 6923873
Art.nr. 2590006
Tetningsgrad: IP68
Materiale:
- Dome/låsering/base: PP + GF
- Metall deler: Rustfritt stål
- Skjøtekassett: ABS

- | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| 1) Jordingspunkt (opsjon) | L (nominell): | 680 mm |
| 2) Base | D/D1 (nominell): | 280mm/305 mm |
| 3) Låse ring | Antall kassetter: | Inntil 8 stk. 72 skjøter pr. kassett |
| 4) Kapsling | Skjøte kapasitet: | Inntil 576 |
| 5) Ventil for trykk test | Kabelinganger: | 5 runde, 1 oval |
| 6) Kabelinggang rund port kabeldia.: 6 - 33 mm | | |
| 7) Kabelinggang oval port kabeldia.: 2 x 10 – 33 mm | | |
| 8) Slakkbrett (Avbildet slakkbrett gir plass til 6 stk. skjøtekassetter).
Standard leveranse leveres med slakkbrett som gir plass til 8 skjøtekassetter | | |
| 9) Holder for skjøte kassetter | | |




GJS03-M4AX-72 (FOSC D5) - Skjøtekassett

Elnr.: 6923875
Art.nr. 2590013
Materiale: ABS
Skjøte kapasitet: 72 skjøter



GJS03-M4AX-576 (FOSC D5) – Slakkbrett stort


Elnr.: 6923878
Art.nr. 2590023
Materiale: Stål
Dim: 390 x 154 x 52 mm



GJS03-M4AX-576 (FOSC D5) - Låse ring


Art.nr. 2590023
Materiale: Glassfylt PA
D1 (nominell): 305 mm
D2 (nominell): 283 mm
Hengsel:

- 1) Låse tapp
- 2) Låse/klamringspak
- 3) Klamring



GJS03-M4AX-576 (FOSC D5) - O-ring

Elnr.: 6923876
Art.nr. 2590024
Materiale: Buna 50 shore A
D1 (nominell): 290 mm
D2 (nominell): 7 mm



GJS03-M4AX-576 (FOSC B4/D5) - Varmkrimp sett rund

Elnr.: 6959085
Art.nr. 2590011

Innhold:

- Oval krympehylse med lim
- Aluminium tape
- Slipes papir
- Rense serviett



Varmkrimp sett rund

GJS03-M4AX-576 (FOSC B4/D5) - Varmkrimp sett oval

Elnr.: 6959084
Art.nr. 2590010

Innhold:

- Rund krympehylse med lim
- Aluminiums tape
- Slipes papir
- Rense serviett
- Lim klips



Varmkrimp sett oval

Varenummer

Elnr.	Varenummer	Type
6923873	2590006	Skjøteboks GJ03S-M4AX-576 (FOSC D5/72/576))
6923875	2590013	Skjøtekassett GJ03S-M4AX-72 (FOSC D5/72)
6959085	2590011	Krympehylse sett, varmkrymp rund GJ03S-M4AX-576 (FOSC D5)
6959084	2590010	Krympehylse sett, varmkrymp oval, GJ03S-M4AX-576 (FOSC D5)
6923878	2590015	Slakkbrett stort GJ03S-M4AX-576
6923879	2590012	Lim klips til oval krympehylse
6923880	2590009	Tørkemiddel, silika gel
6923876	2590024	O-Ring GJ03S-M4AX-576
	2590023	Låse ring GJ03S-M4AX-576