Product data sheet
Characteristics

NU942418
Keystone deksel, New Unica, 2xRJ45m DPM, 2m, skrå, hvit

El-nummer: 6991191
EAN: 3606481464293



Teknisk informasjon

Serie	Med Unica
Produkt eller komponent type	Sentralplate
Tilbehør / separat del kategori	Festetilbehør
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate
Antall uttak	2
Tilgjengelig utstyr	Med flap Etikettholder
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Tilkoblingstype	RJ45
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Monteringsanvisning	Skrå
Deksel	Med shutter
Antall moduler	2 moduler
Hullbilde / Footprint	DPM
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type overflate	Med coated
Overflatebehandling	Ubehandlet
Dybde	27 Mm
Breddet	45 Mm
Høyde	45 Mm
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

IP grad av beskyttelse	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK01

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	13,000 Cm
Pakke 1 Vekt	15,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	13,200 Cm
Pakke 2 Bredde	12,500 Cm
Pakke 2 Lengde	18,500 Cm
Pakke 2 Vekt	223,000 G
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	4,800 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	41
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.06496717636662534
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.004365673377663003
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACh fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.035486196147314575
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status :	Commercialised