

3M Norge AS

Produktkatalog 2023

Verneprodukter

Gyldig fra 01.10.2023

Informasjonen i denne katalogen er gyldig på publikasjonsdato. Produkttilgjengeligheten kan endres av 3M fra tid til annen. 3M står ikke ansvarlig ved feil eller unnlater.

Innholdsfortegnelse

Åndedrettsvern

Støvmasker	10
Halvmasker	13
Helmasker	17
Filtre	19
Fit-test system	22
Tilbehør til hel- og halvmasker	28
Batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern	36
Trykkluftdrevet åndedrettsvern	43
Hetter og hodevern	45
Reservedeler og tilbehør til batteri- og trykkluft	49

Deteksjons- og overvåkingsutstyr

Dosimeter	58
-----------	----

Hørselsvern

Ørepropper	69
Øreproppdispensere	76
Øreklokker	76
Hygienesett	82
Validering	84

Elektroniske hørselvern

In-ear kommunikasjonsprodukter	90
Elektroniske øreklokker	92
Tilbehør og reservedeler	100

Hode- og ansiktsvern

Hodebeskyttelse	118
-----------------	-----

Innholdsfortegnelse

Visir	127
Tilbehør til hodebeskyttelse	129

Øyevern

Vernebriller	137
Tettsittende Vernebriller	148
Tilbehør til vernebriller	151

Sveisebeskyttelse

Sveiseskjermmer	157
Speedglas™ Komplette sett for batteri- og trykkluft	162
Sveiseglass	165
Reservedeler og tilbehør	168

Verneklær

Vernedresser	176
Laboratoriefrakker	183
Tilbehør til verneklær	184

50⁺ Years of Health and Safety Leadership



Get safety facts & tips from 3M experts



To provide and maintain the correct safety levels can be a challenge, hindering your health and safety process. Our safety experts are ready to share the latest facts and practical tips in a new series of free, complimentary webinars.

**Sign up to watch on-demand
or access live webinars!**





Fall Protection



3M Fall Protection solutions.

At 3M Fall Protection our mission is to bring every worker at height home safely.

Every day on your job, you climb to new heights with two things in mind: getting your work done well and returning home safely to those you love.

Our job? Helping you get there. With our two brands, DBI-SALA® and Protecta®, we offer solutions for all your work at height needs.

Learn about the products and training options:

3m.co.uk/fallprotection

Or contact your local sales team



3M is a trademark of 3M Company. DBI-SALA is a trademark of D B Industries, LLC. Protecta is a trademark of Capital Safety Group EMEA



Åndedrettsvern

3M™ Respiratory Protection Solutions

Disposable Respirators



Disposable respirators are an excellent choice for workplaces where cleaning and maintenance is not practical.

Constructed from advanced materials, including 3M™ Advanced Electret Filter Media, 3M™ Disposable Respirators are designed for comfort and protection, allowing your team to give their best.

Reusable Respirators



Reusable respirators can help to reduce cost and waste* in workplaces where regular cleaning and maintenance is possible.

Designed to be easy-to-use and utilising comfortable, durable materials, 3M™ Reusable Respirators will help to give your team confidence in their protection.

Powered and Supplied Air Respirators



Powered and supplied air respirators can integrate head, eye, face, hearing and respiratory protection, while keeping your team comfortable for long periods.

Designed to be adaptable for different conditions, 3M™ Powered and Supplied Air Respirators will help to protect your team in demanding environments.

*Compared to daily usage and disposal of disposable respirators, when the reusable respirator is properly maintained.

	Disposable Respirators	Reusable Respirators	Powered and Supplied Air Respirators
Can provide protection from particulate hazards (e.g. dust, mists, metal fumes)	✓	✓	✓
Can provide protection from gas and vapour hazards (e.g. solvents)	✗	✓	✓
Requires cleaning and maintenance	✗	✓ ¹	✓
Options for wearers who have facial hair	✗	✗	✓
Options for companies who prefer not to face-fit test ²	✗	✗	✓ ²

1. Maintenance-free options are available. For example the 3M™ Maintenance Free Reusable Respirator 4000+ Series.

2. Face-fit testing is a legal requirement in some countries, and is always 3M recommended best-practice, for tight-fitting respirators.



Filtering Facepiece Respirators

Selecting a Filtering Facepiece Respirator

	FFP1 	FFP2 	FFP3 
Nominal Protection Factor	NPF 4	NPF 12	NPF 50
Typical Applications	Low levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found during hand sanding, drilling and cutting	Moderate levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found during plastering, cement, sanding and wood dust	Higher levels of fine dust particles and oil or water based mist typically found when handling hazardous powders found in the pharmaceutical industry or work with biological agents and fibres

Nominal Protection Factor (NPF): The theoretical protection level of a respirator based on laboratory measured performance data.

Types of Filtering Facepiece Respirator



3M™ Flat-Fold Respirators

- Ultra soft, flexible and comfortable fit resulting from the multiple panel design
- Comfort Series - Flat Fold only: Individually packed, foldable design prevents contamination before use and allows easy storage



3M™ Cup-Shaped Respirators

- Convex shape, nose clip and twin strap design
- Easy to fit
- Durable, collapse resistant shell



3M™ Cool Flow™ Valve

Effective removal of heat build-up provides a cooler and more comfortable wear

- Provides longer continuous wear time
- Reduces risk of fogging of spectacles and eyewear



3M™ Buckle Strap Respirators

- Robust and durable design provides multishift capability and secure feel
- Adjustable braided headbands
- Soft inner face-seal improves comfort

Støvmasker

Focus

3M™ Aura Partikkelstøvmaske i 9300+Gen3

3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske i 9300+Gen3-serien er tredje generasjon av den bestselgende 3M™ Aura™ flatfoldede støvmasker.

- Originalt, sammenleggbart design med tre paneler som passer til en rekke ansiktsformer og -størrelser
- 3M™ Cool Flow™-komfortventil slipper ut mer varm utåndet luft, noe som gjør masken mer komfortabel å bruke. *sammenlignet med 3M™ Aura™ 9300+-tilsvarende modell
- 3M™ Avansert elektretmateriale (filter) gjør det lettere å puste



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100134313	9322+G3	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 9322+Gen3	120	pr. stykk
7100138120	9322+G3SP	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 9322+Gen3-SP	40	pr. stykk
7100134314	9332+G3	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 9332+Gen3	120	pr. stykk
7100138357	9332+G3SP	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 9332+Gen3-SP	40	pr. stykk

3M™ Aura™ Partikkelstøvmasker i 9300+-serien

3M™ Aura™ Partikkelstøvmasker i 9300+-serien har filter med lav pustemotstand og ergonomisk, sammenleggbart design med tre paneler. Fås med beskyttelse i klasse FFP1, FFP2 og FFP3 og med eller uten ventil. Støvmaskene har en hakeklaff som gjør de enkle å tilpasse. Det buede øvre panelet reduserer duggdannelse på briller.

- Originalt design med tre paneler gir rom for større ansiktsbevegelser
- Filterteknologi med lav pustemotstand gjør det lettere å puste
- Fås med 3M™ Cool Flow™-ventil som reduserer varmeoppbyggingen.



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100258911	9312+	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP1, med ventil, 9312+	120	pr. stykk
7100258912	9310+	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP1, uten ventil, 9310+	240	pr. stykk
7100258909	9322+	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 9322+	120	pr. stykk
7000088730	9322+ BULK	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, parti, 9322+	330	pr. stykk
7100258913	9332+	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 9332+	120	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Aura™ Partikkelstøvmasker i 9400+-serien

3M™ Aura™ Partikkelstøvmasker i 9400+ -serien gir åndedrettsvern i klasse FFP2 og FFP3. Den sammenleggbare masken med tre paneler er helt uten stifter, og masken har en sterk blåfarge som er lett synlig. Den har integrert metalldetekterbar nesebøyle og perforert overstykke som reduserer duggdannelse på briller og et formet øvre panel for kompatibilitet med vernebriller. Maskene leveres i hygieniske enkeltpakninger.



- Sterk, lett synlig blåfarge gir rask og enkel identifikasjon
- Helt uten stifter eller små løse deler, noe som reduserer risikoen for kontaminasjon
- «Designet med tre paneler gir rom for større ansiktsbevegelser når du snakker»

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000088835	9422	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 9422+	120	pr. stykk
7000088836	9432	3M™ Aura™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 9432+	120	pr. stykk

3M™ Partikkelstøvmasker i 8000-serien

3M™ Partikkelstøvmasker i 8000-serien er klassiske, koppformede støvmasker med lav vekt og to strikker. Maskene gir åndedrettsvern i klasse FFP1, FFP2 og FFP3. De har konveks form, neseskum og justerbar nesebøyle som gjør at de sitter godt og føles komfortable på de fleste ansiktsformer.



- Robuste og koppformede støvmasker
- Beskyttelse i klasse FFP1 (NBF 4), FFP2 (NBF 12) og FFP3 (NBF 50) mot støv og aerosoler
- Lett, to strikker, neseskum og nesebøyle gjør at masken sitter godt og føles komfortabelt.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000006980	8812	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP1, med ventil, 8812	240	pr. stykk
7000034734	8710	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP1, uten ventil, 8710E	240	pr. stykk
7100101091	8822	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 8822	240	pr. stykk
7100081543	8825+	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP2, med ventil, 8825+	50	pr. stykk
7100003010	8810	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP2, uten ventil, 8810	240	pr. stykk
7100057145	8833	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 8833	80	pr. stykk
7100081542	8835+	3M™ Partikkelstøvmaske, FFP3, med ventil, 8835+	50	pr. stykk
7100091323	8833SP	3M™ Partikkelstøvmaske, med ventil, FFP3, liten pakke, 8833SP	20	pr. stykk

■ Åndedrettsvern

3M™ Spesial partikkelstøvmaske i 9900-serien

3M™ Spesial partikkelstøvmaske er lette og gir komfortabel åndedrettsvern i klasse FFP1, FFP2 og FFP3 mot organiske damper, sure gasser, ozon, hydrogenfluorid og ubehagelig lukt. Støvmaskene våre har et lag med aktivt kull som gir beskyttelse mot ubehagelig lukt. Konveks form, myk ansiktstetning på innsiden, nesebøyle og to strikker gjør at maskene passer til de fleste ansiktsformer. De flettede og fargekodete hodestrikkene gjør at du raskt kan identifisere beskyttelsesnivået.



- Gir beskyttelse i klasse FFP1 (NBF 4), FFP2 (NBF 12) og FFP3 (NBF 50) mot støv og aerosoler
- Lag med aktivt kull gir beskyttelse mot ubehagelig lukt og, i enkelte modeller, små mengder organiske damper, sure gasser og ozon (NBF 10).
- Konveks form, nesebøyle og to strikker gjør at maskene sitter godt og føles komfortable på de fleste ansiktsformer.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000034740	9913	3M™ Spesialstøvmaske, FFP1, uten ventil, 9913	100	pr. stykk
7000088787	9922	3M™ Spesialstøvmaske, FFP2, med ventil, 9922	100	pr. stykk
7000034738	9926	3M™ Spesialstøvmaske, FFP2, med ventil, 9926	100	pr. stykk
7000052909	9936	3M™ Spesialstøvmaske, FFP3, med ventil, 9936	180	pr. stykk
7000030030	9925	3M™ Støvmaske mot sveiserøyk, FFP2, med ventil, 9925	80	pr. stykk
7000030031	9928	3M™ Støvmaske mot sveiserøyk, FFP2, med ventil, 9928	80	pr. stykk

Halvmasker

Focus

3M™ Vedlikeholdsfrie gjenbrukbare støvmasker i 4000+-serien

3M™ Vedlikeholdsfrie gjenbrukbare støvmasker i 4000+-serien er en serie med enkle støvmasker som er klar til bruk med integrert patron og filtre. En forbedret utåndingsventil gir lavere pustemotstand ved utånding, og masken har en myk og fleksibel ansiktstetning som er allergenfri. En forseglbar oppbevaringspose for praktisk og hygienisk oppbevaring og transport følger med.

- En forbedret utåndingsventil gir lavere pustemotstand ved utånding, som igjen gir svært god komfort.
- Godt balansert design med lav vekt
- Integrerte filtre betyr at den er klar til bruk og vedlikeholdsfri



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100113098	4251+	3M™ Vedlikeholdsfri halvmaske til gjenbrukbar støvmaske, FFA1P2 R D-filtre, 4251+	10	pr. stykk
7100113101	4255+	3M™ Vedlikeholdsfri halvmaske til gjenbrukbar støvmaske, FFA2P3 R D-filtre, 4255+	10	pr. stykk
7100113102	4277+	3M™ Vedlikeholdsfri halvmaske til gjenbrukbar støvmaske, FFABE1P3 R D-filtre, 4277+	10	pr. stykk
7100113103	4279+	3M™ Vedlikeholdsfri halvmaske til gjenbrukbar støvmaske, FFABEK1P3 R D-filtre, 4279+	10	pr. stykk

Focus

3M™ Cool Flow™-vifte

3M™ Cool Flow™-vifte er et valgfritt tilbehør for 3M™ Vedlikeholdsfrie gjenbrukbare støvmasker. Viften betjenes med én knapp, noe som gjør det mer behagelig for brukeren på lange skift. Den er oppladbar og leveres med kontakt.

- Reduserer oppbyggingen av varme og fuktighet
- Kan brukes med 3M™ Vedlikeholdsfrie gjenbrukbare støvmasker 4000+ eller 0694X+
- Valgfritt tilbehør som festes enkelt og sikkert



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100135815	1040	3M™ Cool Flow™-vifte, standard, 1040	5	pr. stykk

Focus

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbar halvmaske HF-800-serien

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbar halvmaske HF-800-serien er designet med smarte og intuitive funksjoner og er enkel, komfortabel og pålitelig. Tilgjengelig i tre størrelser: small, medium og large. Alle maskene kan leveres med en talemembran.

- Opplev bedre komfort fra verdens første gass-/dampfilter og kombinasjonsfiltre.
- Lekkasje kontroll med trykknapp gir brukeren trygghet på at masken sitter sikkert på
- Talemembranen er utviklet for enklere kommunikasjon under arbeidet



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100171979	HF-801	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, liten, HF-801	10	pr. stykk
7100172003	HF-802	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, medium, HF-802	10	pr. stykk

Focus

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbar halvmaske HF-800-serien

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbar halvmaske HF-800-serien er designet med smarte og intuitive funksjoner og er enkel, komfortabel og pålitelig. Tilgjengelig i tre størrelser: small, medium og large. Alle maskene kan leveres med en talemembran.



- Opplev bedre komfort fra verdens første gass-/dampfilter og kombinasjonsfiltre.
- Lekkasjekontroll med trykknapp gir brukeren trygghet på at masken sitter sikkert på
- Talemembranen er utviklet for enklere kommunikasjon under arbeidet

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100172004	HF-803	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, stor, HF-803	10	pr. stykk
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, talemembran, liten, HF-801SD	10	pr. stykk
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, talemembran, medium, HF-802SD	10	pr. stykk
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske, talemembran, stor, HF-803SD	10	pr. stykk

Focus

3M™ Gjenbrukbar halvmaske i 7500-serien

3M™ Gjenbrukbare halvmasker i 7500 serien har et bajonettfester, dobbeltfilterdesign som passer til et stort utvalg av lette filtre fra 3M. Gjenbrukbare masker i 7500 serien har 3M™ Cool Flow™-ventil, myk tetning mot ansiktet og en unik hodestropp med en valgfri drop-down-funksjon.



- Myk tetning mot ansiktet og lav pustemotstand gjør dem komfortable å bruke over lengre tid
- Cool Flow™-ventil reduserer varmeoppbyggingen inne i masken ved å slippe ut varm og fuktig luft
- Design med to filtre gir jevn fordeling av vekten og er til minimalt hinder for synsfeltet

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061553	7523M	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, A2P3 R-filter, medium maske, 7523M	4	Kit
7000061555	7523L	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, A2P3 R-filter, stor maske, 7523L	4	Kit
7000104176	7501	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, liten, 7501	10	pr. stykk
7000104177	7502	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, medium, 7502	10	pr. stykk
7000104178	7503	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, stor, 7503	10	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar halvmaske i 6500QL-serien

3M™ Gjenbrukbar halvmaske 6500QL er et førsteklasses valg for å beskytte arbeidsstyrken din mot enkelte luftbårne urenheter når den brukes med godkjente 3M-filtre.



- Gjenbrukbar støvmaske utviklet for krevende og forurensede arbeidsomgivelser
- Når det brukes med riktig 3M bajonettfilter, kan det beskytte mot gasser, damper og/eller partikkelfarer
- Quick Latch Drop Down-mekanisme gjør det lett å ta masken på eller av

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100020699	6501QLS	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, hurtiglås, liten, 6501QL	10	pr. stykk
7100018994	6502QLM	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, hurtiglås, medium, 6502QL	10	pr. stykk
7100018995	6503QLL	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, hurtiglås, stor, 6503QL	10	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Gjenbrukbar halvmaske i 6000-serien

3M™ Gjenbrukbare halvmasker i 6000-serien er lagd av et lett og behagelig elastomerisk materiale. Masken har to bajonettfester, hodestropper og nakkestropp som er enkle å feste. De gjenbrukbare halvmaskene har lav profil og finnes i tre ulike størrelser.

- Økonomisk, krever lite vedlikehold og enkel å håndtere
- Gjenbrukbare halvmasker som er brukervennlige
- Hodestropper og nakkestropp som er enkle å feste



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000079742	650A	3M™ Gjenbrukbar halvmaske for landbruksarbeidere, 650	4	pr. stykk
7000061551	6223M	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, A2P3 R-filter, medium maske, 6223M	4	Kit
7000146845	6100S	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, liten, 6100	8	pr. stykk
7000146847	6200M	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, medium, 6200	8	pr. stykk
7000146849	6300L	3M™ Gjenbrukbar halvmaske, stor, 6300	8	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-300-serien

3M™ Gjenbrukbar halvmaske, HF-300-serien, er designet med brukerkomfort og brukervennlighet i tankene. HF-300 er kompatibel med DIN-gjengede 3M™ Filter i DT-serien, og gir beskyttelse mot en rekke åndedrettsfarer. Praktisk for arbeidsplasser der forskjellige typer åndedrettsvern brukes. HF-300 deler DT-filterserien med 3M™ Batteriturbo, PF-600-serien, og 3M™ Gjenbrukbare helmasker, FF-300 og FF-600-serien, og minimerer antall filtertyper som må oppbevares på lager. Vær oppmerksom på at 3M™ Gjenbrukbar halvmaske, HF-300-serien, tidligere ble kalt Scott™ AVIVA 40 Gjenbrukbar halvmaske.

- Kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien
- Tilgjengelig i tre størrelser
- Tilgjengelig som sett, klar til bruk, komplett med støvmaske og filtre



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265024	HF-301	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-301, liten, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265524	HF-302	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-302, medium, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265229	HF-303	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-303, stor, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265072	HF-3014	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og A2P3-kombinasjonsfiltersett HF-3014, liten, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265073	HF-3024	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og A2P3-kombinasjonsfiltersett HF-3024, medium, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265044	HF-3034	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og A2P3-kombinasjonsfiltersett HF-3034, stor, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265070	HF-3011	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og P3-partikkelfiltersett HF-3011, liten, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265235	HF-3021	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og P3-partikkelfiltersett HF-3021, medium, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265071	HF-3031	3M™ Gjenbrukbar halvmaske og P3-partikkelfiltersett HF-3031, stor, 10 stk./eske	10	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-350-serien

3M™ Gjenbrukbar halvmaske, HF-350-serien, er designet med brukerkomfort og brukervennlighet i tanke. Med 50 mm filtergjenge og kompatibel med 3M™ Filter PV-251, er HF-350 et praktisk valg for brukere av 3M™ Asbestsett for batteriturbo, PV-300-serien, ettersom antallet filtertyper som må holdes på lager kan minimeres. Vær oppmerksom på at 3M™ Gjenbrukbar halvmaske, HF-350-serien, tidligere ble kalt Scott™ AVIVA 50 Gjenbrukbar halvmaske.

- Kompatibel med 3M™ Filter PV-251
- Tilgjengelig i tre størrelser
- Tilgjengelig som sett, klar til bruk, komplett med støvmaske og filtre



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265223	HF-351	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-351, liten, 50 mm, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265228	HF-352	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-352, medium, 50 mm, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265222	HF-353	3M™ Gjenbrukbar halvmaske HF-353, stor, 50 mm, 10 stk./eske	10	pr. stykk

Helmasker

Focus

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbare helmasker

3M™ Secure Click™ Gjenbrukbare helmasker i FF-800-serien beskytter brukeren mot partikler og gasser/damper, eller kombinasjoner av disse, når masken brukes sammen med godkjente 3M™ Secure Click™-filtre. Denne ansiktsmasken kommer med spennende funksjoner som gjør den til 3Ms neste generasjon innen komfort, pusteevne og enkelhet.

- Den raske, enkle, ettrykksknappen for lekkasjekontroll med positivt trykk bidrar til trygghet ved tilpasning av støvmasken
- To doble gass- og dampfiltre på hver støvmaske skaper verdens første firestrøms gass- og dampfiltersystem som gir komfort og gjør det enkelt å puste.
- Stor linse gir utmerket synsfelt, og behandling med Scotchgard™ Protector gir forbedret malings- og flekkmotstand



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100262627	FF-801	3M™ Secure Click™ Helmaske med utskiftbare filtre, liten, FF-801	4	pr. stykk
7100262628	FF-802	3M™ Secure Click™ Helmaske med utskiftbare filtre, medium, FF-802	4	pr. stykk
7100262626	FF-803	3M™ Secure Click™ Helmaske med utskiftbare filtre, stor, FF-803	4	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar helmaske i FF-600-serien

3M™ Gjenbrukbar helmaske i FF-600-serien har panoramavisir som er designet for å forhindre visuell forvringning, og har et praktisk talt ubegrenset synsfelt.

FF-600 er kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien, og med alternativer som gjør at de kan brukes som en del av batteridrevne luftsystem, er FF-600 egnet for et bredt spekter av brukere og bruksområder. Vær oppmerksom på at 3M™ Gjenbrukbar helmaske i FF-600-serien tidligere ble kalt Scott™ Vision 2 / FM4 Gjenbrukbar helmaske.

- Designet med funksjoner som forbedrer brukerkomforten, inkludert en myk, fleksibel ansiktstetting med flytende silikongummi, justerbare fempunkts hodestropper og panoramavisir
- Kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien og kan også brukes som helmaske for 3M™ Batteridrevet åndedrettsvern, PF-600E+-serien (bare FF-600)
- Tilgjengelig i tre størrelser, hver med valg mellom frontmonterte (FF-600F) eller sidemonterte (FF-600) filterporter



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100236941	FM4M	3M™ Gjenbrukbar Helmaske medium FF-602	4	pr. stykk
7100236885	FM4ML	3M™ Gjenbrukbar Helmaske medium/large FF-603	4	pr. stykk
7100236942	FM4S	3M™ Gjenbrukbar Helmaske small FF-601	4	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Gjenbrukbar helmaske i FF-300-serien

3M™ Gjenbrukbar helmaske i FF-300-serien er vår flerfunksjonelle helmaske som er designet for å gi holdbar og komfortabel beskyttelse mot et bredt spekter av åndedrettsfarer. Brukes sammen med godkjente batteridrevne åndedrettsvern fra 3M eller som åndedrettsvern med negativt trykk med 3M™ Filter i DT-serien, som beskyttelse mot et bredt spekter av industrielle farer.

- Bruk som enkeltfiltermaske med negativt trykk eller som helmaske for batteriturbo
- Svetteåpning bidrar til å forbedre brukerkomforten i lange perioder med bruk
- Visiret har bredt synsfelt, og leveres i polykarbonat eller i et materiale som tåler høy varme



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100236989	FM3L	3M™ Gjenbrukbar Helmaske medium/large FF-302	4	pr. stykk
7100237033	FM3S	3M™ Gjenbrukbar Helmaske small FF-301	4	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar helmaske FF-600-serien

3M™ Gjenbrukbar helmaske, FF-600-serien, har panoramavisir som gir et praktisk talt ubegrenset synsfelt. FF-600-serien er kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien og er egnet for et bredt spekter av brukere og bruksområder.

- Panoramavisir som gir et praktisk talt ubegrenset synsfelt
- Visiret er designet for å minimere visuell forvrengning
- Myk, svært fleksibel og tilpasset ansiktsforsegling i flytende silikongummi for å forbedre brukerkomforten



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265075	FF-601F	3M™ Frontmontert gjenbrukbar helmaske FF-601F, liten, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265074	FF-602F	3M™ Frontmontert gjenbrukbar helmaske FF-602F, medium, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265236	FF-603F	3M™ Frontmontert gjenbrukbar helmaske FF-603F, stor, 4 stk./eske	4	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar helmaske i 6000-serien

3M™ Gjenbrukbare helmasker i 6000-serien har en stor polykarbonatlinse og et mykt, elastomerisk ansiktsdel. 3M™ Bajonettfester lar deg enkelt koble til et stort utvalg av 3M doble lette filtre. 6000-serien er lett og har en 3M™ Cool Flow™-ventil og fjæring med fire stropper.

- Myk, elastomerisk ansiktsdel for brukerkomfort
- Fire hodestropper gjør masken enkel å ta på og av
- Stor polykarbonatlinse gir god synlighet og som oppfyller relevante ytelseskrav i EN166:B



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100015052	6900L	3M™ Gjenbrukbar helmaske, Large, 6900	4	pr. stykk
7100015051	6800M	3M™ Gjenbrukbar helmaske, Medium, 6800	4	pr. stykk
7100015974	6700S	3M™ Gjenbrukbar helmaske, Small, 6700	4	pr. stykk

Filtre

3M™ Secure Click™ Partikkelfiltre

3M™ Secure Click™ Partikkelfiltre er CE-godkjente og beskytter mot enkelte partikler for bruk med 3M™ Secure Click™ støvmasker



- To dobbeltsidige filtre gir økte luftstrømmer, noe som gjør det lettere å puste.
- Beskytter mot partikler med alternativer mot ubehagelige nivåer av organiske damper og sure gasser
- Rask og enkel tilkobling. Monter filtrene på masken skyv de inn til du hører en tydelig klikklyd.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter med organisk damp med ubehagelig lukt og syregassavlastning, og ozon opptil 10 x OEL, P3 R, D3138	40	Pakke
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter, P1 R, D7915	320	pr. stykk
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter, P2 R, D3125	40	Pakke
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter, P2 R, D7925	320	pr. stykk
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter, P3 R, D3135	40	Pakke
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Partikkelfilter, P3 R, D7935	320	pr. stykk
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ partikkelfilter for avlastning av hydrogenfluorid og organisk damp med ubehagelig lukt og sure gasser, hardt deksel, P3 R, D9038	40	Pakke
7100206891	D9035	3M™ Secure Click™ partikkelfilter, hardt deksel, P3 R, D9035	40	Pakke

3M™ Secure Click™ Gass- damp- og partikkelfiltre i D8000-serien

3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfiltre i D8000-serien kan tilby beskyttelse mot en rekke åndedrettsfarer avhengig av valgt modell. Brukes sammen med 3M™ Secure Click™ Gjenbrukbare støvmasker. To dobbeltsidige filtre gir økte luftstrømmer, noe som gjør det lettere å puste.



- To dobbeltsidige filtre gir økte luftstrømmer, noe som gjør det lettere å puste.
- Beskytter mot en rekke åndedrettsfarer avhengig av valgt modell
- Rask og enkel filterkobling. Monter filtrene på masken skyv de inn til du hører en tydelig klikklyd.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfilter, A1, med Dual Flow, D8051	32	Pakke
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfilter, A1B1E1K1, med Dual Flow, D8059	32	Pakke
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfilter, A1B1E1K1P3 R, med Dual Flow, D8094	32	Pakke
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfilter, A2, med Dual Flow, D8055	32	Pakke
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ gass-, damp- og partikkelfilter, A2P3 R, med Dual Flow, D8095	32	Pakke

3M™ Partikkelfiltre

3M™ Partikkelfiltre gir beskyttelse mot et bredt spekter av støv, dugg og andre partikler. 3M Partikkelfiltre gir lav pustemotstand og god balanse med en smal, tilbaketrukket profil, designet for å optimalisere synsfeltet når du bruker åndedrettsvernet. Utvalgte filtre i serien kan brukes sammen med en 3M™ 501 filterholder og et 3M™ Gass- og dampfilter for å gi kombinert gass-, damp- og partikkelbeskyttelse.



- Beskytter mot en rekke støvtyper, damper og partikler
- Alternativer for P1-, P2- eller P3-beskyttelse
- Har 3M Bajonettfeste

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000037674	5925	3M™ Partikkelfilter P2 R, 5925	80	pr. stykk
7100052193	6925	3M™ Partikkelfilter P2 R, 06925	80	pr. stykk
7000037675	5935	3M™ Partikkelfilter P3 R, 5935	80	pr. stykk
7000032083	6035	3M™ Partikkelfilter P3 R, 6035	80	pr. stykk
7000059883	6038	3M™ Partikkelfilter P3 R, 6038	80	pr. stykk
7000037673	5911	3M™ Partikkelfilter, P1 R, 5911	120	pr. stykk
7100015050	2125S	3M™ Partikkelfilter, P2 R, 2125	80	pr. stykk
7000052348	2128	3M™ Partikkelfilter, P2 R, 2128	80	pr. stykk
7100240628	2135	3M™ Partikkelfilter, P3 R, 2135	80	pr. stykk
7000029735	2138S	3M™ Partikkelfilter, P3 R, 2138	80	pr. stykk
7000061557	5535	3M™ Partikkelfiltersett, A2P3 R, 5535	4	Kit

3M™ Gass-, damp- og partikkelfiltre

3M™ gass-, damp- og partikkelfiltre har en tilkobling i bajonettstil som passer til et bredt spekter av kompatible 3M™ gjenbrukbare halv- og helmasker. Den tilbaketrukkede profilen er designet for å optimalisere synsfeltet ditt. Vårt utvalg av lette filtre gir et velbalansert åndedrettsvern for farlige miljøer.



- Beskytter mot en rekke gasser, damper og partikler
- Kombinerer beskyttelse med komfort og balanse
- Design med lav profil for å optimalisere synsfeltet ditt

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000021315	6098	3M™ Damp- og partikkelfilter, AXP3 NR, 6098	32	pr. stykk
7000034746	6075	3M™ Gass- og dampfilter, A1 + formaldehyd, 6075	64	pr. stykk
7000034751	6051	3M™ Gass- og dampfilter, A1, 6051	64	pr. stykk
7000034749	6055	3M™ Gass- og dampfilter, A2, 6055	64	pr. stykk
7100006000	6057	3M™ Gass- og dampfilter, ABE1, 6057	64	pr. stykk
7000034747	6059	3M™ Gass- og dampfilter, ABEK1, 6059	64	pr. stykk
7000034750	6054	3M™ Gass- og dampfilter, K1, 6054	64	pr. stykk
7100104317	6092	3M™ Gass-, damp- og partikkelfilter, A1B1E1K1P3 R + formaldehyd, 6092	32	pr. stykk
7100104310	6091	3M™ Gass-, damp- og partikkelfilter, A1P3 R, 6091	32	pr. stykk
7100104327	6099	3M™ Gass-, damp- og partikkelfilter, A2B2E2K2HgP3 + formaldehyd, 6099	32	pr. stykk
7100104312	6095	3M™ Gass-, damp- og partikkelfilter, A2P3 R, 6095	32	pr. stykk
7000089105	6915	3M™ Organisk dampfilter, A2, 06915	16	pr. stykk
7000089106	6911	3M™ Organisk gass- og dampfilter, A1, 06911	64	pr. stykk

3M™ Filter i DT-serien

For effektiv beskyttelse mot en rekke partikler, gasser og damper eller kombinasjonsfarer bør 3M™ Filter i DT-serien brukes.



Egnet for bruk med enkelte tettsittende 3M™ hel- og halvmasker i undertrykksmodus, og i tillegg 3M™ Batteridrevet Åndedrettsvern i PF-600E-serien.

- Har spesifikasjoner for beskyttelse mot partikkel-, gass- og dampfarer eller en kombinasjon av disse
- Har en gjengetilkobling på DIN40 mm
- Vær oppmerksom på at filtre i DT-serien tidligere var kjent som Pro2000-filtre

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100264834	DT-4001E	3M™ Gass- og dampfilter GF22 A2, DT-4001E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265237	DT-4005E	3M™ Gass- og dampfilter GF22 A2B2, DT-4005E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100264839	DT-4006E	3M™ Gass- og dampfilter GF32 A2B2E2K2, DT-4006E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100264836	DT-4007E	3M™ Gass- og dampfilter GF32 AX, DT-4007E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100260627	DT-4036E	3M™ Kombinasjonsfilter CF22 A2B2E1P3 R D DT-4036E	10	pr. stykk
7100260644	DT-4035E	3M™ Kombinasjonsfilter CF22 A2B2P3 R D DT-4035E	10	pr. stykk
7100260646	DT-4031E	3M™ Kombinasjonsfilter CF22 A2P3 R D DT-4031E	10	pr. stykk
7100260645	DT-4046E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 A2B2E2K2HgP3 R D DT-4046E	10	pr. stykk
7100260628	DT-4045E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 A2B2E2K2P3 R D DT-4045E	10	pr. stykk
7100264840	DT-4041E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 A2P3 R D, DT-4041E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100264838	DT-4048E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 AXB2P3 R D, DT-4048E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100264837	DT-4047E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 AXP3 R D, DT-4047E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100264841	DT-4049E	3M™ Kombinasjonsfilter CF32 reaktor HgP3 R D, DT-4049E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100266031	DT-4149E	3M™ Kombinasjonsfilter CFR32 reaktor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100266028	DT-4145E	3M™ Kombinasjonsfilter CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100260622	DT-1135E	3M™ Partikkelfilter PF10 P3 R D DT-1135E	10	pr. stykk
7100264835	DT-1135EN	3M™ Partikkelfilter PF10 P3 R D, DT-1135E, gul, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265523	DT-1235E	3M™ Partikkelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265239	DT-1235E BULK	3M™ Partikkelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, bulk, 20 stk./eske	20	pr. stykk

3M™ Filter i PV-serien for bruk med PV-300-serien

3M™ Partikkelfilter PV-1251E beskytter mot partikler som for eksempel faste og flytende partikler, giftige og radioaktive partikler, mikroorganismer (f.eks. bakterier og virus) og enzymer. Det er designet for bruk med 3M™ Batteriturbosystem PV-300 E og 3M™ Halvmasker, HF-350-serien, i negativ trykkmodus



- Beskytter mot partikler som for eksempel faste og flytende partikler, giftige og radioaktive partikler, mikroorganismer (f.eks. bakterier og virus) og enzymer)
- Passer til bruk med 3M™ Batteriturbosystem PV-300E (tidligere kjent som 3M™ Scott™ Phantom Vision)
- Passer for bruk med 3M™ HF Halvmasker, 350-serien, i negativ trykkmodus (tidligere kjent som 3M™ Scott™ AVIVA 50)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100264725	PV-1251E	3M™ Partikkelfilter PV-1251E, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100265015	PV-1251E BULK	3M™ Partikkelfilter PV-1251E, bulk, 20 stk./eske	20	pr. stykk

Fit-test system

3M™ Testsett for opplæring og tilpasning

Testsett og tilbehør designet for å hjelpe organisasjonen din med å oppfylle regulatoriske krav til passform-testing for tettsittende åndedrettsvern. Settene kan brukes til å validere ansikt til støvmasketetning på alle støvmasker eller halvmasker. Ikke egnet for passformstesting av støvmasker for hele ansiktsmasker – dette må være gjennom kvantitativ ansiktstilpasningstesting.

- Tilpasningstestsett og tilbehør kan brukes til å sjekke støvmaske
- FT-10 bruker en testløsning av natriumsakkarin som gir en aerosol som smaker søtt
- FT-30 bruker en testløsning av denatoniumbenzoat for å produsere en bitter smak



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000002042	FT30	3M™ Tilpasningstestsett, kvalitativt, Bitter, FT-30	1	pr. stykk
7000001898	FT10	3M™ Tilpasningstestsett, kvalitativt, Sweet, FT-10	1	pr. stykk

3M™ Tilpasningstestkrager

3M™ Tilpasningstestkrage FT-15 brukes med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparatsett FT-10 Sweet og FT-30 Bitter som testmiljø.

- Krage for tilpasningstesting; skal brukes sammen med 3M™ Testhette FT-14
- Brukes med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat FT-10, FT-30 og 3M™ Etui for opplæring og tilpasningstest FT-20
- Kan brukes til å validere ansikt til støvmasketetning på alle støvmasker eller halvmasker



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000051789	FT-15	3M™ Tilpasningstesthette FT-15	1	pr. stykk

3M™ Forstøver FT-13

Erstatningsforstøver som brukes med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat FT 10, FT 30 og 3M™ Etui for opplæring og tilpasningstest FT 20.

- En reservedel for 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparatsett FT-10 Sweet og FT-30 Bitter
- Rask og enkel metode for å utføre kvalitativ tilpasningstesting
- Brukes med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparat FT-10, FT-30 og 3M™ Etui for opplæring og tilpasningstest FT-20



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000001897	FT13	3M™ Forstøver, FT-13	3	pr. stykk

3M™ Sensitivitetsløsning

3M™ Sensitivitetsløsninger brukes til å teste følsomheten til støvmaskebrukeren til en søt eller bitter løsning. For bruk med 3M™ Kvalitative tilpasningstestapparatsett FT-10 (Sweet) og FT-30 (Bitter)

- Sensitivitetsløsninger med søt eller bitter smak for tilpasningstesting
- 3M™ Sensitivitetsløsning, Sweet, FT-11 bruker en testløsning av natriumsakkarin som gir en aerosol som smaker søtt
- 3M™ Sensitivitetsløsning, Bitter, 55 ml, FT-31 bruker en testløsning av denatoniumbenzoat for å produsere en veldig bitter smak



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100004635	FT31	3M™ Sensitivitetsløsning, Bitter, 55 ml, FT-31	6	pr. stykk
7000029587	FT11	3M™ Sensitivitetsløsning, Sweet, 55 ml, FT-11	6	pr. stykk

3M™ Tilpasningstestløsning

Erstatningstilpasningstestløsninger for bruk med 3M™ Kvalitativt tilpasningstestapparatsett FT-10 (Sweet) og FT-30 (Bitter). Valget mellom det bitre og det søte testsettet er personlig, men en liten prosentandel av befolkningen klarer ikke å oppdage sakkarin, i så fall må den bitre testen brukes.

- Søte eller bitre smakstilpasningstestløsninger for tilpasningstesting
- 3M™ Tilpasningstestløsning, Sweet, FT-12 bruker en testløsning av natriumsakkarin som gir en aerosol som smaker søtt
- 3M™ tilpasningstestløsning, Bitter, FT-32 bruker en testløsning av denatoniumbenzoat for å produsere en bitter aerosol



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100004634	FT32	3M™ Tilpasningstestløsning, Bitter, 55 ml, FT-32	6	pr. stykk
7100004636	FT12	3M™ Tilpasningstestløsning, Sweet, 55 ml, FT-12	6	pr. stykk

3M™ Secure Click™ Adaptersett for kvantitativ tilpasningstest

3M™ Secure Click™ Adaptersett for kvantitativ tilpasningstest utfører kvantitativ tilpasningstesting på 3M™ Secure Click™ Gjenbrukbare støvmasker. Filtre er ikke inkludert.

- Brukes for å utføre kvantitative tilpasningstester på 3M™ Secure Click™ Gjenbrukbare støvmasker med talemembran
- Hodeinnretning følger med
- Ikke for bruk med 3M™ Secure Click™ støvmasker uten talemembran, for disse støvmaskene må du undersøke støvmasken manuelt



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265593	FF-800-06	3M™ Secure Click™ adaptersett for kvantitativ tilpasningstest, FF-800-06	1	pr. stykk
7100181558	HF-800-03	3M™ Secure Click™ kvantitativ tilpasningstest, for 3M™ Secure Click™ Halvmaske HF-800-serien, HF-800-03	1	pr. stykk

3M™ Adaptere for tilpasningstester

Som en alternativ metode til deling av en tilpasningsteststøvmaske, kan du bruke 3M™ Adaptersett for kvantitativ tilpasningstest. Adaptersettene lar deg utføre tilpasningstester med en personlig 3M™-støvmaske, i stedet for å bruke en delt teststøvmaske.

- Adapterne brukes på personenes individuelle 3M™-støvmaske
- Alternativ til å dele tilpasningsteststøvmaske
- Rask og enkel tilpasning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000001945	601	3M™ Kvantitativ adapter for tilpasningstest 601	1	pr. stykk

Filter selection guide.

Application	Hazard	Typical Protection Considered
Painting, Spraying, Varnishing, Coating (Non Isocyanates** based)	Solvent-Based Paint**	A2P3 R
	Anti-Fouling Paint Spraying / Grinding	A2P3 R
	Water Soluble Paint	A1P2 R
	Solvents, Resins, Synthetic Resins**	A2P3 R
	Latex-Paint, Residual Solvents	A2P3 R
	Wood Preservatives	A1P2 R
Maintenance	Disinfection, Cleaning*	ABEK1P2 R
Decoration	Spray-On Glue, Foam, Varnish, Adhesive	A1P2 R
Waste Removal	Bacteria, Spores, Odours	A1P2 R
Agriculture	Pesticides, Insecticides	ABEK1P2 R
Wood Treatment	Bonding, Spray-On Glue	A2P3 R
Construction, Grinding, Cutting, Drilling	Tarring	A2P3 R
	Sealing	A1P2 R
	Spray Foam Insulation	A1P2 R
Coating	Organic Solvent/with boiling point less than 65 C	AXP3 R
	Ammonia Based Paint Remover	ABEK
	Polyurethane Coating**	ABEK1P3 R
	Solvent Based Varnish	A2
	Water Based Varnish	A1
Bonding	Solvent containing Adhesives	A1
Handling	Sulphur Dioxide	ABE
	Hydrochloric Acid	ABE
	Liquid Manure	ABEK
	Ammonia	K
	Formaldehyde	A1 + Form
	Hazardous goods storage/transport	ABEK1P3 R

Warning:

This guide is only an outline. It should not be used as the only means for selecting a respirator. Details regarding performance and limitations are set out on the respirator package and user instructions. Before using any of these respirators, the wearer must read and understand the user instructions for each product. Specific country legislation must be observed.

* excluding Formaldehyde

** for occurrence of Isocyanates, please contact the 3M Customer Helpline +44 (0) 870 60 800 60 or your local 3M office

What types of filters are there?

Filter Type	Colour	Main area of application
P	White	Solid and liquid particles
A	Brown	Organic gases and vapours with boiling point >65°C.
AX	Brown	Highly volatile organic solvents with boiling point <65°C.
B	Grey	Inorganic gases
E	Yellow	Acid Gases
K	Green	Ammonia and organic ammonia derivatives
Hg	Red	Mercury (vapour) and mercury compounds

Filter Classification	APF with 3M Half Mask	APF with 3M Full Face Mask
P1	4	4
P2	10	10
P3	20	40
Class 1 Gas and Vapour filters	10 or 1000ppm (whichever is lower)	20 or 1000ppm (whichever is lower)
Class 2 Gas and Vapour filters	10 or 5000ppm (whichever is lower)	20 or 5000ppm (whichever is lower)

AX-Filter for low boiling point (organic composition with a low boiling point under 65 °C). AX-Filter should only be fitted to 3M™ Full Face masks. AX filters may only be used for a single shift.


A1 and A2 Filter for organic vapour with a boiling point above 65 °C.

APF = Assigned Protection Factor (For further information on APFs see HSE document HSG53)

Select the right respirator and filter.

3M™ Bayonet Filter Series

3M™ Reusable Respirators and Filters at a glance




* Only for full face masks

3M™ Secure Click™ Series Filters



3M™ DT-Series Filters



Tilbehør til hel- og halvmasker

3M™ Overspraybeskyttelse for gjenbrukbare støvmasker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100113104	400+	3M™ Overspraybeskyttelse til gjenbrukbar støvmaske for 3M™ Vedlikeholdsfri gjenbrukbar halvmaske 4000+-serien, 400+	500	pr. stykk

3M™ Visir og linsedeksel for gjenbrukbar ansiktsmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100188168	6885	3M™ Komplet ansiktsskjerm til gjenbrukbar støvmaske, for 3M™ Gjenbrukbar helmaske i 6000-serien, 6800	100	pr. stykk

3M™ Secure Click™ Filterholdere for gjenbrukbar støvmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Filterholder for gjenbrukbar støvmaske, D701	1	pr. stykk

3M™ Filterholdere for gjenbrukbar støvmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100066103	501	3M™ Filterholder for gjenbrukbar støvmaske, 501	20	pr. stykk

3M™ Filteradaptere for gjenbrukbar støvmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100066105	502	3M™ Filteradapter til gjenbrukbar støvmaske, 502	64	pr. stykk
7100066104	603	3M™ Filteradapter til gjenbrukbar støvmaske, 603	16	pr. stykk

3M™ Rengjøringsservietter for gjenbrukbar støvmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100050720	105	3M™ Rengjøringsservietter for ansiktstetning til gjenbrukbar støvmaske, 105	200	Pakke

3M™ Gjenbrukbare støvmaskebrillesett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100236681	FM421	3M™ Brillesett 52 mm FF-600-21 for 3M™ Helmaske, FF-600	3	pr. stykk
7100236821	FM420	3M™ Brillesett FF-600-20 for 3M™ Helmaske, FF-600	4	pr. stykk
7100254233	SK102	3M™ Brillesett til gjenbrukbar støvmaske, universal, 102	1	Kartong
7100236816	FM320	3M™ Brillesett FF-300-20 for 3M™ Helmaske, FF-300	5	pr. stykk

3M™ Bære- og oppbevaringsposer til gjenbrukbare støvmasker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108590	106	3M™ Bæreeske halvmaske til gjenbrukbar støvmaske, 106	10	pr. stykk
7000087291	107	3M™ Hel oppbevaringspose for gjenbrukbar støvmaske, 107	10	pr. stykk

3M™ Oppbevaringsbokser til gjenbrukbar støvmaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000079751	7290	3M™ Oppbevaringsboks til gjenbrukbar støvmaske, 7290	4	pr. stykk

3M™ Hodeinnredningsenheter for gjenbrukbare støvmasker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100278098	6897	3M™ Hodeinnretningssett til gjenbrukbar støvmaske, for 3M™ Gjenbrukbar helmaske i 6000-serien, 6897	5	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator System, TR-300+ Series with Loose Fitting Headtops

Headtops								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
Breathing Tubes								
	BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	BT-40 Heavy Duty Breathing Tube				S-757	S-855E
Powered Air Turbo								
	TR-302E+ Powered Air Turbo	TR-315E+ Starter Kit*						
Filters								
	TR-3712E Particulate Filter	TR-3802E Particulate, Nuisance Odour Organic Vapour Filter**	TR-3822E Particulate, Nuisance Odour Acid Gas Filter***					
Batteries								
		TR-332 High Capacity Battery						
Backpacks / Belts								
	BPK-HD Backpack	TR-325 Standard Belt	TR-326 High Durability Belt	TR-327 Easy Clean Belt				
Battery Chargers								
	TR-341E/TR-341UK Single Station Battery Charger Kit	TR-344E/TR-344UK 4-Station Battery Charger Kit						
Covers								
				TR-381 Powered Air Cover				

*Starter Kit Includes	TR-315E+
TR-302E+ Powered Air Turbo Unit	x
TR-3712E Particulate Filter	x
TR-341E/TR-341UK Battery Charger Kit	x
TR-325 Standard Belt	x
TR-332 High Capacity Battery	x
TR-3600 Prefilter	x
TR-362 Spark Arrester	x
TR-971 Air Flow Indicator	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x

Ready Kit		
		
TR-300 ECK Easy Clean Kit	TR-300 HIK Heavy Industry Kit	TR-300 HKL Healthcare Kit

Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1****	
	

**Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL)

***Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL

****Hearing protection must be ordered separately

3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator System, TR-600 Series with Loose Fitting Headtops

Headtops								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Breathing Tubes								
	BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	BT-40 Heavy Duty Breathing Tube					
Powered Air Turbo								
	TR-602E Powered Air Turbo Unit	TR-619E Starter Kit**						
Filters/Covers								
	TR-6110E A1P Filter	TR-6130E A1B1E1P Filter	TR-6310E A2P Filter	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	TR-6710E Particulate Filter	TR-6820E Particulate plus Nuisance Odour Organic Vapour and Acid Gas***		
								
	TR-6100FC Filter Cover	TR-6300FC Filter Cover	TR-6500FC Filter Cover	TR-6700FC Filter Cover	TR-6800FC Filter Cover			
Batteries								
	TR-630 Standard Battery	TR-632 High Capacity Battery						
Chargers								
	TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	TR-644E/TR-644UK 4-Station Battery Charger Kit						
Backpacks / Belts								
	BPK-HD Backpack	TR-626 High Durability Belt	TR-627 Easy Clean Belt					
Accessories								
	TR-655 Backpack Adapter	TR-653 Cleaning & Storage Kit						
Covers								
	TR-681 Powered Air Cover							

**Starter Kit Includes	TR-619E
TR-602E Powered Air Turbo Unit	x
TR-632 High Capacity Battery	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
TR-627 Easy Clean Belt	x
TR-971 Airflow Indicator	x
TR-6310E A2P Filter	x
TR-6300FC Filter Cover	x
TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	x
TR-6600 Prefilter	x
TR-662 Spark Arrestor	x

Ready Kit		
		
TR-600 HKL Healthcare Kit	TR-600 HIK Heavy Industry Kit	TR-600 ECK Easy Clean Kit

Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1****	

*BT-30 not approved for use with M-406/M-407 and TR-600 Powered Air Respirator System.

***Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL).

Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.

****Hearing protection must be ordered separately.

3M™ Versaflo™ Intrinsically Safe Powered Air Respirator System, TR-800 Series with Loose Fitting Headtops

Headtops								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
								
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E

Breathing Tubes			
	BT-20S/BT-20L Lightweight Breathing Tube (Short/Long)	BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	BT-40 Heavy Duty Breathing Tube

Powered Air Turbo		
	TR-802E Intrinsically Safe Powered Air Turbo Unit	TR-819E Intrinsically Safe Powered Air Starter Kit*

Filters/Covers						
	TR-6110E A1P Filter	TR-6130E A1B1E1P Filter	TR-6310E A2P Filter	TR-6580E A2B2E2K1HgP Filter	TR-6710E Particulate Filter	TR-6820E Particulate plus Nuisance Odour Organic Vapour and Acid Gas**
						
	TR-6100FC Filter Cover	TR-6300FC Filter Cover	TR-6500FC Filter Cover	TR-6700FC Filter Cover	TR-6800FC Filter Cover	

Batteries	
	TR-830 Battery, Intrinsically Safe with TR-838 Battery Removal Tool

Chargers		
	TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	TR-644E/TR-644UK 4-Station Battery Charger Kit

Backpacks / Belts			
	BPK-HD Backpack	TR-626 High Durability Belt	TR-627 Easy Clean Belt

Accessories		
	TR-655 Backpack Adapter	TR-653 Cleaning & Storage Kit

Covers	
	TR-681 Powered Air Cover

*Starter Kit Includes	TR-819E
TR-802E Intrinsically Safe Powered Air Turbo Unit	x
TR-830 Battery, Intrinsically Safe	x
TR-838 Battery Attachment Tool	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
TR-627 Easy Clean Belt	x
TR-971 Airflow Indicator	x
TR-6310E A2P Filter	x
TR-6300FC Filter Cover	x
TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	x
TR-6600 Prefilters	x


Ready Kit		
		
TR-800 PSK Paint Spray Kit	TR-800 HIK Heavy Industry Kit	TR-800 ECK Easy Clean Kit

*Starter Kit Includes	TR-819E
TR-802E Intrinsically Safe Powered Air Turbo Unit	x
TR-830 Battery, Intrinsically Safe	x
TR-838 Battery Attachment Tool	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
TR-627 Easy Clean Belt	x
TR-971 Airflow Indicator	x
TR-6310E A2P Filter	x
TR-6300FC Filter Cover	x
TR-641E/TR-641UK Single Station Battery Charger Kit	x
TR-6600 Prefilters	x

Ready Kit		
 TR-800 PSK Paint Spray Kit	 TR-800 HIK Heavy Industry Kit	 TR-800 ECK Easy Clean Kit


**Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL). Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.

3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Systems with Tight Fitting Facepieces



*Nuisance level describes contaminants below the Occupational Exposure Limit (OEL). Includes Hydrogen Fluoride protection up to 10 x OEL.

3M™ Powered Air Respirator System, PF-600E+ Series with Loose Fitting Headtops and Tight Fitting Facepieces



*Starter Kit Includes	PF-619E+
PF-602E+ Turbo with Integrated Battery, PF-930	x
PF-641E Battery Charger	x
SS-626 Comfort Belt	x
PF-972 Airflow Indicator	x
BT-30 Length Adjusting Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Pre-Filters and Holders	x

Ready Kit
 PF-600E+-LIK Light Industry Kit

Accessories for use with certain M-Series Helmets	
M-973 Radiant Heat Cover for M-307	
M-975 Radiant Heat Cover for M-407	
M-961 Over-Visor Frame	
BT-927 Breathing Tube Radiant Heat Cover	
M-967 Gold Coated Tinted Over-Visor with UV/IR Protection	
Hearing and Communication Solutions	
MT7V/1 & MT53V/1***	

** A1 gas classification on relevant filters. Hg filters only approved with TH3 and TM3 systems. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E and DT-4046E are not approved for use with the 3M™ Powered Air Turbo PF-602E+ connected to the 3M™ Full Facepiece Resuable Respirator FF-600 Series.

***Hearing protection must be ordered separately.

3M™ Powered Air Respirator System, PF-600E-ASB Series with Tight Fitting Facepieces

Facepiece	 FF-301 (S) FF-302 (M/L) Full Facepiece	 FF-601 (S) FF-602 (M) FF-603 (M/L) Full Facepiece	
Breathing Tubes	 SC-BT-56-ASB Breathing Tube (80cm)	 SC-BT-56-ASB-L Breathing Tube (100cm)	
Powered Air Turbo	 PF-602E-ASB Powered Air Turbo Unit	 PF-619E-ASB Starter Kit*	
Filters**	 DT-1135E (P R SL Protection) Particulate Filter	 DT-1235E (P R SL Protection) Particulate Filter Reduced Opening	 DT-4031E (A1 P R SL Protection) Cor Filter
	 DT-4035E (A1B2 P R SL Protection) Combinator Filter	 DT-4036E (A1B2E1 P R SL Protection) Combinator Filter	 DT-4045E (A1B2E2K2 P R SL Protection) Combinator Filter
Belts	 SC-327 Wipe Clean Belt		
Battery Charger	 PF-641E Battery Charger		

*Starter Kit Includes	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo with Integrated Battery (PF-930)	x
PF-972 Airflow Indicator	x
SC-327 Belt	x
PF-641E Battery Charger	x
SC-BT-56-ASB Breathing Tube	x
2 x DT-1135E P Filters	x
2 x SS-6601 Prefilters & Holders	x
PF-653 Shower Plugs	x

Ready Kits	
 PF-600E-ASB-FF-302	 PF-600E-ASB-FF-601 PF-600E-ASB-FF-602 PF-600E-ASB-FF-603

**A1 gas classification on relevant filters. Hg filters only approved with TM3 systems. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E and DT-4046E are not approved for use with the 3M™ Powered Air Turbo PF-602E-ASB connected to 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator FF-600 Series.

Batteri- og trykkluftdrevne åndedrettsvern

3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, TR-300+-serien

3M™ Versaflo™ batteriturboenhet TR-302E+ er tynn, lett og velbalansert, med to valgbare flytmengder på 185 l/min og 205 l/min. Enheten har et intelligent litiumionbatteri og ladeindikator og har visuelle og hørbare alarmer som signaliserer lav luftstrøm og lavt batterinivå.



- Kombinerer 3M™ Versaflo™-komponenter for å bygge et fullstendig system
- Åndedrettsvern mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler samt organisk damp og sure gasser med ubehagelig lukt
- Fleksibel og brukervennlig

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100098846	TR300	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, TR-302E+	1	pr. stykk

Focus

3M™ Versaflo™ Batteriturbo startsett, TR-300+-serien

3M™ Versaflo batteridrevne system TR-300+ kombinerer ytelse, beskyttelse og funksjon med moderne design og svært god komfort. Dette gir brukervennlig og allsidig åndedrettsvern i miljøer med mye partikler.

3M™ Versaflo™ trykkluft startsett TR-315+ inneholder TR-302E+-turboenhet, partikkelfilter, forfilter, gnistfanger, standardbelte, langtidsbatteri, batterilader og pusteluftslange med fleksibel lengde. Bare legg til 3M™ Versaflo™ hodesett for komplett åndedrettsvern.



- Komplet startsett med alle komponentene du trenger for å komme i gang. Du trenger bare velge riktig hodesett etter behov.
- Brukervennlig og fleksibelt åndedrettsvern mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler
- Sett inkluderer en turboenhet TR-302E+, partikkelfilter, forfilter, høykapasitetsbatteri, batterilader, lengdejusterende pusteluftslange, luftstrømindikator, standardbånd og gnistfanger.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100098908	TR315E	3M™ Versaflo™ batteriturbo startsett, TR-315E+	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ batteriturbosystem i TR-300+-serien, bruksklare sett

For en enkel og behagelig måte å kjøpe 3M™ Versaflo™ batteriturbo i TR-300+-serien, velger du 3M™ Versaflo™ batteriturbosystem i TR-300+-serien.



Uansett om du arbeider i bruksområder innen tungindustri, helsemiljøer eller krever en enkel rengjøringsløsning, er 3M™ Versaflo™ TR-300+-serien bruksklare sett bygget for miljøer som inneholder partikler. Hvert sett leveres med alt teamet trenger for å komme i gang, inkludert 3M Versaflo™ hodesett, hjelm eller hette.

- TR-300E+-EC: For bruk i operasjoner der det er viktig å kunne rengjøre batteriturbosystemet enkelt.
- TR-300E+-HIK: For bruk i robuste industrimiljøer som krever integrert hodebeskyttelse
- TR-300E+-HKL: for bruk i helsemiljøer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100233765	TR300EHKL	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, helsepleie bruksklart sett, TR-300E+ HKL	1	pr. stykk
7100233764	TR300EECK	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, rengjøringsvennlig bruksklart sett, TR-300E+ ECK	1	pr. stykk
7100233767	TR300EHIK	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, tungindustri bruksklart sett, TR-300E+ HIK	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Batteriturbofiltre, TR-300+-serien

3M™ Versaflo™ batteriturbofiltre i T-300+-serien sørger for beskyttelse mot støv, damper og andre partikkel-farer ved bruk med 3M™ Versaflo batteriturbo i T-300-serien og et 3M™-godkjent hodesett.



- TR-3712E – Partikkelfilter (P) for beskyttelse mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler
- TR-3802E – Partikkelfilter (P) for beskyttelse mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler + organiske damper med ubehagelig lukt (konsentrasjoner under grenseverdi).
- TR-3822E – Partikkelfilter (P) for beskyttelse mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler + sure gasser med ubehagelig lukt (konsentrasjoner under grenseverdi). Beskyttelse mot hydrogenfluorid opptil 10 x terskelgrenseverdi

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100266123	TR-3712EN	3M™ Versaflo™ batteriturbo partikkelfilter, TR-3712E	5	pr. stykk
7100018809	TR3802E	3M™ Versaflo™ batteriturbo, partikkelfilter og filter for organiske damper med ubehagelig lukt, TR-3802E	5	pr. stykk
7100018861	TR3822E	3M™ Versaflo™ batteriturbo, partikkelfilter og filter for sure gasser med ubehagelig lukt, TR-3822E	5	pr. stykk

3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, TR-600-serien

3M™ Versaflo™ batteriturboenhet TR-602E har tre valgbare flytmengder og visuell, vibrerende og hørbare alarmer som viser deg lavt batteri og lav luftstrøm. Enheten har også statusindikatorer for batterilading, luftstrøm og tilstoppet partikkelfilter. Vår batteriturbo kan midlertidig nedsenkes i vann ved bruk av egnet sett for rengjøring. Enheten har også et utvalg av batterier; standard og høykapasitet og et utvalg av båndtyper; enkel rengjøring eller høy slitestyrke.

- Kombinerer 3M™ Versaflo™-komponenter for å bygge et fullstendig system
- The valgbare flytmengder (185 l/min, 205 l/min eller 225 l/min) for maksimal komfort med en jevn luftstrøm
- Visuelle, vibrerende og hørbare alarmer viser deg lavt batteri og lav luftstrøm



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100259576	TR-602E	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, TR-602E	1	pr. stykk

Focus

3M™ Versaflo™ Batteriturbo startsett, TR-600-serien

3M™ Versaflo™ batteriturbo startsett TR-619E er vårt brukervennlige sett for åndedrettsvern mot partikler, gasser og damper. Den leveres med alt du trenger for å komme i gang, inkludert batteriturbo TR-602E Turbo, A2P-filter, filterdeksel, forfilter, gnistfangere, rengjøringsvennlig bånd, høykapasitetsbatteri, enkeltstasjon-batteriladersett, BT-30 lengdejusterende pusteluftslange og luftstrømindikator. Bare legg til 3M™ Versaflo™ hodesett for komplett åndedrettsvern.



- Komplet startsett med alle komponentene du trenger for å komme i gang. Du trenger bare velge riktig hodesett etter behov.
- Brukervennlig og fleksibelt åndedrettsvern mot støv, tåke, damper og organiske damper
- Sett inkluderer turboenhet TR-602E, A2P-filter, filterdeksel, forfilter, gnistfangere, rengjøringsvennlig bånd, høykapasitetsbatteri, enkeltstasjon-batteriladersett, BT-30 pusteluftslange med fleksibel lengde og luftstrømindikator

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100053532	TR619E	3M™ Versaflo™ batteriturbo startsett, TR-619E	1	pr. stykk

Focus

3M™ Versaflo™ batteriturbosystem i TR-600-serien, bruksklare sett

For en enkel og behagelig måte å kjøpe 3M™ Versaflo™ batteriturbo i TR-600-serien, velger du 3M™ Versaflo™ TR-600-serien, bruksklare sett.



Uansett om du arbeider i bruksområder innen tungindustri, helsemiljøer eller krever en enkel rengjøringsløsning, er 3M™ Versaflo™ TR-600-serien bruksklare sett bygget for miljøer som inneholder farlige partikler, gasser og damper. Hvert sett leveres med alt teamet trenger for å komme i gang, inkludert 3M Versaflo™ hodesett, hjelm eller hette.

- TR-600E-ECK: For bruk i operasjoner der det er viktig å kunne rengjøre batteriturbosystemet enkelt
- TR-600E-HKL : For bruk i helsepleieoperasjoner
- TR-600E-HIK: For bruk i kraftige bruksområder innen industri.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100258810	TR-600E HKL	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, helsepleie bruksklart sett, TR-600E HKL	1	pr. stykk
7100258808	TR600EECK	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, rengjøringsvennlig bruksklart sett, TR-600E ECK	1	pr. stykk
7100258809	TR-600E HIK	3M™ Versaflo™ batteriturbosystem, tungindustri bruksklart sett, TR-600E HIK	1	pr. stykk

Focus

3M™ Versaflo™ egensikkert batteriturbostartsett i TR-800-serien

3M™ Versaflo™ egensikkert batteriturbo-startsett TR-819E er et praktisk sett som innfrir sone 0-kravene og kan brukes i områder der det under normal drift forventes å foreligge eksplosjonsfare. Den er klar til bruk og inneholder alt som trengs for å komme i gang. TR-819E-settet er ATEX-sertifisert og CE-godkjent, og kan kombineres med et bredt utvalg av myke hodesett i Versaflo™ S-serien og og vernehjelmer i Versaflo™ M-serien.



- Praktisk, bruksklart sett
- Kan kombineres med et bredt utvalg av Versaflo™ myke hodesett i S-serien og stive hodesett i M-serien
- Et oppladbart litium-ion-batteri med standardkapasitet medfølger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ Ex-godkjent Batteriturbo, startsett, TR-819E	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo, bruksklare sett i TR-800-serien

For en enkel og behagelig måte å kjøpe 3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo, velger du 3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo i TR-800-serien, bruksklare sett. Uansett om du blander og maler sammensetninger i en farmasøytisk fasilitet, om du arbeider med lettantennelige gasser i olje og gassindustrien, eller om du arbeider med maling og lakkapplikasjoner, er 3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo i TR-800-serien bruksklare sett bygget for miljøer hvor egensikkert utstyr er viktig. Hvert sett leveres med alt teamet trenger for å komme i gang.



- Kompatibel med partikkelfiltre eller beholdere i en kombinasjon av gass og damp for beskyttelse i ulike miljøer
- Batteriet inkluderer en støtfanger som absorberer støt: Mekanisk feste av batteriet hjelper hindrer at batteriet fjernes under bruk
- Arbeid i din egen hastighet – Flere luftstrømhastigheter gir deg kontroll over komforten

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100233763	TR800EECK	3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo, rengjøringsvennlig sett, TR-800E ECK	1	pr. stykk
7100233732	TR800EPSK	3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo, sprøytemaling sett, TR-800E PSK	1	pr. stykk
7100233766	TR800EHIK	3M™ Versaflo™ egensikker batteriturbo, tungindustri sett, TR-800E HIK	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Batteriturbofiltre, TR-600- og TR-800-serien

3M™ Versaflo™ batteriturbofiltre i TR-600- og TR-800-serien er vårt utvalg av filtre for bruk med 3M™ Versaflo™ batteriturbo i TR-600- og TR-800-serien og et 3M™-godkjent hodesett, hette og visir. Filtre er tilgjengelige i et utvalg av alternativer som dekker partikkelfarer eller farer som inneholder en kombinasjon av gass, damp og partikler.



- Designet for bruk sammen med 3M™ Versaflo™ batteriturbo i TR-600- og TR-800-serien
- TR-6710E – Partikkelfilter (P) for beskyttelse mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler.
- TR-6820E – Partikkelfilter (P) for beskyttelse mot støv, tåke, damper og andre farlige partikler + sure gasser med ubehagelig lukt (konsentrasjoner under grenseverdi). Beskyttelse mot hydrogenfluorid opptil 10 x terskelgrenseverdi
- TR-6110E – A1P – For beskyttelse mot organiske damper, støv, tåke, damper og partikler.
- TR-6130E – ABE1P – For beskyttelse mot organiske damper, uorganiske damper, sure gasser, støv, tåke, damper og partikler.
- TR-6310E – A2P – For beskyttelse mot organiske damper, støv, tåke, damper og partikler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100020996	TR6110E	3M™ Versaflo™ batteriturbo A1P, filter, TR-6110E	5	pr. stykk
7100020998	TR6310E	3M™ Versaflo™ batteriturbo A2P filter, TR-6310E	5	pr. stykk
7100020997	TR6130E	3M™ Versaflo™ batteriturbo ABE1P filter, TR-6130E	1	pr. stykk
7100020999	TR6580E	3M™ Versaflo™ batteriturbo ABE2K1HgP filter, TR-6580E	5	pr. stykk
7100020971	TR6710E	3M™ Versaflo™ batteriturbo partikkelfilter, TR-6710E	5	pr. stykk
7100020995	TR6820E	3M™ Versaflo™ batteriturbo partikkelfilter, partikkel- og ubehagelig lukt-filter, TR-6820E	5	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem i PF-600E+-serien

3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem i PF-600E+-serien er et slitesterkt batteriturbosystem designet for utfordrende miljøer til en overkommelig pris.

- Robust og økonomisk batteriturbosystem
- Kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien og utvalgte 3M™ Versaflo™ Hodesett
- Automatisk overvåkingfunksjon som sjekker at enheten fungerer som den skal, advarer brukeren om lavt batterinivå og kompenserer for endringer i filtermotstanden (dvs. når filteret belastes med partikler).



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100293325	PF-602E+	3M™ Batteridrevet åndedrettsvern, PF-602E+	1	pr. stykk
7100299964	PF-619E+	3M™ Batteriturbosystem, PF-619E, startsett	1	pr. stykk

3M™ Batteriturbosystem, bruksklare sett i PF-600E+-serien

3M™ batteriturbosystem PF-600E+ bruksklare sett er en behagelig og økonomisk måte å kjøpe batteridrevne systemer. Bruksklare sett inkluderer en turboenhet, hodesett og tilbehør inkludert batteri, lader og belte.

- Den er utformet for en rekke kraftige miljøer til en rimelig pris
- Bruksklart sett inkluderer en 3M™ 602E+-turboenhet, hodesett, partikkelfiltre, lader og belte
- Kompatibel med 3M™ Filter i DT-serien og utvalgte 3M™ Versaflo™ Hodesett



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100290789	PF-600E+ LIK	3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem, bruksklart sett for lettindustri, PF-600E+ LIK	1	pr. stykk

3M™ Batteriturbosystem. PF-ASB-600-serien

3M™ Batteriturbosystem, PF-600-ASB, er et slitesterkt batteriturbosystem designet for oppgaver i utfordrende miljøer, inkludert asbestfjerningsoppgaver.

- Batteriturbo designet for asbestfjerningsoppgaver
- Kompatibel med 3M™ Gjenbrukbar støvmaske, FF-300 og FF-600
- 602E-ASB turbo er også godkjent med løstsittende 3M™ Versaflo™ M-200 og M-300-hjelmer.



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem asbestsett PF-600E-ASB-FF-302	1	pr. stykk
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem asbestsett PF-600E-ASB-FF-601	1	pr. stykk
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem asbestsett PF-600E-ASB-FF-602	1	pr. stykk
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	3M™ Batteridrevet åndedrettsvernssystem asbestsett PF-600E-ASB-FF-603	1	pr. stykk
7100293324	PF-602E-ASB	3M™ Batteriturbo PF-602E-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100293330	PF-619E-ASB	3M™ Batteriturbostartsett PF-619E-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Batteriturbosystem PV-300-serien

3M™ Batteriturbosystem PV-300-serien er et holdbart batteriturbosystemsett med en ansiktsmontert motor for oppgaver i krevende miljøer, inkludert asbestfjerningsoppgaver. Dette settet inkluderer PV-300E-støvmaske-systemet som består av Hel ansiktsmaske, motorenhet, filter, batteri og belte



- Batteriturbo designet for asbestfjerningsoppgaver
- Utstyrt med maskemontert motor og midjebatteri
- IP 54-klassifisering med filter montert på filterporten, egnet for rengjøring med dusj/vannspray

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265026	PV-300E-L	3M™ Batteriturbosystem Asbestsett PV-300E-L, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100265033	PV-300E-M	3M™ Batteriturbosystem Asbestsett PV-300E-M, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100265016	PV-300E-S	3M™ Batteriturbosystem Asbestsett PV-300E-S, 1 stk./eske	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Hjelmer i M-300-serien med 3M™ Adflo™ Batteriturbosystem

3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Versaflo™ hjelm i M-300-serien gir EN397-hodevern med vårt praktiske Adflo™ batterdrevne åndedrettsvern.



- Komfortabelt visirdesign kombinerer svært god synsfelt til sidene og nedover med god optisk klarhet
- Adflo støvmaske kan beskytte brukere både mot partikler og gasser avhengig av filteret som brukes
- En integrert luftspreader gjør at brukeren kan styre luftstrømmen inne i hodesettet for økt brukerkomfort

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100166694	857720	3M™ Versaflo™ Helmets M-307 med 3M™ Adflo™ Batteriturbosystem, 857720	1	pr. stykk

Trykkluftdrevet åndedrettsvern

3M™ Versaflo™ trykkluftsystemsett

For en enkel og behagelig måte å kjøpe 3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, velger du 3M™ Versaflo™ trykkluft, bruksklare sett.

3M™ Versaflo™ trykkluftsystemsett passer perfekt for arbeidere i sprøytemalingsoperasjoner og leveres med alt teamet trenger for å komme i gang, inkludert 3M™ Versaflo™ trykkluftregulator, hjelm og viktig tilbehør.

- Praktiske startsett for trykkluftsystemer
- Inkluderer regulator, hodesett, pusteluftslange, dekning av hode, nakke og skulder samt visirdeksler
- Perfekt for arbeidere i verksteder eller andre sprøytemalingsappliseringer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100140500	69501	3M™ Versaflo™ trykkluftsystem startsett, 69501	1	pr. stykk

3M™ regulatorfiltre V-500-serien

Erstatningsfiltre for 3M™ Versaflo™ regulator V-500 med «O»-ringer.

- Utskifting av luktfilter og O-ringer
- Designet for bruk med 3M™ Versaflo™ regulatorsystem V-500E
- Filter hjelper til med å fjerne gjenværende lukt i den medfølgende luftslangen



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000042672	0230551P	3M™ Filter til regulator, 023-05-51P	1	Pakke

3M™ trykkluftsystem S200+-serien

3M™ Versaflo™ S-200+ trykkluftsystem er vårt trykkluftsystem som sørger for åndedrettsvern mot partikler, gasser og damper i tillegg til kombinasjonsfarer ved bruk med en godkjent helmaske fra 3M.

- For bruk med 3M™ helmaske i 6000-serien og 3M™ halvmaske i 7500-serien
- Sørger for beskyttelse mot partikler som fint støv, spraymiddel, sprøytemaling og metallrøyk; gasser og damper og kombinasjonsfarer
- Systemet leverer en konstant luftstrøm i hele ansiktet for maksimal brukerkomfort



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000144498	S200+	3M™ trykkluftsystem, S-200+	1	pr. stykk

3M™ Scott™ RAS Asbest luftforsynt pusteapparat

3M™ Scott™ RAS (batteriturbo) Asbest luftforsynt pusteapparat er et sett med positivt trykk som gir de høyeste nivåene av åndedrettsbeskyttelse. RAS Asbestapparatet er ideelt for områder med høye forurensningsnivåer.



- Utviklet for å møte behovene til asbestfjernings- og rivningsbransjen
- Ideell for områder med høye forurensningsnivåer
- Høyeste nivå av åndedrettsvern med en tildelt beskyttelsesfaktor på 2000

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265238	RAS-ASB	3M™ Bandolærenhet til støvmaske med lufttilførsel RAS-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100265028	RAS-931-M	3M™ Hel støvmaske RAS-931-M for RAS-ASB, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265060	RAS-930-L	3M™ Helmaske RAS-930-L for RAS-ASB, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265048	RAS-930-S	3M™ Helmaske RAS-930-S for RAS-ASB, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265036	RAS-931-L	3M™ Helmaske RAS-931-L for RAS-ASB, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265049	RAS-931-S	3M™ Helmaske RAS-931-S for RAS-ASB, 4 stk./eske	4	pr. stykk
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Støvmaske med lufttilførselssystem Asbestsett RAS-ASB-M, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Støvmaske med lufttilførselssystem Asbestsett RAS-ASB-S, 1 stk./eske	1	pr. stykk

Hetter og hodevern

3M™ Versaflo™ ansiktsskjold M-200-serien

3M™ Versaflo™ ansiktsskjold, M-200-serien har et lett, kompakt og velbalansert ansiktsskjold som tilbyr integrert beskyttelse mot en rekke åndedretts-, hode-, øye-, ansikts- og hørselsfarer (ved bruk med valgfritt hørselsvern). Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- Svært allsidig, integrert beskyttelse av luftveiene, ansiktet, øynene, hørselen og hodet
- Lett, kompakt og velbalansert ansiktsskjold med et utvalg av ansiktstettinger inkludert komfort-ansiktstetting eller flammesikker ansiktstetting i polyester.
- Justerbar innredning med tekstilstropper gir optimal passform og vektfordeling



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256071	M-207	3M™ Versaflo™ visir med flammesikker poly-ansiktstetting, M-207	1	pr. stykk
7100258667	M206	3M™ Versaflo™ visir med komfort ansiktstetting, M-206	1	pr. stykk

Focus

3M™ Versaflo™ hjelmer i M-300-serien

3M™ Versaflo™ hjelmer i M-300-serien har lette, kompakte og velbalanserte hjelmer som tilbyr integrert beskyttelse mot en rekke åndedretts-, hode-, øye-, ansikts- og hørselsfarer, noe som gjør dem egnet for bruk på anleggssteder. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- Svært allsidig, integrert beskyttelse av luftveiene, hodet (EN 397), øynene, ansiktet (EN 166 medium energisammenstøt) og hørselen
- Lett, kompakt og godt balansert vernehjelm som gir hodebeskyttelse godkjent i henhold til EN 397
- Justerbar innredning med tekstilstropper gir optimal passform og vektfordeling



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100257936	M307	3M™ Versaflo™ hjelm med flammesikker ansiktstetting, M-307	1	pr. stykk
7100257937	M306	3M™ Versaflo™ hjelm med komfort ansiktstetting, M-306	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ hjelmer med ansiktstetting i M-400-serien

3M™ Versaflo™ hjelmer med ansiktstetting, M-400-serien hjelmer gir også beskyttelse for luftveier, hode-, øye- og ansikt samt ekstra tildekking av nakke og skuldre. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- ansiktstettingsalternativer inkluderer nylon for konstruksjonsbruk og tung industri, eller flammesikker polyamid for bruk med varmepartikler
- Allsidig beskyttelse av luftveiene, hodet (EN 397), øynene og ansiktet (EN 166 medium støtbeskyttelse)
- Lett, kompakt og godt balansert design



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100258668	M407	3M™ Versaflo™ hjelm med flammesikker ansiktstetting, M-407	1	pr. stykk
7000104037	M406	3M™ Versaflo™ hjelm med slitesterk ansiktstetting, M-406	1	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Versaflo™ hetter med integrert suspensjon i S-100-serien

3M™ Versaflo™ hetter med integrert suspensjon i S-100-serien er vår hette med høy holdbarhet med integrert hodedemping for full dekning av hode og ansikt, samt øye- og ansiktsvern. Vår hette er en grunnleggende og rimelig hette for batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.



- Grunnleggende hette for generelle formål for batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern
- Integrert hodesuspensjon sørger for hode- og ansiktsdekning
- Sørger for ansikts- og øyevern fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000142	S133L1	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon, Large, S-133L	1	pr. stykk
7000044300	S133S	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon, Small, S-133S	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ hetter med integrert suspensjon av høy holdbarhet i S-300-serien

3M™ Versaflo™ hetter med høy holdbarhet, S-300-serien er vår hette med høy holdbarhet med integrert hodedemping for full dekning av hode og ansikt, samt øye- og ansiktsvern. Hetten er produsert med mykt, dempet stoff som loer lite for høyt komfortnivå. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og batteriturbosystemer i en rekke bruksområder.



- Integrert hodesuspensjon sørger for hode- og ansiktsdekning
- Beskytter ansikt og øyne fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)
- Produsert med slitesterkt, mykt stoff som loer lite for brukerkomfort

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000144	S333LG	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon av høy holdbarhet, Large, S-333LG	1	pr. stykk
7000044301	S333SG	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon av høy holdbarhet, Small, S-333SG	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ hetter med integrert suspensjon i S-400-serien

3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon i S-400-serien er vår hette med høy holdbarhet med integrert hodedemping, som sørger for full dekning av hode, ansikt, nakke og skuldre, såvel som beskyttelse for øyne- og ansikt fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.



- Integrert hodesuspensjon sørger for hode-, ansikts-, nakke- og skulderdekning
- Beskytter ansikt og øyne fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)
- Egnet for bruk som krever hyppig bytte av hele hodetoppen, eller hvor det er mindre tilsøling av det ytre stoffet.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000145	S433L	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon, Large, S-433L	1	pr. stykk
7000044302	S433S	3M™ Versaflo™ hette med integrert suspensjon, Small, S-433S	1	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Versaflo™ hetter med integrert innredning i S-500-serien

3M™ hette med høy slitestyrke i S-500-serien med integrert hodeinnredning og ansiktstetning ligner på S-400-serien, men har et mer holdbart, mykt stoff som avgir lite lyd, loer lite og lettere former seg over brukeren.

- Integrert hodeinnredning sørger for hode-, ansikts-, nakke- og skulderdekning
- Beskytter øyne og øyne fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)
- Produsert med slitesterkt, mykt stoff som loer lite, for brukerkomfort



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000147	S533L	3M™ Versaflo™ S-serien hette, large, S-533L	1	pr. stykk
7100011287	S533S	3M™ Versaflo™ S-serien hette, small, S-533S	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ premium hetter med gjenbrukbar suspensjon i S-600-serien

3M™ Versaflo™ premium hetter med gjenbrukbar suspensjon i S-600-serien tilbyr dekning for hode, hår, nakke og skulder. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- Sørger for dekning av hode, hår, nakke og skulder
- Beskytter øyne og ansikt fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)
- Hettestoff: 2-lags polypropylen spinnbundet/laminert film



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000149	S60510	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette S-655 med innvendig hodeinnretning, S-605	10	Pakke
7000000151	S60710	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette S-657 med innvendig hodeinnretning, S-607	10	Pakke
7100079871	S657	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette med dobbel hodeinnretning, S-657	1	pr. stykk
7100079870	S655E	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette med innvendig krage, S-655	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ malerhette i S-700-serien

3M™ Versaflo™ malerhetter i S-700-serien tilbyr dekning for hode, hår, nakke og skulder med et stoff designet for å hjelpe med å fange opp lakkoverspray. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- Den er designet for å fange opp lakkoverspray minimerer også risikoen for at maling flaker av brukeren på arbeidsstykket.
- Den innvendige ansiktstetningen minimerer risikoen for at maling kommer i kontakt med hud eller klær
- Gjenbrukbar premium indre hodesuspensjon kan være en rimelig løsning for miljøer med høy avfallsgrad



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000027992	S70710	3M™ Versaflo™ malerhette S-757 med innvendig hodeinnretning, S-707	10	pr. stykk
7100079872	S757	3M™ Versaflo™ malerhette, S-757	1	pr. stykk

Åndedrettsvern

3M™ Versaflo™ premium hetter med gjenbrukbar suspensjon og forseglede sømmer i S-800-serien

3M™ Versaflo™ premium hette med gjenbrukbar suspensjon, forseglede sømmer i S-800-serien er hetten som er spesielt utviklet for miljøer med kjemisk væskesprut. Den kan brukes med 3M™ batteriturbo og trykkluftsystemer i en rekke bruksområder.

- Utskiftbar overhette utviklet for miljøer med kjemisk væskesprut
- Beskytter øyne og ansikt fra væskesprut og flyvende partikler og støv med lav energi (grad F)
- Produsert fra kjemisk motstandig stoff med forseglede sømmer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100079873	S8055	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette med forseglede sømmer og innvendig krage, S-805-5	5	pr. stykk
7100079874	S855E	3M™ Versaflo™ premium erstatningshette med forseglet søm, en størrelse, S-855E	1	pr. stykk

3M™ Hetter for batteriturbosystem

3M™ Hette med innerhjel, FH-51, er et slitesterk løstsittende hodesett godkjent med 3M™ Batteriturbosystem PF-602E, som kombinerer åndedretts-, hode-, ansikts- og øyebeskyttelse. Hetten er beregnet for bruk i miljøer med fare for sprut fra flytende kjemikalier og har en hjelm som gjør den spesielt egnet for krevende industrimiljøer

- Løs hette med integrert hjelm
- Passer for krevende industrimiljøer
- Hette designet for bruk i miljøer med fare for sprut av flytende kjemikalier



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265226	FH-51	3M™ Hette med innerhjel, FH-51, 1 stk./eske	1	pr. stykk

Reservedeler og tilbehør til batteri- og trykkluft

3M™ Batteriturbobatterier

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265192	PV-330	3M™ Batteri PV-330 for PV-300E Batteriturbo, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7000144501	TR630	3M™ Versaflo™ TR-630 Standardbatteri	1	pr. stykk
7000144502	TR632	3M™ Versaflo™ TR-632 Langtidsbatteri	1	pr. stykk
7100150925	TR-830	3M™ Versaflo™ EX-batteri TR-830 (Industri)/94243(Auto), til TR-800 Batteridrevet turbo	1	pr. stykk
7100005643	TR332	3M™ Versaflo™ Langtidsbatteri, TR-332	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Batteriladere

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100236843	PF641E	3M™ Batterilader PF-641E for PF-630 Batteri	1	pr. stykk
7100264730	PV-341	3M™ Batterilader PV-341 for PV-300E Batteriturbo, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7000144503	TR640	3M™ Versaflo™ TR-640 Ladekrybbe for batteri	1	pr. stykk
7000144504	TR641E	3M™ Versaflo™ TR-641E Batterilader, 1 batteri	1	pr. stykk
7000144505	TR644E	3M™ Versaflo™ TR-644E Batterilader, 4 stasjoner	1	pr. stykk
7100010253	TR344E	3M™ Versaflo™ Batterilader, 4 stasjoner, TR-344	1	pr. stykk
7000103966	TR341E	3M™ Versaflo™ Batterilader, TR-341E	1	Kartong
7000103971	TR340	3M™ Versaflo™ Ladekrybbe, TR-340	1	pr. stykk
7100036882	833706	3M™ batteriturbolader for Adflo™, 6 Station, EU, 833706	1	pr. stykk

3M™ Belter for batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044238	3010062P	3M™ Belte til regulator, 301-00-62P	5	pr. stykk
7100265218	SC-327	3M™ Easy Clean-belte SC-327 for PF-602E-ASB og PV-300E Batteriturbo, 1 stk./eske	5	pr. stykk
7000042675	5301253P	3M™ Nippel CEJN 342, 530-12-53P	1	Pakke
7100222674	TR627	3M™ Rengjøringsvennlig belte, TR-627	1	pr. stykk
7100236811	SS625	3M™ Standardbånd for 3M™ Batteridrevet åndedrettsvern PF-602E+ og PF-602E-ASB, SS-625	1	pr. stykk
7100222675	TR626	3M™ Versaflo™ TR-626 Belte, slitesterkt	1	pr. stykk
7000103972	TR326	3M™ Versaflo™ Belte, lær, TR-326	1	Kartong
7000103973	TR327	3M™ Versaflo™ Belte, rengjøringsvennlig, TR-327	1	pr. stykk
7100006958	TR325	3M™ Versaflo™ Belte, standard, TR-325	1	Pakke
7100055314	835000	3M™ belte til batteriturbo for Adflo™, skinn, 835000	1	pr. stykk
7100236838	SS626	3M™ Komfortbånd SS-626 for 3M™ Batteridrevet åndedrettsvern PF-602E	4	pr. stykk
7000044405	835005	Frontdel til 3M™ batteriturbobelte for Adflo™, 835005	1	pr. stykk

3M™ Skulderstropper til batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044317	TR329	3M™ Versaflo™ Skulderstropper, TR-329	1	Par

3M™ Bæremeis for batteriturboer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100300071	TR-927	3M™ Bæremeis for batteriturboer	1	pr. stykk

3M™ Belteforlengere til batteriturboer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ TR-627X Easy Clean Belt Extender	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Adapter til bæremeis

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100035843	TR655	3M™ Versaflo™ TR-655 Adapter til bæremeis	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Filterdeksler for batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100237883	SS6000FC	3M™ Filterdeksel SS-6607	10	pr. stykk
7100080252	838031	3M™ Power Air Respiratorfilterdeksel for Adflo™, Svart, 838031	1	Pakke
7100021248	TR6100FC	3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeksel	1	pr. stykk
7100021336	TR6300FC	3M™ Versaflo™ TR-6300FC Filterdeksel	1	pr. stykk
7100021252	TR6500FC	3M™ Versaflo™ TR-6500FC Filterdeksel	1	pr. stykk
7100021251	TR6700FC	3M™ Versaflo™ TR-6700FC Filterdeksel	1	pr. stykk
7100021247	TR6800FC	3M™ Versaflo™ TR-6800FC Filterdeksel	1	pr. stykk
7100099577	TR371	3M™ Versaflo™ TR-370+ Filterdeksel TR-300+ serien	1	Pose

3M™ Gnistfangere til batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100035845	TR662	3M™ Versaflo™ TR-662 Gnistfanger	2	pr. stykk
7000103970	TR9362E	3M™ Versaflo™ Gnistbeskytter, TR-362	1	pr. stykk

3M™ Batteriturbofiltre

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100236853	SS6601	3M™ Forfilter og forfilterholder SS-6601	5	pr. stykk
7100236854	SS6600	3M™ Forfilter SS-6600	100	pr. stykk
7100021255	TR6600	3M™ Versaflo™ TR-6600 Forfilter	50	pr. stykk
7000059880	TR3600	3M™ Versaflo™ Forfilter, TR-3600	10	Pakke
7100237884	SS6602	3M™ Forfilterholder SS-6602	10	pr. stykk

3M™ Pusteluftslanger for batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265213	SC-BT-56-ASB	3M™ Kraftig pusteluftslange SC-BT-56-ASB for PF-602E-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	3M™ Kraftig pusteluftslange SC-BT-56-ASB-L for PF-602E-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk
7000144499	S222	3M™ Pusteluftslange	1	pr. stykk
7000000159	BT20L	3M™ Pusteluftslange, 965mm, BT-20L	1	pr. stykk
7100038562	BT50	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange BT-50	1	pr. stykk
7100189372	BT-63	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange BT-63, Tettsittende, Fleksibel lengde	1	pr. stykk
7100189597	BT-64	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange BT-64, Tettsittende, Kraftig	1	pr. stykk
7000000158	BT20S	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange, 735mm, BT-20S	1	pr. stykk
7100069524	BT40	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange, Heavy Duty, BT-40	1	pr. stykk
7100006955	BT30	3M™ Versaflo™ Pusteluftslange, fleksibel 525-850mm, BT-30	1	pr. stykk
7100218783	BT54	3M™ Versaflo™ Tettsittende pusteluftslange BT-54	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Beskyttelsestrekk til pusteluftslanger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103964	BT922	3M™ Versaflo™ Beskyttelse til pusteluftslange, engangs, BT-922	1	Pakke
7000042907	BT926	3M™ Versaflo™ Beskyttelsestrekk til pusteluftslange, 008-08-00P	1	pr. stykk
7100099908	BT927	3M™ Versaflo™ Strålevarmebeskyttelse for pusteluftslange, BT-927	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Strålevarmebeskyttelse

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100099853	M973	3M™ Versaflo™ Strålevarmebeskyttelse, M-973	1	pr. stykk
7100099854	M975	3M™ Versaflo™ Strålevarmebeskyttelse, M-975	1	pr. stykk

3M™ Beskyttelsestrekk til batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100260719	TR-381	3M™ Versaflo™ PAPR deksel TR-381, for TR-300+ PAPR, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ PAPR deksel TR-681, for TR-600/800 PAPR, 10 stk./eske	10	pr. stykk
7100236812	PF651	3M™ Beskyttelsestrekk for 3M™ Batteridrevet åndedrettsvern PF-602E+, PF-651	5	pr. stykk

3M™ Hode-, nakke- og skulderbeskyttelse

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100063882	M972	3M™ Versaflo™ Flammebestandig overtrekk, M-972	1	pr. stykk
7100063944	M976	3M™ Versaflo™ Hode-, hals- og skulderbeskyttelse, M-976	1	pr. stykk

3M™ Batteridrevet luftstrømindikator

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044404	838020	3M™ Batteriturbo-luftstrømsindikator for Adflo™ 838020	1	pr. stykk
7100293333	PF-972	3M™ Luftstrømindikator PF-972 til PF-602E+ Batteridrevet åndedrettsvern	1	pr. stykk
7100035846	TR971	3M™ Versaflo™ TR-971 Luftstrømsindikator	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Visirbeskyttelse til S-Serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100001829	M928	3M™ Versaflo™ Visirbeskyttelse M-928	40	pr. stykk
7000042683	S920L	3M™ Versaflo™ Visirbeskyttelse, large, S-920L	40	pr. stykk
7000027993	S920S	3M™ Versaflo™ Visirbeskyttelse, small, S-920S	40	pr. stykk
7000000156	S922	3M™ Visirbeskyttelse, S-922	4	Pose

3M™ Versaflo™ Visir til M-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100063883	M927	3M™ Versaflo™ Polykarbonatvisir med belegg, M-927	5	pr. stykk
7000042917	M925	3M™ Versaflo™ Polykarbonatvisir, uten belegg, M-925	5	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Komfort- og svettebånd

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000042685	S954	3M™ Komfortbånd for å redusere størrelse, S-954	20	pr. stykk
7000044308	S957L	3M™ Komfortbånd large, S-957L	20	pr. stykk
7000044309	S957S	3M™ Komfortbånd small, S-957S	20	pr. stykk
7000104063	0230650P	3M™ Komfortpute til kjøler/varmer, 023-06-50P	5	Pakke
7000103918	M957	3M™ Svettebånd, M-957	1	Pakke
7100064142	M956	3M™ Versaflo™ Komfortbånd for redusert størrelse, M-956	10	pr. stykk
7000042684	S953	3M™ Versaflo™ Komfortbånd, S-953	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Verktøy til festing av batteri

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ Monteringsverktøy for batteri TR-838 (Industri)/94244(Auto) til TR-800 Batteridrevet turbo og TR-830 EX-Batteri	1	pr. stykk

3M™ Rengjøring og lagringssett til batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100035841	TR653	3M™ Versaflo™ TR-653 Rengjørings- og oppbevaringssett	1	pr. stykk

3M™ Overvisir til M-300 og M-400 serien hodesett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100099909	M967	3M™ Versaflo™ Overvisir, gull, DIN 5, M-967	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ trykkluftsystemer V-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103980	V100E	3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, kaldluftsregulator, V-100E	1	pr. stykk
7100005806	V500E	3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, luftregulator, V-500E	1	pr. stykk
7000103979	V200E	3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, varmluftsregulator, V-200E	1	pr. stykk

3M™ Trykkluftslanger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044242	308-00-72P	3M™ Trykkluftslange, antistatisk høytemperatur 10m, 308-00-72P	1	pr. stykk
7000042678	3080040P	3M™ Trykkluftslange, spiral 7,5m, 308-00-40P	1	pr. stykk
7000042676	3080030P	3M™ Trykkluftslange, standard 10m, 308-00-30P	1	pr. stykk
7000042677	3080031P	3M™ Trykkluftslange, standard 30m, 308-00-31P	1	pr. stykk

3M™ Pose for sjekk av luftstrøm

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100021096	FCB01	3M™ Pose for sjekk av luftstrømmen, FCB-01	1	pr. stykk

3M™ Sikkerhetskoplinger og nipler for trykkluftslanger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044241	5301252P3	3M™ Nippel Rectus 25, 530-12-52P3	3	pr. stykk
7000042673	5301281P	3M™ Sikkerhetskopling CEJN 342 inkl. nippel, 530-12-81P	1	Pakke
7000042674	5301282P3	3M™ Sikkerhetskopling Rectus 25, 530-12-82P3	1	Pakke
7100237055	PF653	3M™ Skyllekontakt for 3M™ Batteridrevet åndedrettsvern PF-600E+ og PF-600E-ASB, PF-653	5	pr. stykk

3M™ Slange for sprøytepistol

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000088331	C231	3M™ Slange til sprøytepistol, C-231	1	Kit

3M™ Deksel for justering av luftstrøm til S-950 hodeinnredning

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000157	S955	3M™ Deksel for justering av luftstrøm til hetter med utskiftbar hodeinnredning, S-955	1	Pakke

3M™ Easy Clean bandolær for RAS-ASB

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100265050	RAS- 327	3M™ Easy Clean bandolær RAS-327 for RAS-ASB, 1 stk./eske	1	pr. stykk

3M™ støvmaske med lufttilførselsystem mot asbest

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Støvmaske med lufttilførselsystem mot asbest RAS-ASB-L, 1 stk./eske	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Indre krage til M-400 serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100137832	M444	3M™ Versaflo™ Indre krage til M-400 serien M-444	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Hodeinnredninger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100063886	M150	3M™ Versaflo™ Hodeinnredning, M-150	1	pr. stykk
7100063895	M350	3M™ Versaflo™ Hodeinnredning, M-350	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Slør til M-400 serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100137850	M447	3M™ Versaflo™ Flammebestandig ytre slørtil M-447	1	pr. stykk
7100137905	M448	3M™ Versaflo™ Slitesterkt ytre slør M-448	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ Ansiktstetning til M-200 og M-300 serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100137904	M936	3M™ Versaflo™ Ansiktstetning, komfort, M-936	5	pr. stykk
7100064141	M935	3M™ Versaflo™ Ansiktstetning, standard, M-935	5	pr. stykk
7100137903	M937	3M™ Versaflo™ Flammebestandig ansiktstetning, M-937	5	pr. stykk

3M™ Lyddempersett til V-200E

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000104061	0230635P	3M™ Lyddempersett til, 023-06-35P, V-200E	1	Kit

3M™ Hode-, nakke- og skulderbeskyttelse

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000088345	C340	3M™ Overtrykksventil, C-340	1	Par

3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, luftregulator

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100024108	S212	3M™ Versaflo™ trykkluftsystem, luftregulator, S-212	1	pr. stykk



Deteksjons- og overvåkingsutstyr

Deteksjons- og overvåkingsutstyr

Dosimeter

3M™ Overvåking av organiske damper 3500+

3M™ Overvåking av organiske damper 3500+ er en kostnadseffektiv og praktisk måte å utføre personlig luftprøvetaking for mange organiske damper.

Den er enkel å bruke – fest den til jakkeslaget, kragen eller lommen uten at den forstyrrer arbeidsaktivitetene dine. Ingen batterier, slanger eller pumper er nødvendig for å bruke monitoren til å teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, kostnadseffektivt og praktisk
- Høy prøvekapasitet for prøvetaking av et bredt spekter av organiske damper



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100249088	3500+	3M™ Overvåking av organiske damper, 3500+	10	pr. stykk

3M™ Overvåking av organiske damper, 3501+

3M™ Overvåking av organiske damper med høy prøvetakingsfrekvens 3501+ er en kostnadseffektiv og praktisk måte å utføre personlig luftprøvetaking for lave nivåer av organiske damper og prøvetaking av korttidseksponeringsgrenser (STEL).

Den er enkel å bruke – fest den til jakkeslaget, kragen eller lommen uten at den forstyrrer arbeidsaktivitetene dine. Ingen batterier, slanger eller pumper er nødvendig for å bruke monitoren til å teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, kostnadseffektivt og praktisk
- Høyeste diffusive prøvetakingsfrekvens tilgjengelig for overvåking av lave forurensningsnivåer og STEL-prøvetaking



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100249097	3501+	3M™ Overvåking av organiske damper, høy prøvetakingsfrekvens, 3501+	5	pr. stykk

3M™ Overvåking av etylenoksid 3551+

3M™ Dosimeter for etylenoksid, 3551, er en lett enhet som samler inn etylenoksidgass i omgivelsene. Vårt dosimeter er laget av et plastmateriale med en absorberende membran som kan laboratorietestes for å bedømme den luftbårne konsentrasjonen av etylenoksid.

- Samle inn etylenoksid på arbeidsplassen for separat analyse
- Har nøyaktighet på +/- 25 % med 95 % sikkerhetsgrad for mange kontaminanter på arbeidsplassen
- Lette



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100249356	3551+	3M™ Overvåking av etylenoksid, 3551+	5	pr. stykk

■ Deteksjons- og overvåkingsutstyr

3M™ Overvåking av formaldehyd 3721+

3M™ Overvåking av formaldehyd 3721+ er en kostnadseffektiv og praktisk måte å utføre personlig luftprøvetaking for formaldehyd og visse andre aldehyder.

Den er enkel å bruke – fest den til jakkeslaget, kragen eller lommen uten at den forstyrrer arbeidsaktivitetene dine. Ingen batterier, slanger eller pumper er nødvendig for å bruke monitoren til å teste luften.

- Moderne monitordesign
- Enkelt, kostnadseffektivt og praktisk
- En gyldig metode for luftprøvetaking og analyse av formaldehyd og visse andre aldehyder



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100251921	3721+	3M™ Overvåking av formaldehyd, 3721+	5	pr. stykk



Hørselsvern

40 million workers are exposed to loud noise and 13 million suffer from hearing disorders despite industry regulations*. You can advance your hearing conservation programme with a customised and comprehensive approach to the hearing protection challenge. Implementing a solution that really makes a difference begins with understanding the hazards, the regulation and the factors that impact protection.

The real world concerns of hearing protection

Variable Noise Levels: Every environment is different and workers can face a wide range of sound levels throughout the day and in different areas at the same facility.


The Human Factor: Each person has a different shape, size and anatomy of the ear canal, so there is no one-size fits all hearing protection solution. The key to achieving optimal protection is having the best fit possible.

Employee Communication: Where there is an essential need for workers to communicate or hear warning sounds it is vital that their hearing is protected from hazardous noise levels.

What types of sounds require hearing protection?

At home and work, it's important to understand which sounds may cause hearing loss and require hearing protection:

Decibel scale dB(A)



Ear fit validation

How do you decide what hearing protection you will offer to your workers?

If you are simply using the SNR found on the hearing protection packaging as a guide you may not be providing accurate protection levels for every worker. Ears come in many shapes and sizes and to make sure all workers are getting the protection they need, you need to know their Personal Attenuation Rating (PAR).

Noise-induced hearing loss is 100% preventable.

Why 3M?

As the leader in hearing protection, 3M offers a complete solution, with dual-ear and earmuff testing capabilities plus a user-friendly interface. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System is the fast and easy way to find your employees' PAR, because we know how important it is to make your hearing conservation program fit seamlessly into your operation.

Learn more: 3M.co.uk/Earfit



What's your PAR?

Every employee is different.
Every job is different.
Every ear is different.

Finding each employee's PAR will help you have assurance that workers' hearing is protected and they are compliant with the law. That's why we made the new 3M™ E-A-Rfit Dual-Ear Validation System fast, accurate and easy.

Fit testing is key

Get results you can trust. The 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System measures the effectiveness of the earplug or earmuff inside the employee's ear providing accurate, quantitative results. Because you can simultaneously test both ears, you have more to focus on education including the importance of fit and protection.

1 Fit

Have the employee insert their hearing protection.

2 Test

Connect to microphones and begin speaker test sound.

3 Assess

Use PAR to customise hearing protector selection.



Hear for life.

The importance of hearing
protections performance
and selection.

Personal Protective Equipment used to control exposure to harmful noise needs to be CE approved against the PPE Regulation 2016/425 (EU).

This is typically done by testing the hearing protector
against relevant parts of the Harmonised European
Standard EN 352.


Did you know that the EN 352 family of standards have recently undergone a periodic revision?

3Ms technical experts can help explain how
attenuation testing is performed, the differences
in reporting test results and product performance.
These are some of the key factors to help make an
informed choice on the selection of the right hearing
protection for the job.



**Download the bulletin
to learn more**

Choose the right passive hearing solution.




Comparison Chart

This comparison chart helps you understand the key differences between 3M's core line passive hearing protectors. Please note that the chart focuses only on a selection of featured hero products. We have a lot more products available, so if you are looking for an alternative product please contact your local 3M representative.

														
Hearing protection types:														
Disposable earplugs	•	•	•	•	•									
Push-to-fit earplugs						•	•							
Re-usable earplugs								•						
Banded earplugs									•					
Ear muffs										•	•	•	•	•
SNR v dB (EN 352:2020)	34	31	31	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
Noise level:														
< 85 dB														
83–93 dB														
87–98 dB		•	•			•			•	•				
94–105 dB							•	•			•			
95–110 dB	•			•			•					•	•	•
Customer need:														
Corded	•		•	•		•	•	•						
Un-corded	•	•		•		•	•	•						
Application/environment:														
Temperature (•cold/hot•)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Humidity		•	•							•	•	•	•	•
Lack of hygiene facility						•	•	•		•	•	•	•	•

Hearing protection use and care

Roll down earplugs




How to use


Slowly roll and compress foam earplugs into a very thin cylinder. While compressed, insert the earplug well into the ear canal. Fitting is easier if you reach around the head to pull the ear outward and upward during insertion.

Care and cleaning

Keep the earplugs clean and free from material that can irritate the ear canal. Wipe dirt and debris from earplugs with a clean cloth between uses. Discard the earplugs if they noticeably change their firmness or do not re-expand to their original size and shape.



Reusable pre moulded earplugs




How to use



Reach around the back of your head and pull outward on the ear while inserting the plug until you feel it sealing. This may seem tight at first, especially if you have never worn earplugs.

Care and cleaning

Pre-moulded earplugs could last several months depending on the type and on your work environment, hygiene and body chemistry. They should be replaced if they shrink, harden, tear, crack or become permanently deformed. Wash them in warm soapy water and rinse well. When dry, store them in a carrying case.



Banded earplugs




How to use

Hold the large ends of the pods and swivel them to direct the tips into the ear canal openings. Firmly push and wiggle the pods into the ear canal until a snug seal is obtained. Pulling on the outer ear while pushing the pods will be helpful to most wearers.

Care and cleaning

Most semi-aural hearing protectors can be cleaned in the same way as pre-moulded earplugs. Since the band holds the tips in place to provide an acoustic seal, do not tamper with it otherwise the protection afforded by the device may be reduced.



Earmuffs




How to use

Earmuffs must fully enclose the ears to seal against the head. Adjust the headband so cushions exert even pressure around the ears to get the best noise reduction. Pull hair back and out from beneath the cushions. Do not wear caps, store pencils behind the ear or anything that may break the seal.

Care and cleaning

Cushions can be cleaned with warm soapy water and rinsed thoroughly. Do not use alcohol or solvents. Cushions normally need replacing at least twice a year or more – whenever they become stiff, cracked, or do not seal. Do not modify earmuffs in any way, and especially do not stretch or abuse the headband as this will reduce protection.



Fitting guide



3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser

Conveniently provide hearing protection where employees need it. The 3M™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser dispenses one earplug at a time with a simple twist. No more expense and waste of individually wrapped plugs. Made from ABS plastic with a powder-coated steel-back plate, it's designed for challenging environments - indoors and outdoors.

- ▶ Accurately dispenses one earplug at a time
- ▶ Dispenses earplug directly into hand
- ▶ Powder coated steel back plate and durable ABS and POM plastic for tough environments
- ▶ Free-standing or wall-mounted, could be located inside or outside
- ▶ Mounting holes designed to fit a variety of competitive dispensers
- ▶ The innovative design protects against sun, rain and wind, when dispensing earplugs outside



3M™ E-A-R™
Classic™ Earplugs



3M™ E-A-Rsoft™
Yellow Neons™ Earplugs



3M™ 1100 Earplugs

Product number	Product description	Case qty
391-0000	3M™ E-A-R™ One Touch™ Earplugs Dispenser	1 EA
PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs Refill Bottle	500 PR
PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Earplugs Refill Bottle	500 PR
1100-R	3M™ 1100 Earplugs Refill Bottle	500 PR

Ørepropper

Focus

3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper

Øreproppene 3M™ E-A-R™ Express™ tilpasser seg når de skyves inn i øregangen og bidrar til å redusere eksponering mot farlige støynivåer. De har en målt ytelse på 28 dB SNR, enten de settes inn med én eller to hender. Øreklokkene er testet i henhold til EN 352-2:2020.

- De har en målt ytelse på 28 dB SNR, enten de settes inn med én eller to hender i henhold til EN 352-2:2020.
- Proppen har en utforming som gir optimal tetning
- Patentert 3M™ E-A-R™ skumtupper komprimeres enkelt for jevn innsetting og langsom ekspansjon for sikker passform



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103732	EX01001	3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper, med ledning, 100 par/eske, EX-01-001	400	Par
7000103733	EX01002	3M™ E-A-R™ Express™ Ørepropper, uten ledning, 100 par/eske, EX-01-002	400	Par

Focus

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ ørepropper har en 3M E-A-Rform™ skumspiss som er formet og dimensjonert for å passe komfortabelt i de fleste ører. Våre gjenkjennelige gule ørepropper har en fleksibel blå stamme for enkel innsetting med én eller to hender. Push-in-innsetting gjør montering og fjerning enkel og hygienisk.

- Single Number Rating (SNR) 35 dB (innsetting med to hender) og 31 dB (innsetting med én hånd)
- Unik E-A-Rform™-tuppformet og dimensjonert for å passe komfortabelt i de fleste ører
- Fleksible stamme gjør dem enkle og hygieniske å bruke siden du ikke trenger å røre skumspissen



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052713	EX01020	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper, med ledning, 400 par/eske, EX-01-020	400	Par
7000052714	EX01021	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper, uten ledning, 400 par/eske, EX-01-021	400	Par

3M™ E-A-Rsoft™ 21 ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ 21 ørepropper er til engangsbruk og designet for innføring i øregangen for å redusere eksponeringen for farlige nivåer av støy og høy lyd.

- Sakte ekspanderende, myk polyuretanskum for komfort hele dagen
- Rund form bidrar til å sikre passformen
- Trenger ikke rulles sammen



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052712	ES01009	3M™ E-A-Rsoft™ 21 Ørepropper, uten ledning, 1000 par/eske, ES-01-009	1000	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ ørepropper

Øreproppene 3M™ E-A-R™ Classic™ er til engangsbruk, og er utformet for innføring i øregangen for å redusere eksponering mot farlige nivåer av støy og høy lyd opp til 31 dB SNR. Disse produktene er tilgjengelige i en versjon med og uten ledning.



- Øreproppene er testet i henhold til EN 352-2:2020, og reduserer støynivået med opptil 31 dB (med og uten ledning).
- Myk energiabsorberende skum gir et lavt likevektstrykk som gjør den til en av 3Ms mest komfortable ørepropper
- Fuktbestandige, noe som gjør det mindre sannsynlige at de sveller pga. absorpsjon av fuktighet

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052844	CC01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, med ledning, 100 par/eske, CC-01-001	200	Par
7000038203	PD01001	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, påfyllingsflaske, 500 par/flaske, PD-01-001	500	Par
7000103748	PD01009	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, påfyllingspose, 500 par/pose, PD-01-009	2000	Par
7000103777	EARFIT	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uten ledning, 2 par/eske, FP-01-008P	24	Par
7000103736	FP01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uten ledning, 5 par/eske, FP-01-000	1000	Par
7000104116	PB01000	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uten ledning, 200 par/pose, PB-01-000	1000	Par
7000038198	PP01002	3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper, uten ledning, putepose, 250 par/eske, PP-01-002	1000	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ små ørepropper

Diameteren på 3M™ E-A-R™ Classic™ liten ørepropp er 7 % mindre enn Classic ørepropp (og har samme lengde) for å gi optimal komfort og beskyttelse i mindre ører.



- 3M™ E-A-R™ Classic™ ørepropper setter standarden innen hørselsvern som verdens første skumørepropper
- Skummet former seg etter øregangen for økt komfort og får langsomt tilbake sin opprinnelige form uten å trykke mot øret
- Fuktbestandig materiale bidrar til å opprettholde en jevn ekspansjonstid, selv i fuktige omgivelser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089396	AMIGOS	3M™ E-A-R™ Classic™ Små ørepropper, uten ledning, 250 par/eske, AM-01-001	2000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper

Øreproppene 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ er utformet til å settes inn i øregangen for å redusere eksponering mot farlige støynivåer med opptil 34 dB. De er testet i henhold til EN 352-2:2020. Finnes i versjoner med og uten ledning.



- Reduserer støynivåer opp til 34 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020
- Lyse, neongule ørepropper er enkle å identifisere i samsvarskontroller
- Mykt skum bidrar til å gi lavt trykk inne i øregangen

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052845	ES01005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, med ledning, 200 par/eske, ES-01-005	200	Par
7000038202	PD01002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, påfyllingsflaske, 500 par/flaske, PD-01-002	500	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper

Øreproppene 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ er utformet til å settes inn i øregangen for å redusere eksponering mot farlige støynivåer med opptil 34 dB. De er testet i henhold til EN 352-2:2020. Finnes i versjoner med og uten ledning.



- Reduserer støynivåer opp til 34 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020
- Lyse, neongule ørepropper er enkle å identifisere i samsvarsskontroller
- Mykt skum bidrar til å gi lavt trykk inne i øregangen

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103747	ESOFTS	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, påfyllingspose, 500 par/pose, PD-01-010	2000	Par
7100111802	ES01001	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Ørepropper, uten ledning, 250 par/eske, ES-01-001	1000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ FX Ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Ørepropper har en komfortabel klokkeform og utvidbart supermykt PU-skum. Med en støyreduksjon på inntil 37 dB, har disse øreproppene den beste støybeskyttelsen i 3M-øreproppserien – testet i henhold til EN 352-2:2002.



- Reduserer støynivåer opp til 37 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020
- Konisk design gir god passform på et bredt spekter av øregangstørrelser
- Har supermykt PU-skum som gir pålitelig tetning

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052711	ES01021	3M™ E-A-Rsoft™ FX Ørepropper, med ledning, 2000 par/eske, ES-01-021	200	Par
7000052710	ES01020	3M™ E-A-Rsoft™ FX ørepropper, uten ledning, 2000 par/eske, ES-01-020	2000	Par

3M™ E-A-Rsoft™ metalldetekterbare ørepropper

3M™ E-A-Rsoft™ metalldetekterbare ørepropper er ideelle for høye støyeksponeeringsnivåer, spesielt effektive mot lavfrekvent støy.



- Implantert ball i rustfritt stål i øreproppen med metallinndert ledning som kan detekteres av metallsensordetektorer i næringsmiddelindustrien
- Miljøvennlig polyuretanskum som former seg etter øregangen
- Den koniske formen tilpasser seg raskt til de fleste øreganger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052715	DETECTS	3M™ E-A-Rsoft™ Metalldetekterbare ørepropper, 2000 par/eske, ES-01-011A	200	Par

Focus

3M™ Ørepropper 1100-serien

3M™ 1100 skumørepropper er til engangsbruk. Det utformet til å føres inn i øregangen for å redusere eksponering mot farlige støynivåer med opptil 35 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020.

- Reduserer støynivåer opp til 35 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352-2:2020
- Konisk design gir god passform på et bredt spekter av øregangstørrelser
- Det myke hypoallergeniske skummet mykner med kroppstemperaturen så snart proppene er satt inn – for komfortabel og langvarig bruk



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100100638	1110	3M™ Ørepropper, med ledning, 500 par/eske, 1110	500	Par
7000103721	1100D	3M™ Ørepropper, påfyllingsflaske, uten ledning, 500 par/eske, 1100D	500	Par
7100100263	1100R	3M™ Ørepropper, påfyllingspose, uten ledning, 2000 par/eske, 1100R	2000	Par
7000103796	1100P	3M™ Ørepropper, uten ledning, 2 par pakke, 12 par/eske, 1100P	2	Par
7100100637	1100	3M™ Ørepropper, uten ledning, 200 par/eske, 1100	1000	Par

Focus

3M™ E-A-R™ Gjenbrukbare ørepropper

3M™ E-A-R™ UltraFit™ og 3M™ E-A-R™ Tracers™ ørepropper er gjenbrukbare, og de er utformet til å skyves inn i øregangen for å redusere eksponering mot farlige støynivåer.

- Reduserer støynivåer opp til 29 dB SNR i henhold til EN 352-2:2020
- Patentert treflenset, forhåndsstøpt materiale gjør at de passer for de fleste øreganger
- Fast, lang stamme for enkel innsetting og fjerning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000038200	TR01000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Ørepropper, med ledning, 50 par/eske, TR-01-000	200	Par
7000103735	TR01020	3M™ E-A-R™ Tracers™ Ørepropper, med ledning, 200 par/eske, TR-01-100	200	Par
7000038199	UF01000500	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning, 50 par/eske, UF-01-000	500	Par
7000103727	UF01000200	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning, 50 par/eske, UF-01-000	200	Par
7000103745	UF01100	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning, oppbevaringsetui, 50 par/eske, UF-01-020	200	Par

3M™ E-A-R™ Ultrafit X™ ørepropper

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X ørepropper er våre hørselsvern med ledning med en innovativ pistolgrepstamme designet for å gjøre dem enkle å ta inn og ut. De passer komfortabelt til de fleste ører og reduserer støynivået med 33 dB som sertifisert i henhold til EN 352-2:2020.



- Reduserer støynivåer opp til 33 dB, testet i henhold til EN 352-2:2020
- Har en innovativ pistolgrepstamme for optimalisert innsetting og fjerning for forbedret tetning og beskyttelse
- Smidig polymerspiss med trippelflens for en komfortabel passform til ørekanaler i de fleste størrelser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103757	UF01014	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Ørepropper, med ledning, 220 par/eske, UF-01-014	50	Par

Focus

3M™ Ørepropper 1200-serien

3M™ 1200 Ørepropper er gjenbrukbare og designet for innføring i øregangen for å redusere eksponeringen for farlige støynivåer med opptil 25 dB.



- Reduserer støynivået med opptil 25 dB
- Trippelflensdesign for optimal passform for de fleste øregangstørrelser
- Laget av mykt og slitesterkt materiale for optimal komfort

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100288286	3M1261	3M™ ørepropper 1261, uten ledning, putepose, 50 par/eske	300	Par
7100288287	3M1271	3M™ ørepropper 1271, med ledning, putepose, 50 par/eske	300	Par

3M™ Tri-Flange™ Ørepropper

3M™ Tri-Flange™ Ørepropper er våre innovative, komfortable hørselsvern med myke, fleksible flenser som tilpasser seg formen på ørene dine. Tilgjengelig med stoff- eller vinylsnor, praktisk for periodisk bruk.



- Reduserer støynivåer opp til 29 dB SNR i henhold til EN 352-2:2020
- Har myke, fleksible trippelflenser som tilpasser seg formen på øret ditt og gir en effektiv akustisk tetning
- Du trenger ikke å håndtere proppspissen. Bare skyv den enkelt og hygienisk på plass

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052851	PN01006	3M™ Tri-Flange™ Ørepropper, stoffledning, 400 par/eske, PN-01-006	400	Par
7000052850	PN01005	3M™ Tri-Flange™ Ørepropper, vinylledning, 100 par/eske, PN-01-005	100	Par

3M™ No-Touch™ ørepropper

3M™ No-Touch™ skumørepropper skaper en hygienisk støyreducerende tetning uten behov for å berøre eller rulle ned, bare trykk for å tilpasse. Beskytt hørselen din opptil 34 dB med våre EN 352-2:2020 sertifiserte ørepropper.



- CE-sertifisert i henhold til EN 352-2:2020
- Reduserer støynivået med inntil 34 dB
- Fleksible stamme gjør dem enkle og hygieniske å bruke siden du ikke trenger å røre skumspissen

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052849	PN01004	3M™ No-Touch™ Ørepropper, med ledning, 100 per pakke, PN-01-004	100	Par

3M™ 1310 Ørepropper med bøyle

3M™ E-A-R™ 1310 Ørepropper med bøyle er designet med en patentert hodebøyle med bøyningsevne som tilpasser seg bevegelsene til kjeven og hodet, for en komfortabel og sikker passform med konstant lavt trykk i øret. Den blå, robuste acetalplastbøyle er laget for å passe bak hodet eller under haken, noe som gjør dem ideelle for brukere som uregelmessig utsettes støy.



- Reduserer støynivået med opptil 26 dB
- Fleksibelt bøyledesign bidrar til å opprettholde et konstant trykk, på et behagelig nivå, uavhengig av hodestørrelse
- Innovativ, fleksibel bøyle for optimal passform og svært god komfort

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100089592	1310	3M™ 1310 Ørepropper med bøyle, 10/eske	50	pr. stykk

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ørepropper med bøyle

3M™ E-A-R™ Caboflex ørepropper er ideelle når du beveger deg inn og ut av områder med mye støy, og passer komfortabelt rundt halsen når de ikke er i bruk. Hver av de konisk formede proppene svinger for å passe med øregangen, og gir en bevegelsessikker tetning mot støy.



- Reduserer støynivået opptil 21 dB når de brukes med hodebøyle
- Ørepropper med bøyle med koniske ørepropper som svinger for å justeres med øregangen for å gi en bevegelsessikker tetning mot støy
- Øreproppene er vaskbare og gjenbrukbare for forbedret hygiene og økonomi

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089406	CF01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ørepropper med bøyle, 40/eske, CF-01-000	40	pr. stykk

3M™ E-A-Rcaps™ Ørepropper med bøyle

3M™ E-A-Rcaps™ Hørselsvern med bøyle er utstyrt med halvdempende ørepropper designet for tette inn-gangsdelen til øregangen for å redusere eksponeringen for farlige støynivåer med opptil 23 dB.

- Reduserer støynivået med opptil 23 dB
- En av de letteste bøyene med hørselsvern på markedet
- Fleksibel og slitesterk bøyle som kan vaskes og gjenbrukes flere ganger



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103729	EC01000	3M™ E-A-Rcaps™ Ørepropper med bøyle, 10/eske, EB-01-000	50	pr. stykk
7000089405	EC01000R	3M™ E-A-Rcaps™ Ørepropper med bøyle, 400/eske, EC-01-000	40	pr. stykk

Reservepropper til 3M™ E-A-R™

Reserveproppene som kan brukes på til 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ og 1310 ørepropper med bøyle bidrar til bedre hygiene og lavere kostnader.

- Ekstra skumputer til ørepropper for 3M™ E-A-Rcaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ og 1310 ørepropper med bøyle
- Enkelt å fjerne og sette inn nye skumputer i ørepropper med bøyle
- Du kan enkelt forbedre komforten og hygien ved å skifte putene til det vaskbare hørselsvernet med bøyle



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103730	ES01300	3M™ E-A-Rcaps™ Erstatningspropper, 23 dB, 2000 par/eske, ES-01-300	500	Par
7000089404	BULKA	3M™ E-A-Rcaps™ Erstatningspropper, 50 par/eske, ES-01-301	50	Par
7000089407	CS01000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Erstatningspropper, 21 dB, 50 par/eske, CS-01-000	50	Par
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ erstatningspropper, 26 dB, 20 par/eske, 1311	100	Par

Øreproppdispensere

Focus

3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Øreproppdispenser

3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro øreproppdispenser gir praktisk tilgang til hørselsvern for travle ansatte. Det er bare å vri for å få ut én ørepropp om gangen. Den frittstående eller vegghengte dispenseren kan etterfylles om og om igjen med One Touch™ refillpakninger med våre mest populære 3M™ E-A-R™ ørepropper.

- Utleverer bare én ørepropp om gangen
- Utleverer øreproppen direkte i hånden
- Slitesterk ABS-plast for tøffe miljøer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100064963	3910000	3M™ One Touch™ Pro Øreproppdispenser, 391-0000	1	pr. stykk

Øreklokker

Focus

3M™ PELTOR™ X1 Øreklokker

3M™ PELTOR™ X1 Øreklokker er vårt lette hørselsvern med komfortable, myke hygiesett.

Leveres i hodebøyle-, hjelmfeste- eller nakkebøylemodeller

Hodebøylemodellen har en elektrisk isolert, dobbel hodebøyle som reduserer varmedannelse på hodeoverflaten. Versjoner med hodebøyle og hjelmfeste er tilgjengelige som enten dielektrisk elektrisk isolert eller med robuste metallarmer, avhengig av brukerens preferanser eller bruksbehov.

- Avhengig av modell, reduseres støy nivået fra 26–27 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Bred, flat hodebøyle er elektrisk isolert, noe som gjør øreklokkene elektrisk motstandsdyktige eller «dielektriske»
- Fargekoding gjør det enkelt å identifisere beskyttelsesnivået som brukes



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103988	X1P3	3M™ PELTOR™ Øreklokker, grønne, hjelmfeste, X1P3	10	pr. stykk
7100095526	X1P5E	3M™ PELTOR™ Øreklokker, grønne, hjelmfeste, X1P5E	10	pr. stykk
7000103987	X1AGA	3M™ PELTOR™ Øreklokker, grønne, hodebøyle, X1A	10	pr. stykk
7100123139	X1BEU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, grønne, nakkebøyle, X1B	10	pr. stykk
7100097443	X1P5EOR	3M™ PELTOR™ Øreklokker, oransje, hjelmfeste, X1P5E-OR	10	Pakke

3M™ PELTOR™ X2 Øreklokker

Øreklokkene 3M™ PELTOR™ X2 er vårt innovative hørselsvern med et moderne, slankt kopppdesign. Leveres i hodebøyle-, hjelmfeste- eller nakkebøylemodeller. Hodebøylemodellen har en elektrisk isolert, dobbel hodebøyle som reduserer varmedannelse på hodeoverflaten. Versjoner med hodebøyle og hjelmfeste er tilgjengelige som enten dielektrisk elektrisk isolert eller med robuste metallarmer, avhengig av brukerens preferanser eller bruksbehov.



- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 30–31 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Bred, flat hodebøyle er elektrisk isolert, noe som gjør øreklokkene elektrisk motstandsdyktige eller «dielektriske»
- Fargekoding gjør det enkelt å identifisere beskyttelsesnivået som brukes

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103990	MNTDS	3M™ PELTOR™ Øreklokker, gul, hjelmfeste, X2P3	10	pr. stykk
7100095525	X2P5E	3M™ PELTOR™ Øreklokker, gul, hjelmfeste, X2P5E	10	pr. stykk
7000103989	X2AGU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, gul, hodebøyle, X2A	10	pr. stykk
7100123157	X2BEU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, gul, nakkebøyle, X2B	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ X3 Øreklokker

Øreklokkene 3M™ PELTOR™ X3 leveres med en spesialutformet avstandsholder som beskytter mot middels til høye støynivåer uten å legge til ekstra vekt eller være klumpete. Leveres i hodebøyle-, hjelmfeste- eller nakkebøylemodeller. Hodebøylemodellen har en elektrisk isolert, dobbel hodebøyle som reduserer varmedannelse på hodeoverflaten. Versjoner med hodebøyle og hjelmfeste er tilgjengelige som enten dielektrisk elektrisk isolert eller med robuste metallarmer, avhengig av brukerens preferanser eller bruksbehov.



- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 32–33 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Leveres i versjoner som er elektrisk isolert og motstandsdyktig eller «dielektrisk» i A-bånd og P5- hjelm-monterte modeller
- Fargekoding gjør det enkelt å identifisere beskyttelsesnivået som brukes

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103991	X3ARD	3M™ PELTOR™ Øreklokker, Rød, hodebøyle, X3A	10	pr. stykk
7000103992	X3P3	3M™ PELTOR™ Øreklokker, rød, hjelmfeste, X3P3	10	pr. stykk
7100095553	X3P5E	3M™ PELTOR™ Øreklokker, rød, hjelmfeste, X3P5	10	pr. stykk
7100123160	X3BEU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, rød, nakkebøyle, X3B	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ X4 Øreklokker

Øreklokkene 3M™ PELTOR™ X4 er vårt lette og slanke hørselsvern med innovative skuminnlegg og avstandsstykker for å forbedre dempingen og beskytte mot lave frekvenser.

Leveres i hodebøyle-, hjelmfeste- eller nakkebøylemodeller

Hodebøylemodellen har en elektrisk isolert, dobbel hodebøyle som reduserer varmedannelse på hodeoverflaten. Versjoner med hodebøyle og hjelmfeste er tilgjengelige som enten dielektrisk elektrisk isolert eller med robuste metallarmer, avhengig av brukerens preferanser eller bruksbehov.



- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 32–33 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Leveres i versjoner som er elektrisk isolert og motstandsdyktig eller „dielektrisk“ i A-bånd og P5- hjelmmonterte modeller
- Fargekoding gjør det enkelt å identifisere beskyttelsesnivået som brukes

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100097605	X4AOR	3M™ PELTOR X4A Orange headband, X4A-OR	10	Pakke
7000103994	X4P3EGB	3M™ PELTOR™ Øreklokker, høy synlighet, hjelmfeste, X4P3	10	pr. stykk
7100095551	X4P5E	3M™ PELTOR™ Øreklokker, høy synlighet, hjelmfeste, X4P5	10	pr. stykk
7000103993	X4AGB	3M™ PELTOR™ Øreklokker, høy synlighet, hodebøyle, X4A	10	pr. stykk
7100123162	X4BEU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, høy synlighet, nakkebøyle X4B	10	pr. stykk
7100097444	X4P5EOR	3M™ PELTOR™ Øreklokker, oransje, hjelmfeste, X4P5E-OR	10	Pakke

3M™ PELTOR™ X5 Øreklokker

3M™ PELTOR™ X5 Øreklokker er vårt innovative hørselsvern som tilbyr eksepsjonell ytelse – uten behov for dobbel beskyttelse. Ved å tilby premiumfunksjonene du forventer fra 3M Peltor X-serien, reduserer de også støy med opptil 37 dB.



- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 36–37 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Leveres i versjoner som er elektrisk isolert og motstandsdyktig eller „dielektrisk“ i A-bånd og P5- hjelmmonterte modeller
- Fargekoding gjør det enkelt å identifisere beskyttelsesnivået som brukes

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103996	X5P3ESV	3M™ PELTOR™ Øreklokker, svart, hjelmfeste, X5P3	10	pr. stykk
7100095550	X5P5E	3M™ PELTOR™ Øreklokker, svart, hjelmfeste, X5P5E	10	pr. stykk
7000103995	X5ASV	3M™ PELTOR™ Øreklokker, svart, hodebøyle, X5A	10	pr. stykk
7100123159	X5BEU	3M™ PELTOR™ Øreklokker, svart, nakkebøyle, X5B	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker

3M™ PELTOR™ Optime™ I øreklokker er innovative, lette hørselsvern som reduserer støynivået med opptil 27 dB testet i henhold til EN 352:2020. De har et design med lav profil som gjør at det er enkelt å bruke dem sammen med annet personlig verneutstyr, og de har myke, brede og behagelige puter som reduserer trykket rundt ørene.

- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 26–27 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Lavprofildesignet kan brukes sammen med annet personlig verneutstyr
- Kompatibelt med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000039617	H510P3E405GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, gul, hjelmfeste, H510P3E-405-GU	20	pr. stykk
7000039616	H510A401GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, gul, hodebøyle, H510A-401-GU	20	pr. stykk
7000039618	H510B403GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, gul, nakkebøyle, H510B-403-GU	10	pr. stykk
7000038205	H510F404GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, gul, sammenleggbare, H510F-404-GU	10	pr. stykk
7000038206	H510P3E469GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, høy synlighet, hjelmfeste, H510P3E-469-GB	10	pr. stykk
7000103737	H510A470GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreklokker, høy synlighet, hodebøyle, H510A-470-GB	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker

3M™ PELTOR™ Optime™ II øreklokker er innovative hørselsvern for bruk i støyende, krevende omgivelser, deriblant flyplasser og bygge- og anleggsplasser. De reduserer støynivået med opptil 31 dB. Disse øreklokkene har myke skumputer, ventilasjonskanaler i tetningsringene og romslige kopper, som gir behagelig komfort selv ved langvarig bruk, noe som forbedrer bruksopplevelsen og sørger for etterlevelse av regler.

- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 30–31 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Kompatibelt med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem
- Romslige klokker reduserer dannelse av varme og fukt



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000039621	H520P3E410GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, grønn, hjelmfeste, H520P3E-410-GQ	20	pr. stykk
7000107763	H520P3E410GQ01	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, grønn, hjelmfeste, H520P3E-410-GQ-01	20	pr. stykk
7000039619	H520A407GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, grønn, hodebøyle, H520A-407-GQ	20	pr. stykk
7000039620	H520B408GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, grønn, nakkebøyle, H520B-408-GQ	10	pr. stykk
7000038208	H520F409GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, grønn, sammenleggbare, H520F-409-GQ	10	pr. stykk
7000038207	H520A472GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, høy synlighet, Hodebøyle, H520A-472-GB	10	pr. stykk
7000038210	H520P3E467GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II Øreklokker, høy synlighet, hjelmfeste, H520P3E-467-GB	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker

3M™ PELTOR™ Optime™ III øreklokker er høykvalitets hørselsvern for bruk i ekstremt støyfylte omgivelser, og reduserer støynivået med opptil 34 dB. De har en dobbel klokke som minimerer resonans, og komfortable myke, brede puter for å redusere trykket rundt ørene. Tilgjengelig for hodebøyle, nakkebøyle og hjelmfeste og i signalgrønne modeller.



- Avhengig av modell, reduseres støynivået fra 33–34 dB – testet i henhold til EN 352:2020
- Teknologien med doble øreklokkehus minimerer resonanseffekten
- Romslike klokker reduserer dannelse av varme og fukt

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000107979	H540A441GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ III Øreklokker, militærgrønn, hodebøyle, H540A-441-GN	20	pr. stykk
7000038212	H540P3E475GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker, høy synlighet, hjelmfeste, H540P3E-475-GB	10	pr. stykk
7000038211	H540A461GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker, høy synlighet, hodebøyle, H540A-461-GB	10	pr. stykk
7000039624	H540P3413SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker, svart/rød, hjelmfeste, H540P3E-413-SV	20	pr. stykk
7000039622	H540A411SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker, svart/rød, hodebøyle, H540A-411-SV	20	pr. stykk
7000039623	H540B412SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Øreklokker, svart/rød, nakkebøyle, H540B-412-SV	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreklokker

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreklokker er vårt hørselsvern for bruk til jakt og skyting. De er formet slik at de ikke skal være i veien for geværkolben, slik at du kan oppnå en perfekt skytestilling. Tilgjengelig i sorte og grønne modeller.



- Reduserer støynivåer opp til 28 dB, og er nøye testet i henhold til EN 352:2020
- Konstruert for bruk under jakt og skyting
- Hodebøyle i polstret metall bidrar til å opprettholde konsistent klemmetrykk gjennom hele dagen, noe som gir pålitelig beskyttelse

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000107973	H515FB508GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreklokker, grønn, sammenleggbare, H515FB-508-GN	1	pr. stykk
7000039680	H515FB-516-GN	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreklokker, grønn, sammenleggbare, H515FB-516-GN	1	pr. stykk
7000039681	H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreklokker, svart, sammenleggbare, H515FB-516-SV	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ øreklokker i H31-serien

3M™ PELTOR™ Hi-Viz-øreklokker i H31-serien er et slankt utformet hørselsvern, perfekt for bruksområder innen skogbruk, sagbruk og industri.

- Single Number Rating (SNR) 30 dB (hodebøyle) eller 28 dB (hjelmontert modell)
- Tynne hørselsvern, ideelt for bruk i skogbruk, sagbruk og industri.
- Øreklokkekoppen har en utsparring på toppen som gjør den mer komfortabel brukt sammen med sikkerhetshjelmer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000038214	H31P3AF	3M™ PELTOR™ Øreklokker, oransje, hjelmfeste, H31P3AF	6	pr. stykk
7000107754	H31P3E30	3M™ PELTOR™ Øreklokker, oransje, hjelmfeste, H31P3E 300	20	pr. stykk
7000107958	H31A300	3M™ PELTOR™ Øreklokker, oransje, hodebøyle, H31A 300	20	pr. stykk

Focus

3M™ PELTOR™ øreklokker til sveising H505B

3M™ PELTOR™ H505B øreklokker for sveising har en nakkebøyle med lav profil og er designet for bruk med sveiseskjermer som vår 3M™ Speedglas™ sveiseskjerm i 9100-serien. 24 dB-beskyttelsen gir den moderate dempingen som trengs innen de fleste sveisebruksområder.

- CE-sertifisert og testet i henhold til EN 352, reduserer støy opptil 24 dB
- Moderne, stilig smal kopppdesign
- Halvmyk kopp som minimerer overføring av ripelyder



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103787	H505B596SV	3M™ PELTOR™ Sveiseøreklokker, svart, nakkebøyle, H505B	10	pr. stykk

Hygienesett

3M™ PELTOR™ Hygienesett til øreklokker i X-serien

3M™ PELTOR™-hygienesett for 3M™ PELTOR™ øreklokker i X-serien hjelper deg med å opprettholde riktig beskyttelsesnivå, komfort og hygiene.



- Oppretthold hygiene, komfort og beskyttelse for 3M™ PELTOR™-øreklokker
- Forleng levetiden for øreklokker
- Unngå å bruke ubehagelige øreklokker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000104045	HYX1	3M™ PELTOR™ Hygienesett for X1-A / X1-P3E Øreklokker, HYX1	10	pr. stykk
7000104046	HYX2	3M™ PELTOR™ Hygienesett for X2-A / X2-P3E Øreklokker, HYX2	10	pr. stykk
7000104047	HYX3	3M™ PELTOR™ Hygienesett for X3-A / X3-P3E Øreklokker, HYX3	10	pr. stykk
7000104048	HYX4	3M™ PELTOR™ Hygienesett for X4-A / X4-P3E Øreklokker, HYX4	10	pr. stykk
7000104049	HYX5	3M™ PELTOR™ Hygienesett for X5-A / X5-P3E Øreklokker, HYX5	10	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Hygienesett til øreklokker

3M™ PELTOR™-hygienesett for 3M™ PELTOR™-kommunikasjonsheadset hjelper deg med å opprettholde riktig beskyttelsesnivå, komfort og hygiene.



- Oppretthold hygiene, komfort og beskyttelse for 3M™ PELTOR™-kommunikasjonsheadset
- Forleng levetiden for headsettet
- Unngå å bruke ubehagelige øreklokker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygienesett til øreklokker	1	pr. stykk
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™-hygienesett for FM-radio-, ProTac- og LiteCom-headset, HY79	20	Kit
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™-hygienesett for WS ALERT og DAB+/FM-headset, HY82	1	pr. stykk
7000039647	HY68	3M™ PELTOR™-hygienesett til ComTac og ComTac XS headset, HY68	20	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Hygienesett HYX5

3M™ PELTOR™ Hygienesett for øreklokker i X5-serien er vår raske og enkle løsning for å vedlikeholde øreklokker i 3M™ PELTOR™ X5-serien med erstatningsputer og foringer.

- Settet inneholder nye tetningsringer og lyddemperputer som kan skiftes ut i noen få enkle trinn
- Forlenger levetiden til øreklokkene
- Sikrer god funksjon og hygiene



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108016	HY54	3M™ PELTOR™ Hygienesett for Optime™ III Øreklokker, HY54	20	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Clean beskyttelse og kjøling av tetningsringer

3M™ PELTOR™ Hygieniske engangsringer bidrar til å gi en ren kontaktflate og økt komfort.

- Engangsringer for øreputer til å holde dem rene og hygieniske
- Engangsbruk, svetteabsorberende ringer
- Rullformat, leveres i hendig dispenserboks



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Hygiene Pads, 100 Pairs / Pack, HY100A	100	Par

Validering

3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem

Tilpasningstesting er nøkkelen for effektiv bruk og bevaring av hørselen. 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem kvantifiserer nøyaktig hver brukers personlige demping fra innsiden av begge ørene når de bruker ørepropper eller øreklokker. Systemet vårt bruker bare sekunder på å måle på tvers av 7 standardfrekvenser og gir en enkel bestått- eller ikke bestått-vurdering for hver ansatts personlige dempningsvurdering (PAR) for å lette opplæring om viktigheten av passform.



- Gir rask, tydelig, nøyaktig passformstesting av hørselvernet ditt som kvantifiserte vitenskapelige data
- Personlig dempningsvurdering (PAR) er første trinn i tilpasningstesting og hørselvernprogram
- Måler lydnivået på innsiden og utsiden av øreproppen på kun 5 sekunder

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100062125	3931100	3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem, 393-1100	1	Kit

3M™ E-A-R™ Express™ testpropper med sonde

3M™ E-A-R™ Express™ ørepropper er utstyrt med en sondeslange for tilpasningstester ved bruk av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem. Kan ikke brukes som hørselvern.



- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- 50 par per eske
- 3M™ PSD-produkter skal kun brukes i arbeidsøyemed

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052879	39320085	3M™ E-A-R™ Express™ Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2008-50	50	Par

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Testpropper med sonde

3M™ E-A-R™ Push-Ins™ testpropper med sonde er for bruk med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem. Øreproppene våre er spesialutstyrt med en sondeslange for tilpasningstesting.



- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- For bruk med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem for å måle HPE-effektivitet
- Bør ikke brukes som hørselsvern

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052881	393200250	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2002 50	50	Par

3M™ E-A-R™ Classic™ Testpropper med sonde

3M™ E-A-R™ Classic™ Testpropper med sonde er en modifisert versjon av de 3M Classic engangsskumpropene du kjenner og bruker, spesielt designet for å brukes med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystemet.

- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- For bruk med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem for å måle HPE-effektivitet
- Bør ikke brukes som hørselsvern



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052884	39320075	3M™ E-A-R™ Classic™ Små testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2007-50	50	Par
7000052882	393200350	3M™ E-A-R™ Classic™ Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2003-50	1	Par

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ testpropper med sonde

3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ ørepropper er utstyrt med en sondeslange for tilpasningstester ved bruk av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem. Kan ikke brukes som hørselsvern.

- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- 50 par per eske
- 3M™ PSD-produkter skal kun brukes i arbeidsøyemed



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100069736	3932000	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2000-50	50	Par

3M™ 1100-serien testpropper med sonde

3M™ 1100 ørepropper er utstyrt med en testslange for tilpasningstester ved bruk av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem. Kan ikke brukes som hørselsvern.

- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- 50 par per eske
- 3M™ PSD-produkter skal kun brukes i arbeidsøyemed



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000002409	393201050	3M™ 1100-serien Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2010-50	5	Pakke

3M™ E-A-R™ Ultrafit™ testpropper med sonde

3M™ E-A-R™ UltraFit™ testpropper med sonde er for bruk med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear valideringssystem. Øreproppene våre er spesialutstyrt med en sondeslange for tilpasningstesting.

- Spesielt modifisert med en sondeslange for tilpasningstesting av 3M-ørepropper
- For bruk med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem for å måle HPE-effektivitet
- Bør ikke brukes som hørselsvern



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000002387	39320015	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2001-50	5	Pakke

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ testpropper med sonde

3M™ E-A-Rsoft™ FX™ ørepropper er utstyrt med en sondeslange for tilpasningstester ved bruk av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem. Kan ikke brukes som hørselsvern.



- Disse testøreproppene er modifisert med en sondeslange som skal brukes under tilpasningstesting med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem.
- 50 par per eske
- 3M™ PSD-produkter skal kun brukes i arbeidsøyemed

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000052883	393200450	3M™ EA-Rsoft™ FX™ Testpropper med sonde, 50 par/eske, 393-2004-50	50	Par

3M™ PELTOR™ Optime™ Testputer med sonde for øreklokker

3M™ PELTOR™ Optime™ Testputer med sonde for øreklokker er spesialdesignet med en sondeslange for å muliggjøre individuell tilpasningstesting for øreklokker i 3M PELTOR Optime-serien.



- Spesielt modifisert med en sondeslange for tilpasningstesting av 3M™ PELTOR™ Optime™ Øreklokker
- For bruk med 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem for å måle HPE-effektivitet
- Bør ikke brukes som hørselsvern

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100062126	39330012	3M™ PELTOR™ Testputer med sonde for øreklokker X1/X2, 393-3001-2	1	Kit
7100062127	39330032	3M™ PELTOR™ Testputer med sonde for øreklokker X3, 393-3003-2	1	Kit
7100062128	39330052	3M™ PELTOR™ Testputer med sonde for øreklokker X4/X5, 393-3005-2	1	Kit



Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ Communication Solutions

The Sound Solution

First-class communication and hearing protection! There was a time when wearing hearing protectors meant being isolated and out of contact. Those days are over. Today, 3M™ PELTOR™ offers first-class communication solutions that not only make your working day safer and more efficient, but also much nicer!

3M™ PELTOR™ products are developed for all environments where high safety must be combined with communication. Industrial environments, construction sites, agriculture and forestry are a few examples. We have developed several models to ensure there's a 3M™ PELTOR™ Headset for every situation. Headband models for all-round use, and models with helmet attachments for people who wear safety helmets at work. To ensure easy use of our products and good functions for all environments we use advance technology such as Level Dependent technology and Bluetooth®.

This pricelist mainly focuses on general industry communication solutions, but 3M also offers specialised products for e.g. military or hunting and shooting. Please contact your local 3M representative if you want to learn more about these industries and products.



Oil and gas



Mining



Hunting and sport shooting



Airport ground handling




Military and law enforcement




Energy and utilities



Transportation



Industry



Construction

Communicate at distance and boost your productivity

The importance of wearing hearing protection 100% of time exposed



100% usage
Gives the expected protection.



99% usage
Just five minutes of carelessness per day significantly reduces the effect of the hearing protector.



90% usage
Virtually no protection.

Safety

To be effective, a hearing protector should be used 100% of the time in noisy environments. Even taking it off for a short time dramatically reduces its effectiveness and greatly increases the risk of hearing damage. The 3M™ PELTOR™ Communication Solutions encourage longer use because the wearer feels less isolated and can communicate with others more easily.

Function symbols

To help you to understand the functionality of our key communication solutions we have developed a small comparison chart with the following symbols.



Hearing protection with level-dependent function for ambient listening



Hearing protection that features Bluetooth® technology, for wireless connection to mobile phone, or communication radio



Hearing protection with built-in two-way radio



Hearing protection with built-in FM radio receiver



Hearing protection with external audio input



Hearing protection for communication with external two-way radio

Find the headset with the right mix of features and value for you or your customer!



3M™ PELTOR™
LiteCom



3M™ PELTOR™
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™
WS ProTac XPI



Request demonstration samples!

Elektroniske hørselvern

In-ear kommunikasjonsprodukter

Focus

3M™ PELTOR™ Level Dependent Earplugs

3M™ PELTOR™ nivåavhengige ørepropper er trådløse elektroniske ørepropper som er designet for å beskytte mot støy og hjelpe med å forbedre situasjonsbevissthet og kommunikasjon. De kommer i et sett som inkluderer en beskyttende ladeeske og et utvalg av øretupper, en ledning, vindruter og en USB-ladekabel. De er tilgjengelige i to versjoner, en for industrielt bruk og en for bruk ved skyting og skogsarbeid.

- Trådløse ørepropper for beskyttelse mot støy
- Laget for å forbedre situasjonsbevissthet og kommunikasjon.
- Leveres med en kompakt oppbevaringsboks for USB-lading og gir 16 timers brukstid



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100194360	EEP100	3M™ PELTOR™ elektronisk ørepropp, grønn, EEP-100 EU	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ UltraFit™ Kommunikasjonsørepropper erstatning

3M™ UltraFit™ Kommunikasjonsørepropper er reservedeler som er spesialutviklet for PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Våre ørepropper forlenger utstyrets levetid og finnes i liten, medium og stor størrelse.

- Erstatte skadede eller slitte ørepropper
- Opprettholder riktig nivå av beskyttelse, komfort og hygiene
- Spesialutviklet for bruk med 3M™ PELTOR™ in-ear-kommunikasjonsprodukter



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100066371	370TEPS25	3M™ UltraFit™ Kommunikasjonsørepropper, liten, 370-TEPS-25	25	Par
7100066387	370TEPM25	3M™ UltraFit™ Kommunikasjonsørepropper, medium, 370-TEPM-25	25	Par
7100066388	370TEPL25	3M™ UltraFit™ Kommunikasjonsørepropper, stor, 370-TEPL-25	25	Par

3M™ PELTOR™ Triple-C kommunikasjonsørepropper

3M™ PELTOR™ Triple-C Kommunikasjonsørepropper er reservedeler som er spesialutviklet for PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Våre ørepropper leveres i pakker med 25 stykk.

- Trenger ikke rulles sammen
- Konisk form gjør det enkelt å sette i øreproppene
- Designet for komfort



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100103087	CCCGRM25	3M™ PELTOR™ Triple-C kommunikasjonsørepropper, CCC-GRM-25	25	Par

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ Torque™ Erstatningsørepropper

3M™ Torque™ Kommunikasjonsørepropper erstatter slitte eller ødelagte deler og bidrar til å opprettholde riktig nivå av beskyttelse, komfort og hygiene. Våre grå, store ørepropper leveres i pakker med 50 stk.

- Erstatter skadede eller slitte ørepropper
- Opprettholder riktig nivå av beskyttelse, komfort og hygiene
- Forlenger utstyrets levetid



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108492	PELTIP501	3M™ Torque™ Kommunikasjonsørepropper, PELTIP5-01	50	Par

3M™ PELTOR™ ørepropplledning

3M™ PELTOR™ ørepropplledning kan er en erstatningsledning som kan brukes til å koble til 3M™ PELTOR™-elektroniske ørepropper.

- Erstatningsledning for 3M™ PELTOR™ elektroniske ørepropper
- Oppretthold riktig nivå av beskyttelse, komfort og hygiene
- Skift ut ødelagte eller slitte snorer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100074090	TEPCORD	3M™ PELTOR™ Tactical Earplug erstatningssnor, TEP-CORD	1	pr. stykk

Elektroniske øreklokker

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headsets

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset er et Bluetooth®-headset med støydempende boom-mikrofon som kobles til mobiltelefonen for handsfrisamtaler og streaming i støyfylte omgivelser. Headsettet har en nivåavhengig funksjon om omgivelseslytting, og den synkroniseres til en mobilapp slik at brukere enkelt kan sette opp og justere headsettet

- Hørselvern med høy demping kommer i to modeller: hodebøyle eller et vernehjelmfeste
- Bluetooth®-teknologi for tilkobling til én ekstern Bluetooth®-enhet for håndfrie samtaler og streaming
- støydempende boom-mikrofon sørger for klar overføring av tale i støyfylte omgivelser



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset, sterkt gule klokker, hjelmfeste, kompatibel med mobilapp, MRX21P3E4WS6	1	pr. stykk
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X-headset, sterkt gule klokker, hodebøyle, kompatibel med mobilapp, MRX21A4WS6	1	pr. stykk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset

Med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP-headset gjør du hørselsvernet til et kommunikasjonscenter. Koble til én enhet via Bluetooth®-teknologi, og snakk med normalt stemmевolum, selv i støyfylte omgivelser, ved hjelp av den støydempende mikrofonen.

- Hørselvern i to modeller: selvstendig hodebøyle eller hjelmfeste
- Bluetooth®-teknologi for tilkobling til én ekstern enhet for håndfrie samtaler og streaming
- Den støydempende mikrofonen sørger for klar overføring av tale i støyfylte omgivelser



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, Bluetooth®, FM-radio, grå, hjelm tilkoblet, MRX21P3E5WS6	1	pr. stykk
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, Bluetooth®, FM-radio, grå, hodebøyle, MRX21A5WS6	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI-headset

Med WS™ ALERT™ XPI-headset kan du omgjøre hørselsvernet til et kommunikasjonssenter. Koble til én eller to enheter via Bluetooth flerpunktsteknologi, og snakk med normalt stemmевolum, selv i støyfylte omgivelser, ved hjelp av den støydempende mikrofonen.

- Hørselvern i to modeller: selvstendig hodebøyle eller hjelmfeste
- Den nivåavhengige funksjonen for omgivelseslydfunksjon og dermed øke situasjonsbevisstheten (begrenset til 82 dB)
- Bluetooth®-flerpunktsteknologi for tilkobling til én eller flere eksterne enheter for håndfrie samtaler og streaming



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI-headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, hjelmfeste, MRX21P3E3WS6	1	pr. stykk
7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI-headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, hodebøyle, MRX21A3WS6	1	pr. stykk
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI-headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, inkludert tilbehør, hjelmfeste, MRX21P3E3WS6-ACK	1	pr. stykk
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI-headset, 30 dB, Bluetooth, mobilapp, inkludert tilbehør, hodebøyle, MRX21A3WS6-ACK	1	pr. stykk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI-headset

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI er et utvalg av nivåavhengige Bluetooth®-headset for effektiv beskyttelse av hørselen uten å gå på kompromiss med kommunikasjonen. Disse innovative headsettene er utstyrt med nivåavhengige mikrofoner for omgivelseslyd og kommunikasjon i miljøer med støy. Bluetooth-tilkobling muliggjør sømløs tilkobling til aktiverte enheter, og headsettet har IP68-klassifiserte støydempende mikrofoner. De kommer i en godt synlig gulfarge, med hodebøyle, nakkebøyle eller hjelmfeste, og er også tilgjengelig med FLX2 tilbehørskontakter.

- Hjelper med å sørge for hørselsvern og trådløs kommunikasjon
- Nivåavhengig omgivelseslydfunksjon
- Bluetooth®-tilkobling for sømløs tilkobling



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåavhengig Bluetooth®-headset, gul, hjelm festet, MT15H7P3EWS6	1	pr. stykk
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåavhengig Bluetooth®-headset, gul, hodebøyle, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	pr. stykk
7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåavhengig Bluetooth®-headset, gul, hodebøyle, MT15H7AWS6	1	pr. stykk
7100195976	MT15H7BWS6111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-nivåavhengig Bluetooth®-headset, gul, nakkebøyle, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	pr. stykk
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI nivåavhengig Bluetooth® Headset, gul, hjelmfeste, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Øreklokke

3M™ PELTOR™ ProTac™ III headset har en nivåavhengig omgivelseslydfunksjon, slik at du kan fokusere på arbeidet, og snakke med kollegaer i støyfylte omgivelser – uten å måtte ta av hørselsvernet. Og med tilbakemelding i stereo er det lettere å høre og finne ut hvor alarmer, varselsrop, ryggende kjøretøy og lignende kommer fra. Headsettet har et røft design med dobbelt kåpedeksel. Elektronikken er beskyttet mot fukt og svette, både fra innsiden og utsiden. Smart teknologi, praktisk design og brukervennlige funksjoner hjelper deg gjennom røffe dager på jobb.



- Hørselsvernet beskytter mot skadelig støy samtidig som du kan høre omgivelseslyder.
- Den innebygde nivåavhengige funksjonen gjør at brukeren kan høre naturlige lyder, som samtaler, maskinlyder og varselsignaler
- 3,5 mm stereokobling som kobler deg til mobiltelefonen eller toveisradio for å høre samtalen i øret

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III-headset, 25 dB, smale klokker, svart, hjelmfeste, MT13H220P3E	1	pr. stykk
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III-headset, 26 dB, smale klokker, svart, hodebøyle, MT13H220A	1	pr. stykk
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III-headset, 31 dB, svart, hjelmfeste, MT13H221P3E	1	pr. stykk
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III-headset, 32 dB, svart, hodebøyle, MT13H221A	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus toveis radio headset

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus-headset er vårt robuste hørselvern med en innebygd analog toveiskommunikasjonsradio, en støydempende, dynamisk mikrofon, et Lithium-Ion-batteri og nivåavhengig funksjonalitet for omgivelseslydfunksjon. Tilgjengelig med hodebøyle og hjelmfeste.



- Hørselvern med innebygd analog toveiskommunikasjonsradio
- Tilgjengelig i 16 kanaler PMR 446 MHz-kanaler, med 121 underkanaler
- Nivåavhengig teknologi bidrar til å forbedre situasjonsbevissthet og kommunikasjon

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus-headset, 32 dB, PMR446 446 MHz, hjelmfeste, MT73H7P3E4410EU	1	pr. stykk
7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus-headset, 32 dB, PMR446 446 MHz, hodebøyle, MT73H7A4410EU	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

Focus

3M™ PELTOR™ LiteCom headset

3M™ PELTOR™ LiteCom Headset er vårt robuste hørselvern med en innebygd, analog toveiskommunikasjonsradio og en integrert støydempende dynamisk mikrofon. Tilgjengelig med hodebøyle, nakkebøyle og hjelmfeste.

- Et headset med innebygd kommunikasjonsradio for handsfree kortdistanses kommunikasjon med andre LiteCom-headset og kommunikasjonsradioenheter på samme frekvens
- 8 kanaler og 38 underkanaler lar brukere kommunisere individuelt ved å bruke den samme kanalen.
- En ekstra inngang lar deg også koble til en mobiltelefon eller ekstern kommunikasjonsradio, uavhengig av frekvensen



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108540	MT53H7A4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom-headset, 32 dB, PMR 446 MHz, hodebøyle, MT53H7A4400-EU	1	pr. stykk
7000108542	MT53H7B4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom-headset, 32 dB, PMR 446 MHz, nakkebøyle, MT53H7B4400-EU	1	pr. stykk
7000108541	MT53H7P3E4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom-headset, 33 dB, PMR 446 MHz, hjelmfeste, MT53H7P3E4400-EU	1	pr. stykk

Focus

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset har integrert forhåndsprogrammert toveisradio, Bluetooth®-flerpunktstilkobling, støydempende mikrofoner og en nivåavhengig funksjon for omgivelseslydfunksjon. Headsetet er tilgjengelig med en hodebøyle, nakkebøyle eller som hjelmfester.

- Hørselsvern med innebygd toveisradio
- Nivåavhengig teknologi bidrar til å forbedre situasjonsbevissthet og kommunikasjon
- Bluetooth® Multipoint støtter sømløs tilkobling av to mobilenheter



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset LPD433 MHz, Analog, hodebøyle, MT73H7A4310WS6EU	1	pr. stykk
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset LPD433 MHz, Analog, nakkebøyle, MT73H7B4310WS6EU	1	pr. stykk
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset LPD433 MHz, analog, hjelmfeste, MT73H7P3E4310WS6EU	1	pr. stykk
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset PMR446 MHz, Analog, hodebøyle, MT73H7A4410WS6EU	1	pr. stykk
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset PMR446 MHz, Analog, nakkebøyle, MT73H7B4410WS6EU	1	pr. stykk
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus-headset PMR446 MHz, analog, hjelmfeste, MT73H7P3E4410WS6EU	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III headset er vårt høyeffektive hørselvern, med en innebygd analog og digital programmerbar toveiskommunikasjonsradio, med nivåavhengig funksjonalitet for omgivelseslydfunksjon, Bluetooth®-multipunkttilkobling, Lithium-Ion oppladbart batteri og en kontakt for ekstern tilkobling. Tilgjengelig med hodebøyle, nakkebøyle og hjelmfeste.

- Headset med innebygd programmerbar analog og digital toveisradio
- Rask Push-to-Listen-aktivering av nivåavhengig funksjon
- Programmerer opptil 70 unike radiokanaler



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100098836	MT73H7P3E4D10EU50	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX Headset, 32 dB, 403–470 MHz, analog/digital, hjelmfeste, MT73H7P3E4D10EU-50	1	pr. stykk
7100098897	MT73H7F4D10EU50	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX-headset, 33 dB, 403–470 MHz, analog/digital, hodebøyle, MT73H7F4D10EU-50	1	pr. stykk
7100153479	MT73H7P3E4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Headset, 32 dB, PMR446 MHz, analog/digital, hjelmfeste, MT73H7P3E4D10EU GB	1	pr. stykk
7100153481	MT73H7B4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB-headset, 32 dB, PMR446 MHz, analog/digital, nakkebøyle, MT73H7B4D10EU GB	1	pr. stykk
7100153423	MT73H7A4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB-headset, 33 dB, PMR446 MHz, analog/digital, hodebøyle, MT73H7A4D10EU GB	1	pr. stykk
7100098974	MT73H7P3E4D10EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III-headset, 32 dB, 403–470 MHz, analog/digital, hjelmfeste, MT73H7P3E4D10-EU	1	pr. stykk
7100098956	MT73H7B4D10EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III-headset, 32 dB, 403–470 MHz, analog/digital, nakkebøyle, MT73H7B4D10-EU	1	pr. stykk
7100098910	MT73H7A4D10EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III-headset, 33 dB, 403–470 MHz, analog/digital, hodebøyle, MT73H7A4D10-EU	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro øreklokke med FM-radio

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro-hodesett med FM-radio gir deg mulighet til å lytte til både FM- og AM-radio samt lagre fem stasjoner. Hodesettet vårt er tilgjengelig som et frittstående hodebånd eller som en hjelmmontert modell, har en 3,5 mm stereolydingang og en automatisk avstengingsfunksjon som sparer batterilevetid.

- Beskytt hørselen mot skadelig støy mens du lytter til FM- eller AM-radio
- Innebygd antenne forhindrer at du henger fast i annet utstyr
- Lagre opptil fem av favorittstasjonene dine



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radioheadset, 31 dB, hjelmfeste, HRXS220P3E	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ DAB+/FM-Radio Øreklokke

3M™ PELTOR™ DAB+- og FM-radioheadsett med innebygd mottaker for DAB+ (Digital Audio Broadcasting) og FM kan brukes i støyende industrimiljøer, i fiskeri- og landbrukssektoren og innen bygg- og anlegg. DAB+ kanalene med klar lyd, det stemmeveiledede menysystemet og muligheten til å lagre favorittkanaler gjør headsettet praktisk og enkelt i bruk.

- Beskytt hørselen samtidig som du hører på radio
- Suverent DAB+ og FM-radiomottak
- Du navigerer i menyen via et stemmeveiledet menysystem



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100114034	HRXD7P3E01	3M™ PELTOR™ DAB+ og FM-radioheadsett, 30 dB, hjelmfeste, HRXD7P3E-01	1	pr. stykk
7100113507	HRXD7A01	3M™ PELTOR™ DAB+- og FM-radioheadsett, 31 dB, hodebøyle, HRXD7A-01	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ CH-3-headset

3M™ PELTOR™ CH-3-headset bruker FLX2-kabelsystemet for en enkel og pålitelig tilkobling. De har høyttalere og mikrofon som er optimalisert for talefrekvensen i støyfylte omgivelser, og et moderne design som gir høy komfort og god støydemping. Leveres med hodebøyle, nakkebøyle eller hjelmfeste. Tilgjengelig i lys gul standardmodell eller i lys blå farge som angir at det er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer (Ex).

- Kommunikasjonsheadset som beskytter hørselen
- Optimaliserte høyttalere for bruk i støyfylte omgivelser
- FLX2-tilbehørskontakt for enkel tilpasning til påkrevd løsning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3-headset, hjelmfeste, MT74H52P3E-110	1	pr. stykk
7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3-headset, hodebøyle, MT74H52A-110	1	pr. stykk
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3-headset, nakkebøyle, MT74H52B-110	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset

3M™ PELTOR™ CH-3 lytteheadset bruker FLX2-kabelsystemet for en enkel og pålitelig tilkobling. De har høyttalere som er optimalisert for talefrekvensen i støyfylte omgivelser, og et moderne design som gir høy komfort og god støydemping. Leveres med hodebøyle, nakkebøyle eller hjelmfeste. Tilgjengelig i lys gul standardmodell eller i lys blå farge som angir at det er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer (Ex).

- Kommunikasjonsheadset for „Listen Only“ som beskytter hørselen
- Optimaliserte høyttalere for bruk i støyfylte omgivelser
- FLX2-tilbehørskontakt for enkel tilpasning til påkrevd løsning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, Ex-godkjent, hodebøyle, HT52A-112-50	10	pr. stykk
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Listen Only Headset, Ex-godkjent, vernehjelm tilkoblet, HT52P3E-112-50	1	pr. stykk
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3-headset for lytting, hjelmfeste, HT52P3E-112	1	pr. stykk
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3-headset til lytting, hodebøyle, HT52A-112	1	pr. stykk
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3-headset til lytting, nakkebøyle, HT52B-112	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ CH-3-headset med PTT

3M™ PELTOR™ CH-3-headset med PTT-adapter bruker FLX2-kabelsystemet for en enkel og pålitelig tilkobling. De har høyttalere og mikrofon som er optimalisert for talefrekvensen i støyfylte omgivelser, og et moderne design som gir høy komfort og god støydemping. Leveres med hodebøyle, nakkebøyle eller hjelmfeste. Tilgjengelig i lys gul standardmodell eller i lys blå farge som angir at det er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer (Ex).



- PTT-kommunikasjonsheadset (Push-To-Talk) som beskytter hørselen
- Optimaliserte høyttalere for bruk i støyfylte omgivelser
- FLX2-tilbehørskontakt for enkel tilpasning til påkrevd løsning

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3-headset med PTT-adapter, hjelmfeste, MT74H52P3E-111	1	pr. stykk
7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3-headset med PTT-adapter, hodebøyle, MT74H52A-111	1	pr. stykk
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3-headset med PTT-adapter, nakkebøyle, MT74H52B-111	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy demping

3M™ PELTOR™ CH-5 headset sørger for beskyttelse mot skadelige støynivåer, inkludert impulslyder. Det robuste headsettet er designet for bruk i ekstreme og røffe omgivelser med mye støy.



- Headset med høy demping sørger god beskyttelse mot impulslyd.
- vannfast boom-mikrofon godkjent for IP68-klassifisering
- Et av headsettene med høyeste lyddempingsnivå på markedet

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100106867	MT73H450P3EGB	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 36 dB, Hi-Viz, hjelmfeste, MT73H450P3E GB	1	pr. stykk
7100099881	MT73H450P3E77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 36 dB, Hi-Viz, Flex-kontakt, hjelmfeste, MT73H450P3E-77 GB	1	pr. stykk
7100099844	MT73H450A77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 37 dB, Hi-Viz, Flex-kontakt, hodebøyle, MT73H450A-77 GB	1	pr. stykk
7100106703	MT73H450AGB	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 37 dB, Hi-Viz, hodebøyle, MT73H450A GB	1	pr. stykk
7100099845	MT73H450A38	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 37 dB, grå, hodebøyle, MT73H450A-38	1	pr. stykk
7100099883	MT73H450A86	3M™ PELTOR™ CH-5 headset med høy lyddemping, 37 dB, grå, hodebøyle, MT73H450A-86	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ ALERT™ FM Radio Headset

3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset er utviklet for å forbedre sikkerhet og motivasjon for brukere i støyfylte omgivelser. Den lar deg lytte til FM-radio eller en ekstern enhet samtidig som du kan høre omgivelsene og kommunisere med kolleger uten å ta av deg hørselsvernet.

- Beskytt hørselen samtidig som du hører på radio
- Suverent FM-radiomottak
- Ved hjelp av den nivåavhengige funksjonen kan brukeren både høre lyder i omgivelsene og snakke med kollegaer samtidig



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108538	M2RX7P3E201	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, hjelmfeste, M2RX7P3E2-01	1	pr. stykk
7000108376	M2RX7A201	3M™ PELTOR™ ALERT™ FM-radioheadset, 30 dB, hodebøyle, M2RX7A2-01	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ ATEX-godkjente headset

3M™ PELTOR™ Twin Cup headset har optimert akustisk design samt god plass til ørene, noe som sikrer best mulig lyd kvalitet og komfort.

- EX-godkjent headsett med tvillingskall og ekstra høy demping
- Mikrofon med effektiv støykompensasjon for tydelig og pålitelig kommunikasjon
- Quick Positioning integrert mikrofonbom for enkel håndtering



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108283	MT72H540P3E50	3M™ PELTOR™ Twin Cup EX-headset, 31 dB, J11-plugg, hjelmfeste, MT72H540P3E-50	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

Tilbehør og reservedeler

3M™ PELTOR™ Kåpskal

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100264003	210300664GF1	3M™ PELTOR™ Kåpskal	1	pr. stykk
7100246985	210300664BA1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, blå, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-BA/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100240624	210300650GB1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, neongrønn, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-GB/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100246983	210300664OR1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, oransje, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-OR/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100247026	210300664RE1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, rosa, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-RE/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100246986	210300664RD1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, rød, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-RD/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100264002	210300664GY1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, sterk gul, 1 par (venstre+høyre), 210300-664-GY/1, 25 par/eske	1	pr. stykk
7100253622	210300664SV1	3M™ PELTOR™-deksler for WS™ ALERT™-headset, svart, 210300-664-SV/1, 1 par (venstre+høyre), 25 stk./eske	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Hygienesett til kommunikasjonsheadset

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygienesett til WS™ LiteCom Pro III Headset, HY83	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Hygienesett HY68-SV

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108023	HY68SV	3M™ PELTOR™-hygienesett til WS Workstyle, WS SportTac og ComTac XPI-headset, HY68-SV	20	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Hygienesett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Hygienesett med geléputer	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ Mikrofoner

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100240278	MT7N1	3M™ PELTOR™ Mikrofoner	1	pr. stykk
7100240432	MT7N021	3M™ PELTOR™ Mikrofoner	1	pr. stykk
7100247722	MT72N081	3M™ PELTOR™ Mikrofoner	1	pr. stykk
7100099097	MT7V1	3M™ PELTOR™ Mikrofon, dynamisk, MT7V/1	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Elektretmikrofoner

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100264326	MT53N141	3M™ PELTOR™ Electret boom-mikrofon med MT53N-14/1, med plugg, 240 mm, inkl. vindbeskytter, M995/2	1	pr. stykk
7100240431	MT53N111	3M™ PELTOR™ Elektretmikrofoner	1	pr. stykk
7100245437	MT53N12A1	3M™ PELTOR™ Elektretmikrofoner	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Strupemikrofon

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Amplify strupemikrofon, Dynamic, MT90-02	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Mikrofonbeskyttelsestape

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ -mikrofonbeskyttelsestape, 5 m rull, svart, HYM1000	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Vindbeskytter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000039648	M401	3M™ PELTOR™ vinddeksel for mikrofon for MT7-000164 -mikrofon, M40/1	1	pr. stykk
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ vinddeksel for mikrofon, M60/2	1	pr. stykk
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ vinddeksel for mikrofon, M171/2	1	pr. stykk
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ vindsokk i skummateriale for Electret boom-mikrofon, M995	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ ladekabler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100067410	AL2AH	3M™ PELTOR™ Batteriladekabel for Lite-Com Pro II, AL2AH	1	pr. stykk
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III-batteriladekabel for ACK081-batteri, USB, AL2AI/SP	1	pr. stykk
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ USB-ladekabel, FR09 for Lite-Com BRS-headsetbatteri ACK053	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ Kabler for lydingang

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ 2.5mm Mono Plug/Curly Cable-montering (-03-serien), HL1AR	1	pr. stykk
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ lydingangskabel, 3,5 mm stereoplugg, FL6CT	1	pr. stykk
7100064600	FL6N	3M™ PELTOR™ lydingangskabel, 3,5 mm stereoplugg, FL6N	1	pr. stykk
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™-kabelmontering, 3,5 mm monoplugg, kveilet, HL1AQ	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ oppladbart batteri

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Oppladbar NiMH-batteripakke, 2,4 V, 2500 mAh, ACK053	1	pr. stykk
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ oppladbar Li-ion-batteripakke, 3,7 V, 1800 mAh, ACK081	1	pr. stykk
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ oppladbart AA-batteripakke, 2100 mAh, LR6NM	50	pr. stykk
7100112102	ACK082	3M™ PELTOR™ oppladbart Li-Ion-batteri, ACK082	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ FLX2-kabler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel Kenwood 2-pinner, FLX2-36	1	pr. stykk
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel Motorola GP300 DP1200, FLX2-21	1	pr. stykk
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel Motorola GP340, FLX2-32	1	pr. stykk
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 1/4" stereo, FLX2-204, 200/eske	1	pr. stykk
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 2,5 mm Mono Ex-godkjent, FLX2-203, 120/eske	1	pr. stykk
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5 mm Mono Ex-godkjent, FLX2-205, 120/eske	1	pr. stykk
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel 3,5 mm stereo, FLX2-202, 200/eske	1	pr. stykk
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-69 for Motorola DP2400/3441, 120/eske	1	pr. stykk
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-210, rett åpen ende, 10 m, 120/eske	1	pr. stykk
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel FLX2-211, krøllet åpen ende, 120/eske	1	pr. stykk
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Hytera PD7-serien, FLX2-111, 120/eske	1	pr. stykk
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom 2-pin vinklet, FLX2-35, 120/eske	1	pr. stykk
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F31/41, FLX2-44, 120/eske	1	pr. stykk
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Icom F34/44, FLX2-64, 120/eske	1	pr. stykk
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel J11, Ex-godkjent, FLX2-200, 120/eske	1	pr. stykk

Elektroniske hørselvern

3M™ PELTOR™ FLX2-kabler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185797	FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Kenwood Multipin Ex-godkjent, FLX2-107-50, 120/eske	1	pr. stykk
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Mobile/DECT-telefon, FLX2-28, 120/eske	1	pr. stykk
7100185795	FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola DP4000 Ex-godkjent, FLX2-63-50, 120/eske	1	pr. stykk
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP344, FLX2-65, 120/eske	1	pr. stykk
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Motorola GP900, FLX2-18, 120/eske	1	pr. stykk
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel Sepura STP8/9000, FLX2-101, 200/eske	1	pr. stykk
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2-kabel, Ground Mec, FLX2-201, 200/eske	1	pr. stykk
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™-kabel FLX2, 3-pol 1/4" Mono, FLX2-207, 120/eske	1	pr. stykk

3M™ PELTOR™ FLX2 Flexkabler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Kabel til LiteCom/PowerCom 4-pol, J11 FL6BR	1	pr. stykk

Headsets with built-in two-way radio

3M™ PELTOR™ LiteCom PMR 446

7000108540	MT53H7A4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset headband
7000108542	MT53H7B4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset neckband
7000108541	MT53H7P3E4400EU	3M™ PELTOR™ LiteCom headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for other headset
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100147895	MT53N121	3M™ PELTOR™ Microphone electret WS Alert XP, WS ALERT XPI, LiteCom etc
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

Example

Communication via the built-in two-way radio is working between different headsets and external two-way radios.



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus PMR 446

Hearing protection with built-in communication radio, level dependent function and external jack. 16 channels and 121 subchannels on the frequency PMR 446 MHz.

7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset headband
7100229277	MT73H7P3E4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset helmet attachment



Accessories


3M ID	Order number	Description
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Battery pack Lithium 3,7V 1800mAh
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic

Cables to 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

3M ID	Order number	Description
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Cable LiteCom-series to J11-plug spiral

Example

LiteCom Plus and WS LiteCom Plus can be connected via FL6BR and a PTT-adaper in the FL50** & FL40***-series to an external radio for communication on other frequencies than what is available in the LiteCom headsets.



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus PMR 446

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus LPD 433

7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset headband
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset neckband
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset helmet attachment
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset headband
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset neckband
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic

Example

WS LiteCom Plus can be wireless connected to a mobile phone at the same time as you use the built-in communication radio.



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom III GB PMR 446

7100153423	MT73H7A4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset headband
7100153481	MT73H7B4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset neckband
7100153479	MT73H7P3E4D10EUGB	3M™ PELTOR™ WS LiteCom III GB headset helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075380	ACK081	3M™ PELTOR™ Battery pack Lithium 3,7V 1800mAh
7100088372	AL2AISP	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom III GB etc
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7000040037	MT9002	3M™ PELTOR™ Throat microphone dynamic
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7000039666	FL560250	3M™ PELTOR™ External PTT ATEX

Cables to 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PMR 446

3M ID	Order number	Description
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Cable LiteCom-series to J11-plug spiral



Headset with Bluetooth® to cellphone or two-way radio

3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset

3M ID	Order number	Description
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, black, Left+Right
7100264003	210300-664-GF/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, grey, Left+Right
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, orange, Left+Right
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, red, Left+Right
7100264002	210300-664-GY/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, bright yellow, Left+Right
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, neon green, Left+Right
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, pink, Left+Right
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Cover for WS™ ALERT™ Headset, blue, Left+Right



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Headset with Bluetooth® MultiPoint, level dependent function and FM-radio

7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, Bluetooth® MultiPoint headband
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, Bluetooth® MultiPoint helmet attachment
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, ACK, Bluetooth® MultiPoint incl battery and charger headband
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, App, ACK, Bluetooth® MultiPoint incl battery and charger helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Rechargeable battery AA NiMH 1,5V 2100 mAh
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS Alert XP, WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pad
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Note that the batteries LR6NM have the selling unit "each" and that you need 2 pcs to each headset.



FR08



FR09



LR6NM

Example

Wireless connection via Bluetooth MultiPoint to two cellphones for calls and streaming.



Android

WS ALERT XPI App

IOS

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset

Headset with Bluetooth®, level dependent function and FM-radio

7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, App, Headband
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Headset, App, Helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Rechargeable battery AA NiMH 1,5V 2100 mAh
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS™ ALERT™ XP, WS™ ALERT™ XPI, DAB+
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Example

Wireless connection via Bluetooth for phone calls and streaming.



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset

Headset with Bluetooth® and level dependent function


7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, bright yellow, headband
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, bright yellow, helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS™ ALERT™ X
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100148519	MT12SP	3M™ PELTOR™ Ambient noise microphone incl wind protection
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Electret boom microphone, MT53N-14/1 incl windshield M995/2
7010044372	M9952	3M™ PELTOR™ Wind shield to electret microphone 2 pcs/bag
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pad
7100147892	AG9-20/1	3M™ PELTOR™ Headband spare part
7100088344	L201AX03SP	3M™ PELTOR™ Cable to helmet attachment complete
7100147934	P3EG-F/2	3M™ PELTOR™ Helmet attachment with friction sleeve
7000108550	A44F1	3M™ PELTOR™ Guide with microphone holder and friction sleeve

Example

Wireless connection via Bluetooth for phone calls and streaming.



3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2



7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset headband
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset helmet attachment
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 headband
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 helmet attachment
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI Headset FLX2 neckband

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7100221899	MT73021	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68 with long cable
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

Example

WS ProTac XPI FLX2 headset can be wireless connected to a mobile phone via Bluetooth and at the same time be connected to an external communication radio via a FLX2-cable.



WS adapter to Flex-cabel to communication radio

3M ID	Order number	Description
7100011357	FL6077WS5	3M™ PELTOR™ WS adapter Flex



Headset with FLX2 cable to cellphone or two-way radio

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI FLX2

7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 headband
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 helmet attachment
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset FLX2 neckband



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Battery pack NiMH 2,4V 1900mAh
7000108521	FR08	3M™ PELTOR™ 230 V DC to USB adapter 5V
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Battery charger with USB
7100221901	1180SV/1	3M™ PELTOR™ Battery cover black incl connection bridge
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS ProTac XPI, WS LiteCom Plus etc
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset
7100221899	MT73021	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68 with long cable
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT

7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT headband
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT neckband
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset with PTT helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100221884	MT741	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

FLX2 cables to WS ProTac XPI and CH-3 FLX2 Headset with PTT

3M ID	Order number	Description
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Hytera PD7*
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom angled 2-pin
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom F31/F41
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Icom F34/F44
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Kenwood 2-pin
7100185797	FLX2-107	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Kenwood NX5000
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP300/DP1400
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP340
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP344
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola GP900
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Motorola DP2400/DP3441
7100185795	FLX2-63	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Mototrbo DP4***
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Mobile/Dect phone
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Sepura STP 8*/9*
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2 cable 10m straight
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 cable curled open end



3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset without PTT

7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset headband
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset neckband
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions
7100221884	MT741	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

FLX2 cables to CH-3 FLX2 Headset without PTT

3M ID	Order number	Description
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to J11 Standard
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to Ground Mech



FLX2-200



FLX2-200



FLX2-201

3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only

7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset headband
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset neckband
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only Headset helmet attachment



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions

FLX2 cables to CH-3 FLX2 Listen Only

3M ID	Order number	Description
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Stereo
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 2,5mm Mono
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 1/4" Stereo
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Mono
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 1/4" mono
7100207324	FLX2-208	3M™ PELTOR™ FLX2 cable to 3,5mm Threaded



FLX2-202



FLX2-203



FLX2-204



FLX2-205



FLX2-208

Headset to Flex cable (-77) for two-way radio or cellphone

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headset Flex

7100099844	MT73H450A77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset Flex headband Hi-Viz
7100099881	MT73H450P3E77GB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset Flex helmet attachment Hi-Viz



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-5 High Att Headset
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m


Flex cables to communication radio to headset -77

3M ID	Order number	Description
7100064359	FL6U21	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP300, CP040
7100064602	FL6U32	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP340/380
7000107901	FL6U35	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Icom F3G, F4G angled
7000107902	FL6U36	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Kenwood 2,5-3,5 mm
7000108781	FL6U61	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola Visar
7000108535	FL6U63	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola Mototrbo DP3000, DP4000
7000108466	FL6U64	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Icom F1000/F2000, F3002/F4002
7000108467	FL6U65	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Motorola GP344
7000108135	FL6U71	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Vertex VX-160/400
7100064984	FL6U101	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Sepura STP8000-series



Flex cables to phone/DECT to headset -77

3M ID	Order number	Description
7100064305	FL6U28	3M™ PELTOR™ Flex cable to headset -77 to Ericsson phone DECT 2,5mm stereo





3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headset with J11 plug

7100106703	MT73H450AGB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset with J11-plug headband
7100106867	MT73H450P3EGB	3M™ PELTOR™ CH-5 High Att Headset with J11-plug helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7100107408	HY45	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-5 High Att Headset
7100112094	MT731	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic IP68
7100112112	M1712	3M™ PELTOR™ Windshield to MT73
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

PTT-adaptors to communication radio to PELTOR headset with J11 plug

3M ID	Order number	Description
7100049552	FL4030	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola GP320/340
7100049623	FL4063	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola Mototrbo DP3000, DP4000
7000107774	FL5001	3M™ PELTOR™ PTT-adapter PELTOR standard
7000039629	FL5035	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Kenwood 260/270 360/370
7100009674	FL5042	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Nokia TETRA THR880
7000107881	FL5044	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom F31/F41, F51/F61
7000108481	FL5046	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom A6/A22 (replacing FL50-T9089A)
7100011659	FL5062	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Motorola TETRA MTH800 / MTP850
7000039662	FL5064	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom F34, F44
7000107887	FL5066	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Icom IC-M1 (replacing FL50-T9088)
7000108319	FL50101	3M™ PELTOR™ PTT-adapter to Sepura Tetra STP8000
7000039651	TKD55021	3M™ PELTOR™ Shroud for PTT-adapter



Extension cables with J11 plugs

3M ID	Order number	Description
7000107866	FL3A	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona spiral 0,4-2,0m
7000107867	FL3B	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona spiral 0,7-4,0m
7000107868	FL3C	3M™ PELTOR™ Extension cable J11-hane to J11-hona 10m



LEMO cables to communication radio to headset -47

3M ID	Order number	Description
7000107857	FL6P32	3M™ PELTOR™ LEMO cable to headset -47 to Motorola GP340
7000108133	FL6P65	3M™ PELTOR™ LEMO cable to headset -47 to Motorola GP344



Hearing protection with level dependent function

3M™ PELTOR™ Alert™

7000108376	M2RX7A201	3M™ PELTOR™ Alert Hearing protection headband
7000108538	M2RX7P3E201	3M™ PELTOR™ Alert Hearing protection helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for FM-radio, Radio XP, Alert
7100147755	1173SVSP	3M™ PELTOR™ Battery cover black to FM-radio, Radio XP, Alert etc
7000039650	M602	3M™ PELTOR™ Wind shield for ambient noise microphone other headset



3M™ PELTOR™ ProTac™ III

7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Hearing protection headband black
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim Hearing protection helmet attachm. black
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Hearing protection headband black
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Hearing protection helmet attachment black

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100241871	220323-631-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers for ProTac III Headsets, black, left+right
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for ProTac III, ProTac Hunter & Shooter



Hearing protection with radio

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-Radio

7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio Hearing protection headband black
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio Hearing protection helmet attachment black

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100241900	220322-633-SV/1	3M™ PELTOR™ Covers for WorkTunes™ FM Radio Headsets, black, left+right
7100101874	HY220	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WorkTunes Pro, ProTac III etc



Example

Connection via the 3,5mm Aux input jack via cable to an MP3 or to the 3,5 mm audio input on a mobile phone.
Only listening and no talking.



HRXS220A

FL6CE/1

Phone

3M™ PELTOR™ DAB+/FM-radio

7100113507	HRXD7A01	3M™ PELTOR™ DAB+ FM Radio Hearing protection headband
7100114034	HRXD7P3E01	3M™ PELTOR™ DAB+ FM Radio Hearing protection helmet attachment black

Accessories DAB+/FM-radio, FM-radio and Radio XP

3M ID	Order number	Description
7000108359	FL6CE1	3M™ PELTOR™ Cable with 3,5mm stereo to 3,5mm stereo 1,1m
7100147755	1173SVSP	3M™ PELTOR™ Battery cover black to FM-radio, Radio XP, Alert etc
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for FM-radio, Radio XP, Alert
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for WS Alert XP, WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio



FL6CE/1

Headsets to connect to two-way radio, ATEX approved

Via PTT-adapter with J11 jack



High attenuation headsets, standard Twin Cup with J11 plug, ATEX approved

7000108282	MT72H540F50	3M™ PELTOR™ High attenuation headset Twin Cup with J11-plug ATEX foldable headband
7000108283	MT72H540P3E50	3M™ PELTOR™ High attenuation headset Twin Cup with J11-plug ATEX helmet attachment

Accessories

3M ID	Order number	Description
7000108013	HY13	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for Twin Cup headsets
7100247722	MT72N081	3M™ PELTOR™ Microphone dynamic with 340mm long cable
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Mike protector 5m

Small PTT-adaptors to communication radio to PELTOR headset with J11 plug, ATEX

3M ID	Order number	Description
7000147319	FL403050	3M™ PELTOR™ PTT-adaptor ATEX to Motorola GP320/340
7000147323	FL4010350	3M™ PELTOR™ PTT-adaptor ATEX to Funkwerk FT4
7000147322	FL4010750	3M™ PELTOR™ PTT-adaptor ATEX to Kenwood TK2160/Nextel



Listen only headset, ATEX approved

CH-3 FLX2 Listen only headset, detachable lead Ex approved

7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only, detachable down lead, headband, Ex approved, blue
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Listen Only, detachable down lead, helmet attachment, Ex approved,



FLX2 cables for CH-3 Ex approved

3M ID	Order number	Description
7100185762	FLX2-203-50	3M™ PELTOR™ FLX2 CABLE, FLX2-203 / 2,5mm Mono Ex, 1 per bag
7100185800	FLX2-205-50	3M™ PELTOR™ FLX2 CABLE, FLX2-205 / 3,5mm Mono Ex, 1 per bag



Accessories

3M ID	Order number	Description
7100212095	HY84	3M™ PELTOR™ Hygiene kit for CH-3 Headset
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ HY80 Replacement Gel Cushions



Hode- og ansiktsvern

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ SecureFit™ Safety Glasses



**Safety backed
by science.**

Performance. Style. Comfort.

Protecting your vision on the job is important. But it doesn't have to mean sacrificing style or comfort.

Get eyewear that performs — and looks good doing it. Featuring a comfortable fit and a sleek profile designed to work with other personal protective equipment, 3M™ SecureFit™ Safety Glasses helps keep you safe and comfortable on the job.

Learn more at:

3m.co.uk/SecureFit



Contact your 3M sales rep to request trial wear samples of 3M™ SecureFit™ Safety Glasses and feel the difference the instant you put them on. See for yourself.

3M Science.
Applied to Life.™

**3M™ SecureFit™ Safety Helmet
X5000 and X5500 Series**

**Comfort
without
compromise.**

When you work at height or on the ground, it's just another day on the job – and we've got a safety helmet to meet the demands of it.

And when it comes to safety, 3M believes the bar can never be high enough. That's why we're proud to introduce the 3M™ SecureFit™ Safety Helmet.

Learn more at
3m.co.uk/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Hode- og ansiktsvern

Hodebeskyttelse

Focus

3M™ SecureFit™ Vernehjelm X5000 serien

3M™ SecureFit™ Vernehjelm i X5000 serien gir sikker, komfortabel og justerbar beskyttelse i en rekke arbeidssituasjoner. Vernehjelmen har seks forskjellige innstillingsmuligheter for posisjonsjustering og et firepunkts velgersystem for hakestroppen for å veksle mellom standardene EN 397 (industrielle vernehjelmer) eller EN 12492 (hjelmer for klatrere). Vernehjelmene i X5000 serien er ventilerte, uten brem og har 3M™ UVicator™ sensor som endrer farge når hjelmen utsettes for ultrafiolett (UV) lys. Hjelminnredningen har seks innstillingsmuligheter og er basert på patentert 3M™ Pressure Diffusion-teknologi. Hjelmene er tilgjengelige i en rekke farger og med refleksalternativer.



- Sikker og komfortabel beskyttelse i en rekke arbeidssituasjoner – fra arbeid i høyden til generelle bruksområder i industrien
- Hjelminnredningen er basert på patentert Pressure Diffusion-teknologi.
- Et unikt 3M-velgersystem med fire innstillingsmuligheter i hakestroppen, gir brukeren mulighet til å velge mellom standardene EN 12492 (hjelmer for fjellklatrere) og EN 397 (vernehjelmer for industri)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100175512	X5003VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, blå, X5003VE-CE	4	pr. stykk
7100175537	X5014VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, grønn med høy synlighet, X5014VE-CE	4	pr. stykk
7100175533	X5004VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, grønn, X5004VE-CE	4	pr. stykk
7100175511	X5002VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, gul, X5002VE-CE	4	pr. stykk
7100175101	X5001VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, hvit, X5001VE-CE	4	pr. stykk
7100175535	X5007VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, oransje, X5007VE-CE	4	pr. stykk
7100175534	X5005VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, rød, X5005VE-CE	4	pr. stykk
7100175536	X5012VE	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, 1000 V, CE, svart, X5012VE-CE	4	pr. stykk
7100175095	X5003V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, blå, X5003V-CE	4	pr. stykk
7100175100	X5014V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, grønn med høy synlighet, X5014V-CE	4	pr. stykk
7100175096	X5004V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, grønn, X5004V-CE	4	pr. stykk
7100175094	X5002V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, gul, X5002V-CE	4	pr. stykk
7100175093	X5001V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, hvit, X5001V-CE	4	pr. stykk
7100175098	X5007V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, oransje, X5007V-CE	4	pr. stykk
7100175097	X5005V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, rød, X5005V-CE	4	pr. stykk
7100175099	X5012V	3M™ SecureFit™ X5000 Vernehjelm, ventilert, reflekterende, CE, svart, X5012V-CE	4	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ SecureFit™ vernehjelm X5500 serien

3M™ SecureFit™ vernehjelm i X5500 serien gir sikker, komfortabel og justerbar beskyttelse i en rekke arbeidssituasjoner. Hjelmen har justerbar posisjonering, brukervennlig hjelminnredning med fire innstillingsmuligheter, og eksklusiv 3M™ Pressure Diffusion-teknologi.



Vernehjelmene i X5500 serien har en 3M™ UVicator™ sensor som endrer farge når hjelmen utsettes for ultrafiolett (UV) lys. De oppfyller EN 397-standarden for generell industriell bruk og leveres i en rekke forskjellige farger, med eller uten ventilasjon.

Den oppfyller kravene i EN 397-standarden for generell industribruk.

- Sikker og komfortabel beskyttelse av hodet mot små, fallende gjenstander, og for generell bruk i industrien
- Hjelminnredningen er basert på patentert Pressure Diffusion-teknologi.
- Brukeren kan justere høyde og passform gjennom et velgersystem med fire innstillingsmuligheter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100175601	X5503NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, blå, X5503NVE-CE,	4	pr. stykk
7100175606	X5514NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, grønn med høy synlighet, X5514NVE-CE	4	pr. stykk
7100175602	X5504NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, grønn, X5504NVE-CE	4	pr. stykk
7100175600	X5502NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, gul, X5502NVE-CE	4	pr. stykk
7100175599	X5501NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, hvit, X5501NVE-CE,	4	pr. stykk
7100175604	X5507NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, oransje, X5507NVE-CE,	4	pr. stykk
7100175603	X5505NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, rød, X5505NVE-CE	4	pr. stykk
7100175605	X5512NVE	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ikke-ventilert, CE, svart, X5512NVE-CE,	4	pr. stykk
7100175593	X5503V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, blå, X5503V-CE	4	pr. stykk
7100175553	X5514VB	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, grønn med høy synlighet, X5514V-CE	80	pr. stykk
7100175598	X5514V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, grønn med høy synlighet, X5514V-CE	4	pr. stykk
7100175594	X5504V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, grønn, X5504V-CE	4	pr. stykk
7100175547	X5502VB	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, gul, X5502V-CE	80	pr. stykk
7100175592	X5502V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, gul, X5502V-CE	4	pr. stykk
7100175546	X5501VB	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, hvit, X5501V-CE	80	pr. stykk
7100175591	X5501V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, hvit, X5501V-CE	4	pr. stykk
7100175596	X5507V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, oransje, X5507V-CE	4	pr. stykk
7100175595	X5505V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, rød, X5505V-CE	4	pr. stykk
7100175597	X5512V	3M™ SecureFit™ X5500 Vernehjelm, ventilert, CE, sort, X5512V-CE	4	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ vernehjelm G3000-serien

3M™ vernehjelmer i G3000-serien er designet i nært samarbeid med skogs- og industriarbeidere. De er beregnet på bruk i barske miljøer med store krav til effektiv beskyttelse, glimrende ventilasjon og maksimalt synsfelt. Slankt design som gjør at fallende gjenstander enkelt sklir av og ikke slår hjelmen ut av stilling. Det avrundede designet uten skarpe eller utstikkende deler, det svært komfortable føret og den enkle justeringen av nakkestroppen gjør G3000 unik.



- En vernehjelm med utmerket ventilasjon og godt synsfelt som er beregnet på bruk i barske miljøer
- 3M™ Uvicator™-indikatoren forteller deg når hjelmen har blitt utsatt for mer UV-stråling enn den tåler og det er på tide å bytte den ut
- Lett avrundet design som gjør at hjelmens deler ikke setter seg fast i ledninger eller greiner

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108292	G3001CUVGU	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnelås, dielektrisk 440 V, gul, G3001CUV-GU	20	pr. stykk
7000108290	G3001CUVBB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, blå, G3001CUV-BB	20	pr. stykk
7000108291	G3001CUVGP	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, grønn, G3001CUV-GP	20	pr. stykk
7000039718	G3001CUVVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, hvit, G3001CUV-VI	20	pr. stykk
7000108293	G3001CUVOR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, oransje, G3001CUV-OR	20	pr. stykk
7000039717	G3001CUVRD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, rød, G3001CUV-RD	20	pr. stykk
7000108322	G3001DUV1000VVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, hvit, G3001DUV1000V-VI	20	pr. stykk
7000039713	G3000CUVBB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, blå, G3000CUV-BB	20	pr. stykk
7000108289	G3000CUVGP	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, grønn, G3000CUV-GP	1	pr. stykk
7100002023	G3000CUVGU	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, gul, G3000CUV-GU	20	pr. stykk
7000009698	G3000CUVVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, hvit, G3000CUV-VI	20	pr. stykk
7000039714	G3000CUVGB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, høy synlighet, G3000CUV-GB	20	pr. stykk
7000039715	G3000CUVOR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, oransje, G3000CUV-OR	20	pr. stykk
7000039716	G3000CUVRD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av plast, rød, G3000CUV-RD	20	pr. stykk
7000108294	G3000DUVBB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, blå, G3000DUV-BB	20	pr. stykk
7000108296	G3000DUVGP	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, grønn, G3000DUV-GP	20	pr. stykk
7000108288	G3000DUVOR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, gul, G3000DUV-GU	20	pr. stykk
7000108298	G3000DUVVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, hvit, G3000DUV-VI	20	pr. stykk
7000108295	G3000DUVGB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, høy synlighet, G3000DUV-GB	20	pr. stykk
7000108287	G3000DUVGU	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, oransje, G3000DUV-OR	20	pr. stykk
7000108297	G3000DUVRD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, pinnestramming, ventilert, svettebånd av skinn, rød, G3000DUV-RD	20	pr. stykk

MOQ = Minste bestillingskvantum, Minste enh. = Minste bestillingsenhet

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ vernehjelm G3000-serien

3M™ vernehjelmer i G3000-serien er designet i nært samarbeid med skogs- og industriarbeidere. De er beregnet på bruk i barske miljøer med store krav til effektiv beskyttelse, glimrende ventilasjon og maksimalt synsfelt. Slankt design som gjør at fallende gjenstander enkelt sklir av og ikke slår hjelmen ut av stilling. Det avrundede designet uten skarpe eller utstikkende deler, det svært komfortable føret og den enkle justeringen av nakkestroppen gjør G3000 unik.



- En vernehjelm med utmerket ventilasjon og godt synsfelt som er beregnet på bruk i barske miljøer
- 3M™ Uvicator™-indikatoren forteller deg når hjelmen har blitt utsatt for mer UV-stråling enn den tåler og det er på tide å bytte den ut
- Lett avrundet design som gjør at hjelmens deler ikke setter seg fast i ledninger eller greiner

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000104052	G3001NUVB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, blå, G3001NUV-BB	20	pr. stykk
7000108317	G3001NUVG	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, gul, G3001NUV-GU	20	pr. stykk
7000039722	G3001NUVVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, hvit, G3001NUV-VI	20	pr. stykk
7000104055	G3001NUV-OR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 440 V, svettebånd av plast, oransje, G3001NUV-OR	20	pr. stykk
7100033454	G3001MUV1000VB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, blå, G3001MUV1000V-BB	20	pr. stykk
7100033455	G3001MUV1000VG	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, grønn, G3001MUV1000V-GP	20	pr. stykk
7100033456	G3001MUV1000VG	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, gul, G3001MUV1000V-GU	20	pr. stykk
7100033247	G3001MUV1000VVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, hvit, G3001MUV1000V-VI	20	pr. stykk
7100033457	G3001MUV1000VGB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, høy synlighet, G3001MUV1000V-GB	20	pr. stykk
7000103850	G3001MUV1000VRD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, rød, G3001MUV1000V-RD	20	pr. stykk
7100103562	G3000NUVSVR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, Svart, G3000NUV-R-SV	20	pr. stykk
7100104324	G3000NUVB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, blå, G3000NUV-R-BB	20	pr. stykk
7100103563	G3000NUVGPR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, grønn, G3000NUV-R-GP	20	pr. stykk
7100103396	G3000NUVGUR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, gul, G3000NUV-R-GU	20	pr. stykk
7100103587	G3000NUVVIR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, hvit, G3000NUV-R-VI	20	pr. stykk
7100104449	G3000NUVGBR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, høy synlighet, G3000NUV-R-GB	20	pr. stykk
7100103588	G3000NUVORR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, oransje, G3000NUV-R-OR	20	pr. stykk
7100103558	G3000NUVRDR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, reflekterende, svettebånd av plast, rød, G3000NUV-R-RD	20	pr. stykk
7000103770	G3000NUV10BB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, blå, G3000NUV-10-BB	20	pr. stykk
7000103823	G3000NUV10VI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, hvit, G3000NUV-10-VI	20	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ vernehjelm G3000-serien

3M™ vernehjelmer i G3000-serien er designet i nært samarbeid med skogs- og industriarbeidere. De er beregnet på bruk i barske miljøer med store krav til effektiv beskyttelse, glimrende ventilasjon og maksimalt synsfelt. Slankt design som gjør at fallende gjenstander enkelt sklir av og ikke slår hjelmen ut av stilling. Det avrundede designet uten skarpe eller utstikkende deler, det svært komfortable føret og den enkle justeringen av nakkestroppen gjør G3000 unik.



- En vernehjelm med utmerket ventilasjon og godt synsfelt som er beregnet på bruk i barske miljøer
- 3M™ Uvicator™-indikatoren forteller deg når hjelmen har blitt utsatt for mer UV-stråling enn den tåler og det er på tide å bytte den ut
- Lett avrundet design som gjør at hjelmens deler ikke setter seg fast i ledninger eller greiner

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100030107	G3000NUVSV	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Svart, G3000NUV-SV	20	pr. stykk
7000039719	G3000NUVBB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, blå, G3000NUV-BB	20	pr. stykk
7000108315	G3000NUVGP	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, grønn, G3000NUV-GP	20	pr. stykk
7000009701	G3000NUVGU	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, gul, G3000NUV-GU	20	pr. stykk
7100001960	G3000NUVVI	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, hvit, G3000NUV-VI	20	pr. stykk
7000108316	G3000NUVGB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, høy synlighet, G3000NUV-GB	20	pr. stykk
7000039720	G3000NUVOR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, oransje, G3000NUV-OR	20	pr. stykk
7000103751	G3000NUV20RD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, rød, G3000NUV20-RD	20	pr. stykk
7000039721	G3000NUVRD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, rød, G3000NUV-RD	20	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

3M™ Vernehjelm til gruvedrift G3000-serien

3M™ G3000-vernehjelmens slanke design gjør at fallende gjenstander enkelt sklir av og ikke slår hjelmen ut av stilling. Det avrundede designet uten skarpe eller utstikkende deler, det svært komfortable føret og den enkle justeringen av nakkestroppen gjør G3000 unik.

- En vernehjelm med utmerket ventilasjon og godt synsfelt som er beregnet på bruk i barske miljøer
- 3M™ Uvicator™-indikatoren forteller deg når hjelmen har blitt utsatt for mer UV-stråling enn den tåler og det er på tide å bytte den ut
- Lett avrundet design som gjør at hjelmens deler ikke setter seg fast i ledninger eller greiner



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000103854	G3000NUV10GP	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, grønn, G3000NUV-10-GP	20	pr. stykk
7000103857	G3000NUV10GU	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, gul, G3000NUV-10-GU	20	pr. stykk
7000103853	G3000NUV10GB	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, høy synlighet, G3000NUV-10-GB	20	pr. stykk
7000103856	G3000NUV10OR	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, oransje, G3000NUV-10-OR	20	pr. stykk
7000103855	G3000NUV10RD	3M™ Vernehjelm, Uvicator, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, Lampeholder, rød, G3000NUV-10-RD	20	pr. stykk

Focus

3M™ G3501 Vernehjelm for høye temperaturer

Ekstreme temperaturer, gnister og metallsprut – det er hverdagen. Og det er et tøft miljø å jobbe i. 3M™ G3501 Høytemperaturhjelmer er utviklet for å gi et høyt nivå av beskyttelse i ekstreme arbeidsmiljøer. Hjelmen er også en plattform for en rekke hørsels-, ansikts- og øyevernsprodukter som er designet for å gi beskyttelse i ekstreme miljøer knyttet til metallbearbeiding. Dette uten å gå på kompromiss med kompatibiliteten, komforten eller brukervennligheten. Tilgjengelig i seks farger med pinnelås- eller rattjusteringsoppheng.

- Varmemotstandig, lett hjelm som er kompatibel med 3Ms øye-, ansikts- og hørselsvern
- Svettebånd i skinn for økt komfort
- Hodeinnredningen kan roteres 180° for bedre sikt ved arbeid i trange rom



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100077212	G3501MOR	3M™ Høy vernehjelm for høye temperaturer, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, oransje, G3501M-OR	20	pr. stykk
7100077281	G3501MGP	3M™ Høy vernehjelm, rattjustering, ikke-ventilert, 1000 V, svettebånd av skinn, grønn, G3501M-GP, 20 ea/kartong	20	pr. stykk
7100077280	G3501MGU	3M™ Høy vernehjelm, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, gul, G3501M-GU	20	pr. stykk
7100077208	G3501MVI	3M™ Høy vernehjelm, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, hvit, G3501M-VI	20	pr. stykk
7100077179	G3501MRD	3M™ Høy vernehjelm, rattjustering, ikke-ventilert, dielektrisk 1000 V, svettebånd av skinn, rød, G3501M-RD	20	pr. stykk
7100077171	G3501MBB	3M™ Vernehjelm for høye temperaturer, rattjustering, ikke-ventilert, 1000 V, svettebånd av skinn, blå, G3501M-BB	20	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

3M™ Vernehjelm H700-serien

3M™ H700-vernehjelmer er lette vernehjelmer med svettebånd i plast og ventilerte hodebøyle for økt komfort. De har kort brem og en hodeinnredning som kan roteres 180° for bedre sikt. De er tilgjengelige med pinnelås- eller rattjusteringsoppheng.



- Komfortable, robuste og lette vernehjelmer
- Kort brem gir bedre sikt oppover
- Hodeinnredningen kan roteres 180° for bedre sikt ved arbeid i trange rom

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000104210	H700NBB	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, blå, H700N-BB	20	pr. stykk
7000104211	H700NGP	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, grønn, H700N-GP	20	pr. stykk
7000104209	H700NGU	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, gul, H700N-GU	20	pr. stykk
7000104208	H700NVI	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, hvit, H700N-VI	20	pr. stykk
7000104213	H700NOR	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, oransje, H700N-OR	20	pr. stykk
7000104212	H700NRD	3M™ Vernehjelm, rattjustering, ventilert, svettebånd av plast, rød, H700N-RD	20	pr. stykk

3M™ H700 vernehjelm-pakke for skogsdrift

3M™ Vernehjelm-pakkesettet for skogbruk er designet for skogbruk og landbruk, men kan tilpasses alle industrier. Dette kombinasjonssettet inkluderer hode-, ansikts- og hørselsvernløsninger.



- Opphenget sitter lavere på hodet for en balansert passform som bidrar til å redusere trykket og øke sikkerheten
- Nettingvisiret gir ventilasjon og ansiktsvern
- 3M™ PELTOR™-øreklodden har dreiepunkter for øreklodden for komfort og effektivitet

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100096305	H700NOR51V4G	3M™ Hjelpakke for skogbruk, H700 oransje Vernehjelm, Optime I-øreklodder, nettingvisir i stål V4G, H700NOR51V4G	1	pr. stykk

3M™ G500 Hodeutstyr-pakke

3M™ G500 Hodeutstyr-pakke er en allsidig og komfortabel løsning for bruk som et frittstående ansiktsvernsystem eller for kombinert ansikts- og hørselsvern.



- Ventilasjon for økt komfort
- Designet inneholder en kabelholder for PELTOR™-kommunikasjonsprodukter
- Et bredt utvalg av visirer og visir er tilgjengelig for mange industrielle bruksområder

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000038216	G500GU	3M™ Hodeutstyr-pakke, industri, gul, G500-GU	10	pr. stykk
7100029146	G500V5FH510GU	3M™ Hodeutstyr-pakke, industri, gul, G500V5F1H51-GU	12	pr. stykk
7000104156	G500OR	3M™ Hodeutstyr-pakke, skogbruk, oransje, G500-OR	10	pr. stykk
7000103790	G500V5CH510OR	3M™ Hodeutstyr-pakke, skogbruk, oransje, G500V5CH510-OR	12	pr. stykk
7000103820	G500V5JH510OR	3M™ Hodeutstyr-pakke, skogbruk, oransje, G500V5JH510-OR	12	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ First Base™ 3 Bump Caps

3M™ First Base™ 3 Bump Caps gir industriell hodebeskyttelse i henhold til EN 812:A1. De leveres i en rekke varianter med ulike lengder, stoffer og farger. Disse bump capsene har ergonomisk designet ABS-skall.

- Beskytter brukeren mot lett kontakt med stillestående objekter
- Gir industriell støtbeskyttelse i henhold til EN 812:A1
- Patentert skallutforming gir bedre dekning for en rekke hodestørrelser



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100217750	2021101	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021101, ekstra, marineblå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217836	2021200	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021200, vinter, marineblå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217837	2021209	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021209, vinter, høy synlighet, gul, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217838	2021218	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021218, vinter, høy synlighet, oransje, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217844	2021866	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021866, klassisk, høy synlighet, gul, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100232846	2021867	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021867, klassisk, høy synlighet, gul, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217846	2021874	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021874, klassisk, høy synlighet, oransje, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217847	2021875	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2021875, klassisk, høy synlighet, oransje, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217850	2030031	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030031, klassisk, marineblå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217852	2030037	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030037, klassisk, marineblå, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk
7100217854	2030043	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030043, klassisk, marineblå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217856	2030595	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030595, klassisk, mørk grønn, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk
7100217857	2030596	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030596, klassisk, mørk grønn, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217858	2030597	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030597, klassisk, rød, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217859	2030599	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030599, klassisk, kongeblå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217860	2030601	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030601, klassisk, kongeblå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217861	2030604	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030604, klassisk, hvit, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217862	2030605	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030605, klassisk, grå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217863	2030606	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030606, klassisk, grå, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk
7100217864	2030607	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030607, klassisk, grå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217865	2030608	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030608, klassisk, svart, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217866	2030609	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030609, klassisk, svart, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk
7100217867	2030610	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030610, klassisk, svart, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217868	2030616	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2030616, klassisk, rød, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217873	2031214	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2031214, elite, marine/grå, standard brem	20	pr. stykk
7100217874	2031215	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2031215, elite, marine/grå, mikro brem, 25 mm	20	pr. stykk
7100217875	2031216	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2031216, elite, marine/grå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100217876	2031217	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2031217, elite, sort/grå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100217877	2031219	3M™ First Base™ 3 Caps med brem 2031219, elite, svart/grå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Focus

3M™ First Base™ + Bump Cap

3M™ First Base™ + Bump Caps er designet for å gi beskyttelse mot støt og mindre kuttskader mot hodet fra stillestående objekter. Den gir industriell støtteskyttelse i henhold til EN 812 med det patenterte, fleksible designet til kåpeskallet, laget av slitesterk ABS plastikk.



- Gir industriell støtteskyttelse i henhold til EN 812.
- Fleksibelt kåpeskall laget av ABS-plastikk, som kan fjernes for rengjøring.
- Lufttilførselkanaler for ventilasjon

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100206561	2014278	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014278, marineblå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100206582	2014280	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014280, marineblå, kort brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100206586	2014282	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014282, svart, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100206562	2014284	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014284, svart, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100206593	2014286	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014286, kongeblå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100208068	2014288	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014288, kongeblå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100206560	2014298	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014298, grå, standard brem, 70 mm	20	pr. stykk
7100206559	2014300	3M™ First Base™ + Caps med brem 2014300, grå, redusert brem, 55 mm	20	pr. stykk
7100206581	2018529	3M™ First Base™ + Caps med brem 2018529, marineblå, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk
7100207096	2018550	3M™ First Base™ + Caps med brem 2018550, grå, mikrobrem, 25 mm	20	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Visir

3M™ SecureFit™ korte visir for X5-serien av vernehjelmer

3M™ X5 SV-serien med visir er en gruppe korte polykarbonatvisir, sertifisert i henhold til EN 166:2001, og er designet for å gi støtbeskyttelse mot partikler med høy hastighet og andre industrielle eller skogbruksrelaterte farer. Disse korte visirene er designet for å passe til 3M™ SecureFit™ X5000- og X5500-hjelmer



- Støpt i polykarbonat for beskyttelse mot slag og støt i ulike brukssituasjoner.
- Ripebestandig og med antidugg-belegg
- Tilgjengelig i klar, grå og gul

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Amber Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV03-CE	10	pr. stykk
7100176840	X5-SV01-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Clear Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV01-CE	10	pr. stykk
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ SecureFit™ Short Visor for X5 Series Safety Helmet, X5000 and X5500, Grey Anti-Fog Anti-Scratch Polycarbonate, X5-SV02-CE	10	pr. stykk

3M™-visir 5-serien

3M™-visir i 5-serien er i polykarbonat, acetat og netting, er sertifisert i henhold til EN 166:2001 og EN 1731:2006, og er designet for å gi støtbeskyttelse mot partikler med høy hastighet og andre industrielle eller skogbruksrelaterte farer. Disse visirene er designet for å passe til 3M™ SecureFit™ X5000-, X5500- og G3000 vernehjelmer og G500-hodeutstyr



- 3M™ 5-serien med klare visir i polykarbonat og acetat, er sertifisert i henhold til EN 166:2001, og beskytter mot partikler med høy hastighet, væskesprut og sprut av smeltet metall
- 3M™ 5-serien med nettingvisir, sertifisert i henhold til EN 1731:2006, gir beskyttelse mot flygende flis og kvister
- 3M™ 5-serien med klare visir gir beskyttelse mot UV, IR (varme) og/eller intenst synlig lys

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100212096	5A-CP	3M™ Faceshield 5 Series, Clear Acetate with Chin Protection, 5A-CP	10	pr. stykk
7000103793	5J1	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Etched Stainless Steel, Black, 5J-1	10	pr. stykk
7000108403	5V1947	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Plastic, Black, 5B/1	20	pr. stykk
7000103791	5B	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Polyamide, Black, 5B	10	pr. stykk
7000103792	5C1	3M™ Faceshield 5 Series, Mesh, Stainless Steel, Black, 5C	10	pr. stykk
7100029680	5F11	3M™ Faceshield 5 Series, Polycarbonate, Clear, 5F-11	10	pr. stykk
7000103788	5E-11	3M™ Faceshield 5 Series, Polycarbonate, Green, Shade 5, 5E-11	10	pr. stykk

■ Hode- og ansiktsvern

3M™ visir WP-serien

3M™ visir i WP-serien er av polykarbonat og acetat, og er sertifisert i henhold til EN 166:2001 og designet for å beskytte mot påvirkning av partikler med høy hastighet og andre industrielle farer. Disse visirene er designet for å passe 3M™ SecureFit™ X5000- og X5500-vernehjelmer og H8-hodeutstyr



- 3M™ WP-serien med visir i polykarbonat og acetat, sertifisert i henhold til EN 166:2001, beskytter mot partikler med høy hastighet, væskesprut og sprut av smeltet metall
- 3M™-visir i WP-serien gir beskyttelse mot UV
- 3M™ WP-serien med klare visir er i optisk klasse 1 og har buede eller flate visir i polykarbonat- eller acetat, og beskytter mot partikler med høy hastighet med middels energi (120 m/s), klasse B, eller lav energi (45 m/s), klasse F

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089416	7134000000CP	3M™ Faceshield WP Series, Acetate, Clear, WP98	10	pr. stykk
7100016704	8270100000CP	3M™ Faceshield WP Series, Polycarbonate, Clear, WP96	10	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

Tilbehør til hodebeskyttelse

3M™ hakestropper til vernehjelm

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108175	GH4	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series G3000, 3-Point, GH4	10	pr. stykk
7100148985	GH1	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series G3000, G22, 2-point, GH1	1	pr. stykk
7100011265	GH7	3M™ Safety Helmet Chinstrap for Hard Hat Series H700, 2-Point, GH7	100	pr. stykk
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Safety Helmet Premium 4 Point Chinstrap with magnetic buckle and selector for SecureFit™ Safety Helmet X5000, X5-P4PTCS2	10	pr. stykk
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Safety Helmet Standard 4 Point Chinstrap with buckle and selector for SecureFit™ Safety Helmet X 5000, X5-S4PTCS2	10	pr. stykk

3M™ SecureFit™-vernehjelm-erstatningsstropper

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 6 Point Suspension Strap for Safety Helmet, X5-6PTSTRAP	10	pr. stykk

3M™ SecureFit™-erstatningshjelminnredning

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 4 Point Suspension System for Safety Helmet X5500, X5-4PTSUS	10	pr. stykk
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Safety Helmet Replacement 6 Point Suspension System for Safety Helmet X5000, X5-6PTSUS	10	pr. stykk

3M™ SecureFit™ X5-vernehjem med standard reflekssett X5 REFKIT

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100175590	X5-REFKIT	3M™ SecureFit™ X5 Safety Helmet Standard Reflective Sticker Kit, X5-REFKIT	10	pr. stykk

3M™ visirkoblingssett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100049480	V522	3M™ Faceshield Linkage Kit for G500 Headgear, V522	40	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

3M™-hodeutstyrskombinasjonssett H8

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000146481	H8WP96	3M™ Headgear Combination Kit H8 & WP96 Faceshield	10	pr. stykk

3M™ X5 Lampeholder

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100232855	X5LAMPHLDR	3M™ X5 Lampeholder for vernehjelm, 10 stk/eske	10	pr. stykk

3M™-beskyttelsesdeksler mot sprut og varme

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100140750	NC2AL	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Aluminum, Large, NC2-AL	1	Pose
7100082484	NC1AL	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Aluminum, NC1-AL	1	pr. stykk
7100082483	NC1GR	3M™ Splash and Heat Elevated Temperature Neck Cover, Cotton/Para Aramide, NC1-GR	1	pr. stykk
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Splash and Heat UV HV Neck Cover, Yellow, X5-UVSHVYLW	20	pr. stykk

3M™-erstatningssvettebånd

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000108030	HYG4	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Leather, HYG4	10	pr. stykk
7000108029	HYG3	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Plastic, HYG3	10	pr. stykk
7100247316	TCS2	3M™ Replacement Sweatband for Hard Hats, Terry Cloth, Black, TCS2	20	pr. stykk
7100241118	X5-SWBD02	3M™ Replacement Sweatband for SecureFit™ Safety Helmet, Black, X5-SWBD02	200	pr. stykk
7100180680	X5-SWBD01	3M™ Replacement Sweatband for SecureFit™ Safety Helmet, Black/Grey, X5-SWBD01	10	pr. stykk
7100080254	167600	3M™ Speedglas™ Svettebånd, frotté, 167600	1	Pakke

3M™-hodeutstyr i H8-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000144936	82501-00000CP	3M™ Headgear H8 Series, Ratchet Headband, 82501-00000CP	10	pr. stykk

Hode- og ansiktsvern

3M™ Integrerte vernebriller

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100092586	V9G	3M™ Integrerte vernebriller, grå, V9G	20	pr. stykk
7100092588	V9A	3M™ Integrerte vernebriller, gul, V9A	20	pr. stykk
7100092589	V9C	3M™ Integrerte vernebriller, klar, V9C	20	pr. stykk

3M™-hjemsidedeksler og -vern

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100224833	SC1AL	3M™ Helmet Side Cover, Aluminized, SC1-AL	1	pr. stykk
7100229734	FC2AL	3M™ Helmet Side Covers & Guards, Front Cover, FC2-AL	10	pr. stykk

3M™-nakkeregnskjold

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000107956	GR3C	3M™ Neck Rain Shield, Orange, inside mounting, GR3C	1	pr. stykk
7000107783	GR1C	3M™ Neck Rain Shield, Orange, outside mounting, GR1C	20	pr. stykk

3M™ Hjelmfeste for visir

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100246136	P3EV	3M™ Hjelmfeste slisse for visir, 2 stk/pkn., P3EV2	20	Par





Øyevern

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ SecureFit™ Safety Glasses



**Safety backed
by science.**

Performance. Style. Comfort.

Protecting your vision on the job is important. But it doesn't have to mean sacrificing style or comfort.

Get eyewear that performs — and looks good doing it. Featuring a comfortable fit and a sleek profile designed to work with other personal protective equipment, 3M™ SecureFit™ Safety Glasses helps keep you safe and comfortable on the job.

Learn more at:

3m.co.uk/SecureFit



Contact your 3M sales rep to request trial wear samples of 3M™ SecureFit™ Safety Glasses and feel the difference the instant you put them on. See for yourself.

3M™ SecureFit™ Safety Glasses

Choose your style and fit



Features	100 Series	200 Series	400 Series	400X Series	500 Series	600 Series	3700 Series
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology	•	•	•	•	•	•	•
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog/ Anti-Scratch Coating		•	•	•	•	•	•
Soft Temple Tips			•	•			
Rugged Anti-Scratch or Anti-Scratch+ (K) Coating				•	•	•	•
Soft Nose Bridge			•	•		•	•
Brow Guard				•			•
Removable Foam Gasket		•	•		•	•	
Dual Lens Design						•	
Readers			•				
Indoor/Outdoor (Mirror) Lens	•		•	•	•	•	
IR lens					•	•	•
Orange Lens			•				
Comfort Filter Light Brown Lens					•		
Sunglare Mirror Lens			•	•	•		
Sunglare Brown Lens			•		•		
Vermillion Lens				•			
Polarised Lens						•	
Protection against UV up to 400nm					•		

Goggle features overview

		GOGGLES						
		4700 Series	4800 Series	GoggleGear™ 500	2890 Series	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE Kits
								
Protection properties	Impact protection	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT:~71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	BT
	3 Splash/droplet		●	●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	4 Large dust particles			●	●	●	●	S1201SGAF-TSKT S1101NSGAF-TSKT
	5 Gas and fine dust				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Molten metals and hot solids				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Resistance to surface damage by fine particles			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		●
	N Resistance to fogging			●	●	●		●
Design	Over the Glasses (OTG)				●	●	●	
	Elasticated textured strap	●	●	●	●	●	●	●
	Neoprene strap			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
	Direct ventilation	●						
	Indirect ventilation			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
	Sealed				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
	Approx. weight	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
Accessory	Prescription insert			●				●
	Replaceable lens				2890A, 2890SA			
Lens colour	Clear UV Filter 2-1.2 Reference end 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	●
	Dark Grey Filter 3.1 Reference end 02			●		●		●
	Amber UV Filter 2-1.2 Reference end 03							●
	Indoor/outdoor							●
	Shade 5			●	2895S			
Coatings	Scotchgard™ Anti-Fog (K&N)			●	2891, 2891S	●		●
	Traditional anti-fog (with anti-scratch properties)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Traditional anti-scratch						71360-00012	

Vernebriller

Focus

3M™ SecureFit™ vernebriller 100-serien

3M™ SecureFit™ vernebriller i 100-serien har en slank og sporty profil og et patentert design som justerer seg etter brukerens hodestørrelse og -form for å gi stilig og komfortabel beskyttelse over lange perioder.



- Økonomiske og robuste 3M™ SecureFit™ vernebriller
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode
- Elegant, tettsittende design som egner seg for små ansikter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, blå innfatning, ripebestandig, klar linse, SF101AS-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, blå innfatning, ripebestandig/antidugg, grå linse, SF102AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, blå innfatning, ripebestandig/antidugg, gul linse, SF103AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, blå innfatning, ripebestandig/antidugg, innendørs/utendørs lys, grå linse, SF107AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, blå innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse, SF101AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, svart innfatning, ripebestandig, klar linse, SF101AS-BLK-EU, 5-pkn. 20 per eske	100	pr. stykk
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 vernebriller, svart innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse, SF101AF-BLK-EU, 5-pkn. 20 per eske	100	pr. stykk

Focus

3M™ SecureFit™ vernebriller 200-serien

3M™ SecureFit™ 200-serien er lette vernebriller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Brillene har en omsluttende design som sitter trygt og komfortabelt. De er tilgjengelige med linser i ulike fargetoner.



- En økonomisk og lett (18 gram) serie, 3M™ SecureFit™ vernebriller
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185279	SF201SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 200 vernebriller, blå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF201SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 vernebriller, ripebestandig, klar linse, SF201AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112010	SF202AF	3M™ SecureFit™ 200 vernebriller, ripebestandig/antidugg, grå linse, SF202AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ vernebriller 400-serien

3M™ SecureFit™ vernebriller i 400-serien har et lett design med kantfri polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, brede, fleksible brillestenger og myke, justerbare neseputer.



- De komfortable 3M™ SecureFit™ vernebrillene kommer med myk, justerbar nesepute og myke brillestenger for bedre komfort og passform
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode.
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100148052	SF402SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, SF402SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148072	SF407SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), innendørs/utendørs, grå linse, SF407SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148074	SF401SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF401SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148073	SF401SGAFBLUF	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, blå/grå innfatning, skum, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF401SGAF-BLU-F-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148081	SF403SGAFYEL	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, gul/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, SF403SGAF-YEL-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148026	SF401SGAFRED	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, rød/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF401SGAF-RED-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148082	SF405SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/brun innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), brun linse, SF405SGAF-BLA-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100148075	SF406SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/brun innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), oransje linse, SF406SGAF-BLA-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, blå speillinse, SF408AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, grå linse, SF402AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, gul linse, SF403AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, innendørs/utendørs speillinse, SF410AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse, SF401AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ vernebriller 400X-serien

3M™ SecureFit™ vernebriller i 400X-serien har en lett design med kantfri polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, brede og fleksible brillestenger, myk nesebøyle og pannebeskytter som gir ekstra beskyttelse mot flygende partikler.



- Den komfortable 3M™ SecureFit™ vernebrilleserien med myke brillestenger, pannebeskyttelse og integrert nesebøyle gir ekstra toppdekning med en behagelig passform
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode.
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, SF402XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), innendørs/utendørs lys, grå linse, SF407XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185269	SF401XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, blå/grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, 400X-SF401XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185268	SF401XSGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, grønn/gjennomsiktig innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF401XSGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, gul/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, 400X-SF403XSGAF-YEL-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, svart/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), sinoberrød linse, 400X-SF422XSGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X vernebriller, svart/svart innfatning, ripebestandig, oransje speillinse, SF416XAS-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ 400-serien vernebriller med styrke

3M™ SecureFit™ vernebriller med styrke i 400-serien har et lett design med kantfri polykarbonatlinse, 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, brede, fleksible brillestenger og myke, justerbare neseputer samt en ytterligere del med styrke.



- Vernebriller med en ekstra lesedel med styrke nederst på linsen som forstørrer små detaljer
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode
- Den omsluttende designen gir brukeren et bredere synsfelt

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100114612	SF415AS	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller med styrke, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse med styrke +1,5, SF415AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100114948	SF420AS	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller med styrke, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse med styrke +2,0, SF420AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100114613	SF425AS	3M™ SecureFit™ 400 vernebriller med styrke, svart/grønn innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse med styrke +2,5, SF425AS/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ vernebriller 500-serien

3M™ SecureFit™ vernebriller i 500-serien har en stilig linseform med brillestenger som justerer seg automatisk og gir en sikker og behagelig passform.



- Den elegante og kompatible 3M™ SecureFit™ vernebrille-serien med justerbare brillestenger lar deg justere linsen etter ansiktstrekk og brilleposisjon, og er designet for å forbedre plasseringen når de brukes sammen med støvmaske
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, grønn innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF501SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, grønn/svart innfatning, ripebestandig + (K), IR 1.7 grå linse, SF517ASP-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, grønn/svart innfatning, ripebestandig + (K), IR 5.0 grå linse, SF550ASP-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, grønn/svart innfatning, ripebestandig+ (K), IR 3.0 grå linse, SF530ASP-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, klar og rød innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF501SGAF-RED-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, mørk grønn innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), brun linse, SF505SGAF-DGR-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, mørk grønn innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), lys brun linse, SF528SGAF-DGR-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, SF502SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, SF503SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), innendørs/utendørs lys, grå linse, SF507SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF501SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, antidugg-/ripebestandig belegg, sølvfarget speillinse, SF509AF-BLK- 20 per eske	20	pr. stykk
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, ripebestandig + (K), klar linse, SF501ASP-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, ripebestandig/antidugg, klar linse, SF501AF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 vernebriller, svart innfatning, skum, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF501SGAF-BLK-FM-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ vernebriller 600-serien

3M™ SecureFit™ vernebriller i 600-serien er delvis kantfrie briller med 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology og fast lengde på brillestengene over ørene.



- Robuste, delvis kantløse 3M™ SecureFit™ vernebrille-serien med to linser som gir optimal optisk ytelse
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100112716	SF602SGAF	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, SF602SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112712	SF603SGAF	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, SF603SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112717	SF601SGAF	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF601SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112721	SF617AS	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, ripebestandig, 1.7-linse med sveisebeskyttelse, SF617AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112724	SF630AS	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, ripebestandig, 3.0-linse med sveisebeskyttelse, SF630AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112715	SF650AS	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, ripebestandig, 5.0-linse med sveisebeskyttelse, SF650AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112713	SF611AS	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, ripebestandig, grå polarisert linse, SF611AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100112718	SF610AS	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, ripebestandig/antidugg, innendørs/utendørs speillinse, SF610AS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100134761	SF601SGAF/FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 vernebriller, grå innfatning, skum, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SF601SGAF/FI-EU	1	pr. stykk

3M™ Solus™ vernebriller 1000-serien

3M™ Solus™ vernebriller i 1000-serien har en solid linse i polykarbonat med en slank og stilig ramme. Vernebrillene har 3M™ Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg og kan tilpasses på ulike måter ved hjelp av alternativene for hodebånd og innlegg. De er tilgjengelige med linser i ulike fargetoner.



- 3M™ Solus™ vernebriller er sporty med en lav profil. Det er enkelt å bytte mellom hodebånd og/eller innlegg for ulike bruksområder
- Myk nese og myke brillestenger gir bedre komfort, passform og stil
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100080185	S1102SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, S1102SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100080187	S1103SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, S1103SGAF-EU, 20 per eske	1	pr. stykk
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), innendørs/utendørs lys, grå linse, S1107SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100080258	S1101SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, S1101SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, TPE-innlegg og neoprenstropp, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100080184	S1101SGAFKT	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, blå/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, skuminnlegg og stropp, S1101SGAFKT-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078883	S1202SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, S1202SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100080186	S1203SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), gul linse, S1203SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), innendørs/utendørs lys, grå linse, S1207SGAF-BLK-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078882	S1201SGAF	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, S1201SGAF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, TPE-innlegg og neoprenstropp, S1201SGAF-TSKT-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100078881	S1201SGAFKT	3M™ Solus™ 1000 vernebriller, grønn/svart innfatning, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, skuminnlegg og stropp, S1201SGAFKT-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ Solus™ vernebriller 2000-serien

3M™ Solus™ vernebriller i 2000-serien er stilige vernebriller som er utstyrt med justerbare brillestenger som gir en tilpasset passform. Polykarbonatlinsen er tilgjengelig både med antidugg og ripebestandigbeleggene for økt slitesterkhet og forbedret syn. Tilgjengelig i flere ulike farger på brillestengene og linsealternativer.



- 3M™ Solus™ vernebrille-serien med stilig halvramme og lav profil har justerbare brillestenger som lar deg tilpasse linsen til ansiktet og brilleposisjonen
- Halvmyk nesepute og myke brillestenger gir bedre komfort og passform
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100218150	S2017ASPBLK	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig + (K), IR 1.7 grå linse, S2017ASP-BLK, 20 per eske	20	pr. stykk
7100218153	S2030ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig + (K), IR 3.0 grå linse, S2030ASP-BLK, 20 per eske	20	pr. stykk
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, svart/grønn innfatning, ripebestandig + (K), IR 5.0 grå linse, S2050ASP-BLK, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ 2000-serien, S2001AF-BLU, blå/grå brillestenger, klar ripebestandig/antidugg-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ 2000-serien, S2001ASP-BLU, blå/grå brillestenger, klar ripebestandig+linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000-serien, S2001SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, klar AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ 2000-serien, S2001SGAF-BGR-F, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, klar AF-AS-linse, skuminnlegg, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000-serien, S2001SGAF-RED, grå/røde brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, klar AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000-serien, S2002SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, grå AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000-serien, S2002SGAF-RED, grå/røde brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, grå AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000-serien, S2003SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, gul AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000-serien, S2005SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, brun AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000-serien, S2007SGAF-BGR, grå/blågrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-belegg, I/O grå AF-AS-linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ 2000-serien, S2024AS-RED, grå/røde brillestenger, rød ripebestandig speillinse, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ Solus™ vernebriller med styrke 2000-serien

3M™ Solus™ vernebriller med styrke i 2000-serien er stilige vernebriller som er utstyrt med justerbare brilles-tenger som lar deg justere passformen, og omfatter ulike alternativer med styrke.

- 3M™ Solus™ vernebrilleserien med styrke har en stilig halvramme og en lav profil med justerbare brilles-tenger som lar deg tilpasse linsen til ansiktet og brilleposisjonen
- Tilgjengelig i en rekke ulike styrker: +1,5, +2,0 eller +2,5
- Halvmyk nesepute og myke brillestenger gir bedre komfort og passform



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100218306	S2015AFBLU	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, blå/grå brillestenger, antidugg/ripebestandig, klar linse med styrke +1,5, S2015AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100218163	S2020AFBLU	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, blå/grå brillestenger, antidugg/ripebestandig, klar linse med styrke +2,0, S2020AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100218151	S2025AFBLU	3M™ Solus™ 2000 vernebriller, blå/grå brillestenger, antidugg/ripebestandig, klar linse med styrke +2,5, S2025AF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ Solus™ CCS vernebriller

3M™ Solus™ CCS vernebriller er rammeløse vernebriller med limegrønne brillestenger og et Corded Control System (CCS) for feste av ørepropper med snor. Polykarbonatlinsen er tilgjengelig med Scotchgard™ antidugg- og ripebestandig belegg for økt slitestyrke og forbedret sikt. Tilgjengelig i et bredt utvalg linsealternativer.



- Den moderne serien 3M™ Solus™ vernebriller med Cord Control System (CCS) holder brillene og øreproppene tilgjengelige og klare til bruk
- Designet for arbeidere som ofte tar på og av seg brillene gjennom dagen
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig (tilgjengelig for utvalgte modeller)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000043086	7151100000M	3M™ CCS vernebriller, ripebestandig/antidugg, klar linse, 71511-00000, 20 per eske	1	pr. stykk
7100216595	SCCS07SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS vernebriller, limegrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), I/O grå linse, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100216621	SCCS02SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS vernebriller, limegrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, SCCS02SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100216507	SCCS01SGAFGRN	3M™ Solus™ CCS vernebriller, limegrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100216261	SCCS01SGAFGRNF	3M™ Solus™ CCS vernebriller, limegrønne brillestenger, skuminnlegg, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ Virtua™ vernebriller

3M™ Virtua™ vernebriller er kantløse vernebriller med omsluttende design for full dekning, og de har kon-
turformede, fleksible brillestenger for å sikre komfort. Integrert sidevern gir ekstra beskyttelse mot flygende
gjenstander, og linsen har et ripebestandig antidugg-belegg som gir bedre slitestyrke. De er tilgjengelige med
fire ulike linser.



- Økonomiske, enkle vernebriller i unisex-modell til éngangsbruk
- Omsluttende design gir forbedret og komfortabel passform og forhindrer at brillene sklir
- Designet gir maksimal klarhet, utmerket dekning og et bredt synsfelt

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061922	7150000008M	3M™ Virtua™ Slim Fit vernebriller, antidugg-/ripebestandig belegg, klar linse, 71500-00008, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244065	715001AF-BULK	3M™ Virtua™ vernebriller, antidugg-/ripebestandig belegg, klar linse, 715001AF-EU, 5-pkn. 20 pakker per eske	100	pr. stykk
7000061921	7150000004M	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig, blå speillinse, 71500-00004, 20 per eske	20	pr. stykk
7000061919	7150000002M	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig, grå linse, 71500-00002, 20 per eske	20	pr. stykk
7000061920	7150000003M	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig, gul linse, 71500-00003, 20 per eske	20	pr. stykk
7000061918	7150000001M	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig, klar linse, 71500-00001, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244050	715002AF	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig/antidugg, grå linse, 715002AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100243988	715003AF	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig/antidugg, gul linse, 715003AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244069	715001AF	3M™ Virtua™ vernebriller, ripebestandig/antidugg, klar linse, 715001AF/AF-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ Virtua™ AP vernebriller

3M™ Virtua™ AP vernebriller er omsluttende vernebriller i unisex-stil med sterke polykarbonatlinser, og har en
integrert sideskjerm og ripebestandig belegg.



- Økonomiske, robuste og solide vernebriller
- Integrert pannebeskytter gir ekstra toppdekning
- Enkel å rengjøre

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100010682	7151200001M	3M™ Virtua™ AP vernebriller, ripebestandig, grå linse, 71512-00001, 20 per eske	20	pr. stykk
7100006209	7151200000M	3M™ Virtua™ AP vernebriller, ripebestandig, klar linse, 71512-00000, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ LED Light Vision™ vernebriller

3M™ LED Light Vision™ vernebriller er slitesterke vernebriller med integrerte LED-lys som gir deg god sikt i
mørket, samtidig som du har hendene frie til arbeidet.



- Vernebriller med LED-lys for trygg, håndfri belysning
- Lys opp mørke områder samtidig som du beskytter øynene
- Lang batterilevetid (over 50 timer)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000032466	1135600000M	3M™ LED Light Vision™ vernebriller, ripebestandig/antidugg, klar linse, 11356-00000, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ SecureFit™ overbriller 3700-serien

3M™ SecureFit™ overbriller i 3700-serien er overbriller som er designet for deg som bruker vanlige briller. De har justerbare brillestenger med Pressure Diffusion Temple (PDT)-teknologi for å sikre at brillen sitter godt og et mykt neseparti slik at du er garantert komfort. Polykarbonatlinsen er tilgjengelig både med antidugg- og ripebestandig belegg fra 3M™ Scotchgard™ som gir økt slitestyrke og forbedret sikt. Tilgjengelig i en rekke ulike ramme- og linsefarger.



- Over the Glass (OTG) 3M™ SecureFit™-serien er designet for å brukes hele dagen av arbeidere med vanlige briller
- 3Ms innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple Technology har rillede spor som gir komfortabel trykkutjevning. Brillestengene er fleksible og justerer seg etter brukerens hode.
- Justerbare brillestenger lar deg justere linsen etter ansiktstrekk og brilleposisjon

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100209384	SF3702SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), grå linse, SF3702SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209427	SF3707SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), innendørs/utendørs lys, grå linse, SF3707SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209252	SF3701SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), klar linse, SF3701SGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209428	SF3707XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, pannebeskytter, Scotchgard™ antidugg (K&N), I/O lys, grå linse, SF3707XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209416	SF3702XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, pannebeskytter, Scotchgard™ antidugg (K&N), grå linse, SF3702XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209425	SF3701XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, pannebeskytter, Scotchgard™ antidugg (K&N), klar linse, SF3701XSGAF-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209340	SF3701ASP-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, blå brillestenger, ripebestandig+ (K), klar linse, SF3701ASP-BLU-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209426	SF3703SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, limegrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), gul linse, SF3703SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209413	SF3701SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, limegrønne brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), klar linse, SF3701SGAF-GRN-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100209430	SF3701SGAF-ORG-EU	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, oransje brillestenger, Scotchgard™ antidugg (K&N), klar linse, SF3701SGAF-ORG-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100217946	SF3717ASPBLK	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, svarte brillestenger, ripebestandig, IR 1.7, grå linse, SF3717AS-BLK, 20 per eske	20	pr. stykk
7100218079	SF3750ASPBLK	3M™ SecureFit™ 3700 overbriller, svarte brillestenger, ripebestandig, IR 5.0, grå linse, SF3750AS-BLK, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ overbriller 2800-serien

3M™ overbriller i 2800-serien er vernebriller til bruk utenpå vanlige briller med linser som kan vinkles og brillestenger med lav profil som kan justeres i fire lengder. Robust polykarbonatlinse med ripebestandig belegg.

- Over The Glass-serien (OTG) er designet for å passe over de fleste typer briller
- Gir god tetning, godt synsfelt og god beskyttelse mot støt
- Justerbare brillestenger lar deg justere linsen etter ansiktstrekk og brilleposisjon



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061936	2805	3M™ overbriller i 2800-serien, ripebestandig, 5.0-linse med sveisebeskyttelse, 20 per eske	20	pr. stykk
7100050502	2801	3M™ overbriller i 2800-serien, ripebestandig, grå linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7000032494	2802	3M™ overbriller i 2800-serien, ripebestandig, gul linse, 20 per eske	20	pr. stykk
7000032493	2800	3M™ overbriller i 2800-serien, ripebestandig, klar linse, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ besøksoverbriller

3M™ besøksoverbriller passer komfortabelt over vanlige briller eller kan brukes for seg selv. De er utstyrt med klare, lette polykarbonatlinser, formstøpt sidevern og pannebeskytter.

- Enkel, økonomisk overbrille-serie (OTG)
- Passer over små briller
- Brukes vanligvis som besøksbriller i korte perioder



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062913	7144800001M	3M™ besøksoverbriller, klar linse, 71448-00001, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ OX™ overbriller

3M™ overbriller i OX-serien er vernebriller som passer over de fleste typer briller og er utstyrt med klar polykarbonatlinse.

- Over The Glass-serien (OTG) er designet for å passe over de fleste typer briller
- Økonomisk versjon uten belegg er tilgjengelig (OX1000)
- Brillestengene kan justeres i fem lengder for å gi optimal passform (OX2000 og OX3000)



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062167	1751183040M	3M™ overbriller OX3000, ripebestandig/antidugg, klar linse, 17-5118-3040, 20 per eske	20	pr. stykk

Tettsittende Vernebriller

Focus

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller 6000-serien

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller i 6000-serien har en stor profil med indirekte ventilasjon som gir luftsirkulasjon med Scotchgard™ antidugg- og ripebestandig belegg.



- 3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller-serien med stor profil passer over de fleste vanlige briller, og de har en indirekte luftstrøm som bidrar til å forhindre dugg
- Førsteklasses, sfærisk buet linsedesign som gir optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
- 3M™ Scotchgard™ antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 ekstralinse, ripebestandig Flip-Up, grå IR5-deksellinse, GG6050AS-CLENS-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ 6000 tettsittende vernebriller, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse med Flip-Up, grå IR5-deksellinse, GG6001SGAF-IR5, 10 per eske	10	pr. stykk
7100216191	GG6001NSGAFBLU	3M™ GoggleGear™ 6000 tettsittende vernebriller, blå tetningskant, neoprenstropp, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100216617	GG6001SGAFGRN	3M™ GoggleGear™ 6000 tettsittende vernebriller, limegrønn tetningskant, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, GG6001SGAF-GRN-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100216192	GG6001SGAFRED	3M™ GoggleGear™ 6000 tettsittende vernebriller, rød tetningskant, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, GG6001SGAF-RED-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100216582	GG6001SGAFBLK	3M™ GoggleGear™ 6000 tettsittende vernebriller, svart tetningskant, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, GG6001SGAF-BLK-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100216514	GG6002SGAFBLK	3M™ GoggleGear™ 6000 vernebriller, svart tetningskant, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, GG6002SGAF-BLK-EU, 10 per eske	10	pr. stykk

Focus

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller 500-serien

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller i 500-serien gir overlegen antiduggbeskyttelse og har en moderne, slank og lett design.



- 3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller med liten profil og lett design er komfortable hele dagen, og de har en indirekte luftstrøm som bidrar til å forhindre dugg
- Førsteklasses, sfærisk buet linsedesign som gir optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
- 3M™ Scotchgard™ Antidugg-belegg forebygger dugg og er ripebestandig

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100074368	GG501SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 tettsittende vernebriller, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), GG501SGAF-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 tettsittende vernebriller, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), grå linse, GG502SGAF-EU, 10 per eske	10	pr. stykk
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 tettsittende vernebriller, hoderem i neopren, Scotchgard™ antidugg-/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, GG501NSGAF-EU, 10 per eske	10	pr. stykk

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller 2890-serien

3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebriller i 2890-serien er svært dekkende og er tilgjengelige med et overlegent ripebestandig antidugg-belegg som gir økt slitestyrke og sikt. De tettsittende vernebrillene har et moderne, smalt design og en bred elastisk stropp for enkel justering.



- 3M™ GoggleGear™ tettsittende vernebrille-serien med stor profil er store nok til å passe over de fleste typer vanlige briller
- Alternativer med polykarbonatlinse er tilgjengelig for støtmotstand, og alternativer med acetatlinse er tilgjengelig for forbedret kjemikaliemotstand
- Versjoner med indirekte ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små dråper og store støvpartikler. Versjoner med forseglet ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små støvpartikler og gasser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100146291	2891S-SGAF	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, forseglet, Scotchgard™ antidugg/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, 2891S-SGAF, 10 per eske	10	pr. stykk
7000032483	2890SA	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, forseglet, antidugg, klar acetatlinse, 2890SA, 10 per eske	10	pr. stykk
7000061924	2890S	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, forseglet, ripebestandig/antidugg, klar polykarbonatlinse, 2890S, 10 per eske	10	pr. stykk
7100010431	2895S	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, forseglet, ripebestandig/antidugg, sveisebeskyttelse 5.0, 2895S, 10 per eske	10	pr. stykk
7100146292	2891-SGAF	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, indirekte ventilasjon, Scotchgard™ antidugg/ripebestandig belegg (K&N), klar linse, 2891-SGAF, 10 per eske	10	pr. stykk
7000032481	2890A	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, indirekte ventilasjon, antidugg, klar acetatlinse, 2890A, 10 per eske	10	pr. stykk
7000032480	2890	3M™ tettsittende vernebriller i 2890-serien, indirekte ventilasjon, ripebestandig/antidugg, klar polykarbonatlinse, 2890, 10 per eske	10	pr. stykk

3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller

3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller er vernebriller med en myk krystallramme og bred anleggsflate rundt ansiktet. De er designet med kanaler i sidene av rammen som gir plass til brillestengene ved bruk av vanlige briller.



- Økonomisk vernebrilleserie med stor profil, og med nok plass til å brukes utenpå de fleste vanlige briller
- Alternativer med polykarbonatlinse er tilgjengelig for støtmotstand, og alternativer med acetatlinse er tilgjengelig for forbedret kjemikaliemotstand
- Versjoner med indirekte ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små dråper og store støvpartikler. Versjoner med forseglet ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små støvpartikler og gasser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062783	7136000013M	3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller, TN-Wear, indirekte ventilasjon, hoderem i neopren, antidugg, klar acetatlinse, 71360-00013, 10 per eske	10	pr. stykk
7100010410	7136000015M	3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller, forseglet, hodebånd i neopren, antidugg, klar acetatlinse, 71360-00015, 10 per eske	10	pr. stykk
7000062786	7136000017M	3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller, hjelmversjon, skumkanter, forseglet, antidugg, klar acetatlinse, 71360-00017, 10 per eske	10	pr. stykk
7000062782	7136000012M	3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller, indirekte ventilasjon, ripebestandig, klar polykarbonatlinse, 71360-00012, 10 per eske	10	pr. stykk

3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller

3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller er vernebriller med en myk krystallramme og bred anleggsflate rundt ansiktet. De er designet med kanaler i sidene av rammen som gir plass til brillestengene ved bruk av vanlige briller.



- Økonomisk vernebrilleserie med stor profil, og med nok plass til å brukes utenpå de fleste vanlige briller
- Alternativer med polykarbonatlinse er tilgjengelig for støtmotstand, og alternativer med acetatlinse er tilgjengelig for forbedret kjemikaliemotstand
- Versjoner med indirekte ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små dråper og store støvpartikler. Versjoner med forseglet ventilasjon er tilgjengelig for å gi beskyttelse mot små støvpartikler og gasser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062781	7136000011M	3M™ Fahrenheit™ tettsittende vernebriller, indirekte ventilasjon, ripebestandig/ antidugg, klar polykarbonatlinse, 71360-00011, 10 per eske	10	pr. stykk

3M™ tettsittende vernebriller 4800-serien

3M™ tettsittende vernebriller i 4800-serien er vernebriller med klar, solid linse i polykarbonat med god støtmotstand og indirekte ventilasjon som gir ytterligere komfort. De er tilgjengelige med antidugg-belegg på linsen.



- Serie med enkle, økonomiske vernebriller med flat linsedesign
- Indirekte ventilasjon som beskytter mot små dråper
- Polykarbonatlinse for støtmotstand

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062915	7134700014M	3M™ tettsittende vernebriller i 4800-serien, indirekte ventilasjon, antidugg, klar polykarbonatlinse, 71347-00014, 200 per eske	200	pr. stykk
7000062914	7134700011M	3M™ tettsittende vernebriller i 4800-serien, indirekte ventilasjon, klar polykarbonatlinse, 71347-00011, 200 per eske	1	pr. stykk

3M™ tettsittende vernebriller 4700-serien

3M™ tettsittende vernebriller i 4700-serien er vernebriller med klar, solid linse i polykarbonat med god støtmotstand og direkte ventilasjon som gir endre bedre komfort.



- Serie med enkle, økonomiske vernebriller med flat linsedesign
- Direkte ventilasjon kun for støtmotstand
- Polykarbonatlinse for støtmotstand

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061933	7135900000M	3M™ tettsittende vernebriller i 4700-serien, direkte ventilasjon, klar polykarbonatlinse, 71359-00000, 200 per eske	1	pr. stykk

Tilbehør til vernebriller

3M™ Clip-On vernebriller

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061946	28503805M	3M™ Clip-On vernebriller, sveisebeskyttelse 5, 28-5038-05, 3 per eske	25	pr. stykk

3M™ etui til vernebriller

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061941	12050000M	3M™ etui til vernebriller, halvstivt, beltekløype/-spenne, 12-0500-00, 20 per eske	20	pr. stykk
7000032498	26678000P	3M™ mikrofiberpose til vernebriller, 26-6780-00M, 10 per eske	10	pr. stykk
7000061943	26680000P	3M™ oppbevaringspose til tettsittende vernebriller, mikrofiberpose, 26-6800-00, 10 per eske	10	pr. stykk
7000032497	12060000M	3M™ oppbevaringspose til vernebriller, glidelås, 12-0600-00, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ dispenser for linseservietter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100014390	26200000P	3M™ dispenser for linsekluter til éngangsbruk, 26-2000-00, 500 per dispenser	1	Pakke

3M™ linserengjøringsvæske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062428	7132900000A	3M™ linserengjøringsvæske, 120 ml, 71329-00000A, 12 per eske	12	pr. stykk

3M™ stasjon for engangsservietter til linserengjøring

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000062429	8373500000A	3M™ linserengjøringsstasjon med éngangskluter, 83735-00000A, 6 per eske	6	pr. stykk

3M™ mikrofiberkluter til linserengjøring

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000032500	26671000M	3M™ mikrofiberklut til linserengjøring, 26-6710-00, 50 per eske	50	pr. stykk

3M™ Fahrenheit™ slitasjestrrips

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000061926	7136000006M	3M™ Fahrenheit™ slitasjestrrips, 71360-00006	10	pr. stykk

3M™ skum- og TPE-innlegg

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100102568	SF400FI	3M™ SecureFit™ 400 skuminnlegg, SF400FI-EU, 100 per eske	100	pr. stykk
7100243943	SF500-FOAM	3M™ SecureFit™ 500 skuminnlegg, SF500-FOAM-EU, 5-pkn. 20 pakker per eske	100	pr. stykk
7100112725	SF600FI	3M™ SecureFit™ 600 skuminnlegg, SF600FI-EU, 100 per eske	100	pr. stykk
7100243935	S1000-TPE	3M™ Solus™ 1000 TPE-pakning, S1000-TPE-EU, 20 per eske	20	pr. stykk
7100081293	S1000G	3M™ Solus™ 1000 skuminnlegg, 1000G-EU, 100 per eske	100	pr. stykk
7100244145	S2000-FOAM	3M™ Solus™ 2000 skuminnlegg, S2000-FOAM -EU, 5-pkn. 20 pakker per eske	100	pr. stykk

3M™ innsatser for optiske brilleglass

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7010528331	RXSF400	3M™ SecureFit™ innsats for optiske brilleglass til SecureFit™ 200, 400-serien, RX-SF400, 10 per eske	10	pr. stykk
7100243141	S1000-RX	3M™ Solus™ 1000 innsats for optiske brilleglass med TPE-pakning, S1000-RX-EU, 20 per eske	20	pr. stykk

3M™ rem til vernebriller

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100081292	S1000S	3M™ Solus™ 1000 hoderem til vernebriller, justerbar nylon, 1000S-EU, 5 per eske	5	pr. stykk
7000095022	272	3M™ brillesnor med sikkerhetslås til vernebriller, 272, 50 per eske	100	pr. stykk
7000061868	9093300000M	3M™ brillesnor til vernebriller, 90943, 50 stk. per pose	50	Pakke
7000032501	9093100000M	3M™ rem til vernebriller, elastisk nylon, svart, justerbar, 90931-00000	50	pr. stykk



Sveisebeskyttelse

Selector table

● Best¹⁾
● Better¹⁾
● Good¹⁾
✗ Not Recommended¹⁾

Specification	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B
MMAW (electrode)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Plasma (welding and cutting)	●	●	● ³⁾	●	●	●	●	●	✕	✕
Risk for hidden arc	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Tack welding	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
Grinding	● ⁴⁾	● ⁴⁾	✕	●	●	●	●	●	●	●
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology	Yes				No			Yes	No	
Switching time, dark-light	50–1300 ms		50–1000 ms	40–800 ms	40–1300 ms			60–400 ms	40–250 ms	150–250 ms
Switching time, light -dark	0,1 ms (+23° C)									
Dark state	Shade 8–13	Shade 8–14	Shade 8–12	Shade 5, 8, 9–13				Shade 8–12		Shade 10–12
Light state	Shade 3		Shade 2,5	Shade 3						
UV/IR Protection (permanent)	Shade 13	Shade 14	Shade 12	Shade 13				Shade 12		
Viewing area, approx. (mm)	109×73		150×76	107×73		107×54	93×45	107×55	93×44	
External grinding mode control	No			Yes ²⁾	No					
Auto ON	Yes				No			No		
Solar cell	No					Yes		No		
Battery lifetime (hours)	1500			1800	2000	2500	2800	2000	1500	
Number of sensors (arc detection)	4			3				2		
Classification	1/1/1/1	1/1/1/2	–	1/1/1/2					1/2/2/2	
Approval (welding filter)	EN 379		CE ⁵⁾	EN 379						

1) The ratings (best - better - good - not recommended) above refer to the products listed in this chart and should be seen as general recommendations based on differences in product comfort features and configuration options when using these selected Speedglas welding helmet series.

2) When used with the front cover 9100XXi and the 3M™ Speedglas™ Welding Helmets 9100, 9100-QR or 9100-Air.

3) G5-02 are very suitable for low amp plasma welding

4) G5-01TW and VC are used in flip-up helmet

5) Based on requirement in EN 379 and ISO 16321

Selector table


Standard welding helmets



Specification Welding helmets (non-air)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
Eye and Face Protection (Approval) Welding Helmets Protection Plates Visor Plates	EN 175:F EN 166:FT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –
Head protection (Approval)	–	–	EN 397 ²⁾	–	–	EN 397 ²⁾
Respiratory protection¹⁾	All helmets are compatible with 3M disposable or reusable respirators. See next page for helmets available with powered and supplied air respiratory protection.					
Hearing protection – compatible options	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earplugs
① Exhaust vents	YES	YES	YES	YES	–	–
② Side windows	Curved ADF	Optional	YES	–	–	–
④ Flip-up with clear visor	–	–	–	–	–	–
Wide view	YES	–	–	–	–	–
Graphics option	–	–	–	–	YES	–
Auto-darkening filter options	G5-02 (Curved ADF)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) This overview shows only our helmets without air delivery connection. Helmets for powered or supplied air respirator systems see the next page.

2) With 3M™ Safety Helmet H-701.




① Exhaust vents
– exhaled air is
channeled out via
side vents.




② Side windows
– shade 5 filters that
widen your field of
vision.



③ High-comfort
Speedglas headband
with smooth ratchet for
precise tightening.



④ Big, curved 17×10 cm
clear protective visor,
increasing your vision.



⑤ Adjust the airflow to
your face or your visor,
and the airflow coming
from the top or side
outlets – all without
lifting your helmet.



⑥ Curved ADF
follows the curvature
of your head for
wider total field of
view in a slim helmet.

3M™ Speedglas™ Welding Helmets

Welding helmets for powered or supplied air respiratory protection



Specification Welding helmet systems (air)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
Eye and Face Protection (Approval) Welding Helmets Protection Plates Visor Plates	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
Head protection (Approval)	–	–	EN 397 Safety Helmet	EN 812 Bump Cap
Respiratory protection (Approval) ³⁾ Adflo Powered Air Purifying Respirator VersaFlo Supplied Air Regulator V-500E	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200
Hearing protection – compatible options	Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs
② Side windows	–	YES	YES	YES
③ High-comfort headband	YES	YES	–	–
④ Flip-up with clear visor	YES	–	YES	YES
⑤ Adjustable airflow	YES	–	— ⁴⁾	— ⁴⁾
Auto-darkening filter options	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) The nominal protection factor based on laboratory-measured performance data according to European Standards.
The protection factor is assigned by local authorities in each European country and can therefore be different for each country.

4) Limited adjustability of airflow.

Grinding headtops for powered or supplied air respiratory protection



Specification Visors and Helmets (air)	M-207	M-307	M-407
Eye and Face Protection (Approval) Visor Plates	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
Head protection (Approval)	EN 812	EN 397	EN 397
Respiratory protection (Approval) ³⁾ Adflo Powered Air Purifying Respirator VersaFlo Supplied Air Regulator	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
Hearing protection – compatible options	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs	Earmuffs Earplugs
Flame-retardant shroud	–	–	YES
Type of protective visor	Clear-coated polycarbonate	Clear-coated polycarbonate	Clear-coated polycarbonate

3) The nominal protection factor based on laboratory-measured performance data according to European Standards.
The protection factor is assigned by local authorities in each European country and can therefore be different for each country.

Sveiseskjermer

Focus

3M™ Speedglas™ sveishjelm G5-02

3M™ Speedglas™ sveishjelm G5-02 med buet sveiseglass med automatisk lysdemping Takket være den forbedrede optikken lar 3M™ Speedglas™ buet sveiseglass G5-02 deg lettere gjenkjenne farger ved hjelp av 3M™ Speedglas™ Naturlige farger-teknologi.

- Vårt største synsfelt for sveiseglass med automatisk lysdemping noensinne (150×76 mm), ved bruk av 3M™ Speedglas™ buet glass-teknologi
- Bluetooth-tilkobling med appadministrasjon
- Stor klarhet før, under og etter sveising, med vår 3M™ Speedglas™ Naturlige farger-teknologi



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100205306	621120	3M™ Speedglas™ med G5-02 Sveishjelm med buet sveiseglass, hodebøyle, rengjøringsklut og pose, 621120	1	pr. stykk

Focus

3M™ Speedglas™ kraftig sveishjelm G5-01

3M™ Speedglas™ kraftig sveishjelm G5-01 er spesifikt utviklet for sveiseren som trenger kraftigere utstyr. Vippemekanismen til hjelmen lar deg sømløst bytte mellom sveise- og slipeoppgaver samtidig som strømdrevet lufttilførsel og åndedrettsvern opprettholdes.

- Tilgjengelig 3M™ Speedglas™ sveiseglass G5-01TW tilbyr variable mørke nyanser 5, 8–13 og komfort-modus for punktsveising, og G5-01VC tilbyr variable mørke nyanser 5, 8–14 pluss variable farger
- Det store (104 × 170 cm) klare visiret er buet for å gi svært god synsfelt oppover, nedover og til sidene
- Et innovativt luftoptimaliseringssystem i G5-01 gjør det mulig å dirigere luftstrømmen mot ansiktet, visiret eller et sted midt imellom, for optimal komfort.



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100257944	611120	3M™ Speedglas™ G5-01 Sveishjelm med G5-01, med sveiseglass G5-01TW, 611120	1	pr. stykk
7100257812	611130	3M™ Speedglas™ G5-01 Sveishjelm med G5-01, med sveiseglass G5-01VC, 611130	1	pr. stykk
7100257945	611190	3M™ Speedglas™ Heavy-Duty sveishjelm G5-01, erstatningsskall, 611190	1	pr. stykk
7100256562	611100	3M™ Speedglas™ Kraftig Sveishjelm G5-01, uten sveiseglass, 611100	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9100 FX Serien

3M™ Speedglas™ 9100 FX-sveisehjelmen har et vipbart automatisk sveiseglass. Den har et sekundært, klart ansiktsskjold som er ideelt for sliping og oppsettarbeid, mens det tilgjengelige automatisk sveiseglasset bidrar til å beskytte mot det intense lyset fra MIG-, TIG- og feste-applikasjoner. Et svært justerbart hodeopp-hengssystem gjør at hjelmen passer komfortabelt til mange forskjellige hodestørrelser og -former, mens sidevinduer i sveisehjelmen gir hver sveiser et bredere synsfelt for å se mer av arbeidsområdet sitt.



- Flip-up-funksjon lar arbeidere bytte mellom klart visir og tilgjengelig automatisk sveiseglass
- 3M™ Speedglas™ automatisk sveiseglass gir god kontrast og høy optisk kvalitet
- Skygge 5 sidevinduer gir perifert syn

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044521	541800	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9100 FX-serien, uten sveiseglass 9100XX, 541800	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer i 9100 Air-serien

3M™ Speedglas™ sveisehjelmeoppgraderingssett 9100 Air, kommer med sveisehjelmen 9100 Air, sveiseglass, selvjusterende QRS-pusteluftslange og bæreveske. Settene lar brukere oppgradere deres eksisterende 3M™ Adflo™ batteriturbo eller 3M™ Versaflo™ Regulator.



- Oppgraderingssett med 3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-Air, pusteluftslange og bæreveske
- Sidevinduer (nyanse 5) kan bidra til å utvide synsfeltet
- 3M™ Speedglas™ Naturlige farger-teknologi gir deg høy kontrast og mer naturlige farger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044532	562800	3M™ Speedglas™ 9100 Air Sveisehjelmer, uten sveiseglass, 562800	1	pr. stykk
7100055548	569026	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 Air, oppgraderingssett 9100XXi, 569026	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer i 9100-serien

3M™ Speedglas™ 9100-serien sveisehjelmer beskytter arbeidere mot stråling, varme og gnister, samtidig som de gir en presis oversikt over arbeidet ditt.



- Tilgjengelige sveiseglass med automatisk lysdemping med syv variable mørke nyanser (5, 8 og 9–13) for de fleste typer buesveising
- Tilgjengelig i flere modeller med forskjellige størrelser på synsfelt
- Tilgjengelig med eller uten sidevinduer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000000217	501805	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-serien, med sidevinduer og sveiseglass 9100V, 501805	1	pr. stykk
7000000218	501815	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-serien, med sidevinduer og sveiseglass 9100X, 501815	1	pr. stykk
7000000219	501825	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-serien, med sidevinduer og sveiseglass 9100XX, 501825	1	pr. stykk
7100166722	501826	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-serien, med sidevinduer, med sveiseglass 9100XXi, 501826	1	pr. stykk
7100011652	501800	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100-serien, med sidevinduer, uten sveiseglass, 501800	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer i 9100 QR-serien

Beskytt øynene og ansiktet mot stråling, varme og gnister med integrert hodebeskyttelse med 3M™ Speedglas™ sveisehjelmer i 9100 QR-serien.

- Øye-, ansikts- og hodebeskyttelse for sveiseapplikasjoner
- 3M™ Speedglas™ sveiseglass 9100XXi tilbyr variable mørke nyanser på 5, 8 og 9–13 for de fleste typer buesveising. Det spesielle 9100XXi sølvfrontpanelet inneholder eksterne kontroller, som gir rask og enkel tilgang til slipe- og minnemodusene
- 3M™ Speedglas™ Naturlige farger-teknologi gir deg høy kontrast og mer naturlig farger



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100166721	582600	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9100 QR-serien, uten sveiseglass 9100XX, 582600	1	pr. stykk
7100166725	583615	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 QR-serien, med sveiseglass 9100X, med 3M™ vernehjelm H-701, 583615	1	pr. stykk
7100166718	583625	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 QR-serien, med sveiseglass 9100XX, med 3M™ vernehjelm H-701, 583625	1	pr. stykk
7100166733	582626	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 QR-serien, med sveiseglass 9100XXi, med 3M™ vernehjelm H-701, 582626	1	pr. stykk
7100166732	583626	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 QR-serien, med sveiseglass 9100XXi, med 3M™ vernehjelm H-701, 583626	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer i 9100 MP-serien

3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 MP-serien kombineres med 3M™ Adflo™ Batteriturbo eller 3M™ Versaflo™ Regulator, for et brukervennlig hode-, øye-, ansikts- og åndedrettsbeskyttelsessystem.

- Komfortabel, brukervennlig hode-, øye-, ansikts- og åndedrettsvern
- Flip-up sveisevisir kombinert med et klart beskyttelsesvisir (170 mm x 100 mm)
- Sidevinduer (nyanse 5) kan bidra til å utvide synsfeltet



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044560	572800	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9100 MP, uten sveiseglass, 572800	1	pr. stykk
7100112335	592800	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9100 MP-Lite, uten sveiseglass, 592800	1	pr. stykk

Oppgraderingssett til 3M™ Speedglas™ sveisehjelmer i 9100 MP-serien

3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100MP oppgraderingssett inkluderer sveisehelmen 9100 MP, sveiseglass 9100XXi, selvjusterende QRS-pusteluftslange og bæreseske. Sett lar brukere oppgradere deres eksisterende 3M™ Adflo™ batteriturbo eller 3M™ Versaflo™ Regulator.

- Oppgraderingssett med 3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 9100 MP, 9100XXi sveiseglass, pusteluftslange og bæreseske
- Oppfyller EN 379-standard for industrielle vernehjelmer
- Designet fra starten for å ta en av våre valgfrie 3M™ Peltor™ øreklokker



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100055580	579026	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer oppgraderingssett, 9100 MP-serien, 9100XXi, 579026	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer i 9000-serien

3M™ Speedglas™ 9000 sveisehjelmer tilbyr overlegen beskyttelse for både lærlinger og profesjonelle sveisere. Dens smale bredde polyamid nylon-konstruksjonen er varme- og kjemikalie-beständig, ekstremt slitesterk og ideell for arbeid på trange steder.

- Eksklusiv utåndingsventilasjon
- Behagelig og lettvekt
- 3M™ Speedglas™ 9002NC automatiske sveiseglass gir et stort synsfelt, naturlige farger og tilpassbare innstillinger for flere sveiseapplikasjoner



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100116824	401385	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 9002NC, med sveiseglass, 401385	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ sveiseskjermer i 100-serien

3M™ Speedglas™ sveiseskjermer i 100-serien bidrar til å beskytte sveisere mot flygende gnister og luftbåren rusk, og sveiseglasset med automatisk lysdemping hjelper til med å beskytte øynene mot det intense lyset fra MIG-, TIG- og feste-sveising, samtidig som det gir en nøyaktig visning av arbeidsområdet før, under og etter sveising. Med en valgfri hjelmadapter er denne hjelmen et godt valg for sveisere i starten på sin karriere, håndverkere og gjør-det-selv-arbeidere.

- Sveiseskjermer med valgfri vernehjelmadapter
- Godt valg for sveisere i starten på sin karriere, håndverkere og gjør-det-selv-arbeidere
- Sveiseglass med automatisk lysdemping med fem justerbare mørke nyanser 8–12 (gjelder ikke 3M Speedglas 100 passiv sveiseskjermer)



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100259107	751114	3M™ Speedglas™ Sveisehjelmer 100-serien, med sveiseglass 100B, 751114	1	pr. stykk
7100166706	752520	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Ice Hot, med sveiseglass 100v, 751520	1	pr. stykk
7100166734	752920	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Motor, med sveiseglass 100v, 752920	1	pr. stykk
7100166689	752420	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Razor Dragon, med sveiseglass 100v, 752420	1	pr. stykk
7100166735	752820	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Skull, med sveiseglass 100v, 752820	1	pr. stykk
7100166682	751101	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Svart, med passivt filter, 751101	1	pr. stykk
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Svart, med sveiseglass 100v, 751120	1	pr. stykk
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Svart, uten sveiseglass 100v, 751100	1	pr. stykk
7100166702	751620	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Trojan Warrior, med sveiseglass 100v, 751620	1	pr. stykk
7100166688	752220	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, Xterminator, med sveiseglass 100v, 752220	1	pr. stykk
7100166692	783120	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer 100-serien, med vernehjelm og sveiseglass 100v, 783120	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ sveishjelmer i 100 QR-serien

3M™ Speedglas™ sveishjelm 100-QR gir hodebeskyttelse til enhver tid fordi du aldri trenger å ta av vernehjelmen når du fester og tar av sveishjelmen. Tilgjengelig med eller uten sveiseglass.

- Ansikt, øye og hodevern
- Leveres med den tøffe, men likevel lette og komfortable 3M™ vernehjelmen H-701
- Vernehjelmen har kort kant for bedre synsfelt oppover



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100166720	782500	3M™ Speedglas™ Sveishjelm 100 QR-serien, uten sveiseglass 9100XX, 782500	1	pr. stykk
7100031602	781500	3M™ Speedglas™ sveishjelmer 100 QR-serien, erstatningsskall, 781500	1	pr. stykk
7100166717	783520	3M™ Speedglas™ sveishjelmer 100 QR-serien, med sveiseglass 100V, med 3M™ vernehjelm H-701, 783520	1	pr. stykk

Speedglas™ Komplette sett for batteri- og trykkluft

3M™ Adflo™ batteriturbosystem

For effektiv beskyttelse mot en rekke partikler og gasser som oppstår i sveiseprosessen, bruk 3M™ Adflo™ Batteriturbo. Adflo™ respirator kan kobles direkte til alle sveishjelmer i Speedglas™-serien og beskytter brukere mot både partikler og gasser, avhengig av hvilket glass som brukes.

- Kan beskytte deg mot partikler og gasser, alt i ett system, avhengig av hvilket filter som brukes
- Nominell beskyttelsesfaktor opp til 500 (TH3) i kombinasjon med Speedglas sveishjelmer
- Kobles direkte til alle sveishjelmer i Speedglas-serien



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100166698	837731	3M™ komplett Adflo™-system, kraftig batteri, 837731	1	pr. stykk
7100166697	837730	3M™ komplett Adflo™-system, standard batteri, 837730	1	pr. stykk
7100166696	837710	3M™ komplett Adflo™-system, uten belte, uten lader, 837710	1	pr. stykk

Turboenhet til 3M™ Adflo™ batteriturbo

3M™ Adflo™ turboenhet er vår reservebatteriturbo ment til bruk med ditt originale belte, filter og filterdeksel, batteri og lader.

- 3M™ Adflo™ reserveturboenhet
- Avhengig av filtrene som brukes, kan det gi beskyttelse mot partikler, gasser og damper som vanligvis finnes i sveiseprosesser
- Monteres på 3M™ Speedglas™ sveishjelmer med åndedrettsvern og utvalgte 3M™ Versaflo™-hjelmer



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044338	832000	3M™ Adflo™ Batteriturbo-turboenhet, 832000	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

Focus

3M™ Adflo™ batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i G5-01-serien

3M™ Adflo™ batteridrevet åndedrettsvernsystem med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i G5-01-serien gir alle fordelene til sveishjelmene i G5-01-serien i tillegg til vårt praktiske Adflo™ batteridrevne åndedrettsvernsystem.



- Robust, kompakt design
- Ergonomisk justerbar pannebånd
- Flip front sveiseskjold gir et klart, vidsynsbeskyttelsesvisir for sliping og oppsett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256131	617820	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 Sveishjelm, med sveiseglass G5-01TW, 617820	1	pr. stykk
7100257943	617830	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 Sveishjelm, med sveiseglass G5-01VC, 617830	1	pr. stykk
7100258110	617800	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 Sveishjelm, uten sveiseglass 617800	1	pr. stykk
7100258327	617829	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 sveishjelm, med sveiseglass G5-01TW, med forbruksmateriell sett og veske, 617829	1	pr. stykk
7100258328	617839	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 sveishjelm, med sveiseglass G5-01VC, med forbruksmateriell sett og veske, 617839	1	pr. stykk
7100258326	617809	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ G5-01 sveishjelm, uten sveiseglass G5-01TW, med forbruksmateriell sett og veske, 617809	1	pr. stykk

3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100-Air Sveishjelm

3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100 Air sveishjelm er designet for å beskytte øynene og ansiktet mot stråling, gnister og sprut.



- Alle fordelene med 3M™ Speedglas™ sveishjelm 9100 Air i kombinasjon med 3M™ Adflo™ batteridrevet åndedrettsvern
- Ergonomisk utformet hodeoppheng
- Passer med 3M™ PELTOR™ sveiseøreklokke H505B

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044615	567700	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100-luftsveishjelm, uten sveiseglass, 567700	1	pr. stykk
7100166723	567726	3M™ Adflo™ Drevet lufttrensende åndedrettssystem med 3M™ Speedglas™ 9100 Air Sveishjelm, med sveiseglass 9100XXI, 567726	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100 MP Sveisehjelm

3M™ Adflo™ batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100 MP sveisehjelm er designet for å beskytte øynene og ansiktet mot stråling, gnister og sprut. Dette systemet inkluderer også åndedrettsvern, hodebeskyttelse, valgfritt hørselsvern og et sveiseskjold som kan vippes opp.



- 3M™ Speedglas™ 9100 MP sveisehjelm med 3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern
- Bred, klar visirplate
- Selges med alternativer for 3M™ Speedglas™ 9100 sveiseglass

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044619	577700	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100 MP Sveisehjelm, uten sveiseglass, inkludert veske, 577700	1	pr. stykk
7100112333	597700	3M™ Adflo™ Batteridrevet åndedrettsvern med 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Sveisehjelm, uten sveiseglass, 597700	1	pr. stykk
7100054792	577726	3M™ Adflo™ Drevet luftrensende åndedrettssystem med 3M™ Speedglas™ 9100 MP Sveisehjelm, med sveiseglass 9100XXi, 577726	1	pr. stykk

3M™ Versaflo™ V-500E Regulator med 3M™ Speedglas™ 9100 MP sveisehjelm

3M™ Speedglas™ sveisehjelm 9100 MP, med 3M™ Versaflo™ Regulator V-500E tilbyr hode-, øye-, ansikts- og åndedrettsbeskyttelse med et vipbart sveiseglass kombinert med et stort (170 mm x 100 mm), klart beskyttelsesvisir og vernehjelm. For bruk med Speedglas sveiseglassserie 9100 (selges separat).



- Kombinert hode-, ansikts-, øye- og åndedrettsvern for sveiseapplikasjoner
- Passer til 3M™ Speedglas™ sveiseglassserie 9100 (passiv eller automatisk lysdemping)
- Designet fra starten for å bli brukt med våre valgfrie 3M™ Peltor™ øreklokker

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044564	578800	3M™ Versaflo™ V-500E Regulator med 3M™ Speedglas™ 9100 MP Sveishjelm uten sveiseglass, 578800	1	pr. stykk

Sveiseglass

Focus

3M™ Speedglas™ Buet sveiseglass i G5-serien

Erstatningssveiseglass for 3M™ Speedglas™ sveishjelm G5-02 med buet sveiseglass med automatisk lysdemping (ADF), variable mørke nyanser 8–12.

- Vårt største ADF-synsfelt noensinne (150 × 76 mm), som bruker 3M™ Speedglas™ buet glass-teknologi.
- 3M™ Speedglas™ Natural Colour-teknologi gjør at glasssikten blir lysere og mer detaljert før, under og etter sveising
- Ved å velge den rette innstillingen for hver arbeidsoppgave kan du hjelpe med å redusere belastningen for øynene og få bedre sveiseresultat.



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100204034	620020	3M™ Speedglas™ Buet sveiseglass G5-02, 620020	1	pr. stykk

Focus

3M™ Speedglas™ sveiseglass i G5-serien

Presenterer verdens første buede automatiske sveiseglass (ADF) designet for 3M™ Speedglas™ Sveishjelm G5-02. Hjelmen benytter seg av 3M™ Speedglas™ buet glass-teknologi, slik at formen følger kurven til hodet og synsfeltet til sidene.

- Verdens første buede sveiseglass for automatisk lysdemping
- Speedglas Naturlige farger-teknologi gjør at sikten gjennom glasset virker klarere, mer detaljert og fargerik
- Bluetooth-aktivert: med 3M Connected Equipment-appen får brukerne tilgang til flere funksjoner, statistikk og dokumentasjon



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185852	610020	3M™ Speedglas™ Sveisefilter G5-serien, G5-01TW, 610020	1	pr. stykk
7100185618	610030	3M™ Speedglas™ Sveisefilter G5-serien, G5-01VC, 610030	1	pr. stykk

Oppgraderingssett for 3M™ Speedglas™ sveiseglass i 9100XXi-serien

3M™ Speedglas™ sveiseglass 9100XXi oppgraderingssett med 3M™ Speedglas™ Naturlige farger-teknologi og spesielt sølvfrontpanel som muliggjør utvendige kontrollfunksjoner (sliping/minne) når det brukes med 9100/9100Air/9100-QR sveishjelmer.

- Spesielt sølv frontpanel for å få tilgang til eksterne kontrollfunksjoner (sliping/minne) når det brukes med 9100/9100Air/9100-QR sveishjelmer
- Variable mørkhetsgrader 5, 8 og 9–13
- Kontrast 3



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100032898	500126	3M™ Speedglas™ Oppgraderingssett for sveiseglass 9100XXi, 500126	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i 9100-serien

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i 9100-serien er designet for profesjonelle sveisere som bruker 3M™ Speedglas™ sveishjelm i 9100-serien. Disse filtrene har mørke nyanseområder 5, 8–13, slipe- og kuttemoduser, og er ideelle for bruk med de fleste buesveiseprosesser.



- Automatiske sveiseglass designet for bruk med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i 9100-serien, er egnet for de fleste typer buesveising
- Gir minimal forvrengning langs synsfeltet til glasset
- Følsomheten til lysbuedetektorene kan justeres for å gjøre overgangen enda jevnere. Overgangstid (lys til mørk) på 0,1ms.

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Automatisk mørknende sveiseglass i 9100-serien, 9100XXi, 500026	1	pr. stykk
7100080221	500005	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 9100-serien, 9100V, 500005	1	Pakke
7000000221	500015	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 9100-serien, 9100X, 500015	1	pr. stykk
7000028044	500025	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 9100-serien, 9100XX, 500025	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 9002NC

3M™ Speedglas™ sveiseglass 9002 brukes med 9000-sveishjelmen. Dette sveiseglasset tilbyr en robust, pålitelig beskyttelse med avansert optikk med automatisk lysdemping som tilpasser seg etter arbeidsforholdene dine og gir en sikt som virker klarere, lysere og mer realistisk, slik at du får bedre kontroll over sveising-pyten. Nyanse med kontrast 3 med justerbare mørke nyanser 8-12. Forenklet brukergrensesnitt, enkel å betjene, med et større 2,1" x 4,2" synsfelt.



- Brukergrensesnitt enkelt å betjene og vedlikeholde
- Kjører på CR2032 Lithium 3V batterier
- Nyanse med kontrast 3 med justerbare mørke nyanser 8–12

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100114634	400085	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 9002NC, 400085	1	Pakke

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i SL-serien

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i SL-serien er automatiske reservesveiseglass designet for bruk med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i SL-serien.



- Automatiske sveiseglass designet for bruk med 3M™ Speedglas™ sveishjelm SL-serien, egnet for de fleste buesveiseprosesser, som MMA, MIG/MAG, TIG og plasmassveising
- Fem justerbare mørkhetsgrader, 8–12. Kontrast 3
- Fire grader av lysbuefølsomhet (veksling fra lyst til mørkt)

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044451	700020	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass SL-serien 700020	1	pr. stykk

Sveisebeskyttelse

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i 100-serien

3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i 100-serien er erstatningssveiseglass med automatisk lysdemping designet for bruk med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i 100-serien.

- Automatiske reservesveiseglass designet for bruk med 3M™ Speedglas™ sveishjelm i 100-serien
- 100V - Variabel mørkhetsgrad 8–12. 100B Variabel mørkhetsgrad 10–12
- Kontrast 3



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100167242	750020	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass 100-serien, 100V, 750020	1	pr. stykk
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ automatiske sveiseglass i 100-serien, 100B, nyanse 3, 10-12, 750014	10	pr. stykk

3M™ Passive sveiseglass

3M™ Speedglas™ passive sveiseglass er erstatningsglass designet for 3M™ sveiseglass

- Utskifting av passivt glass
- Laget for 3M™ Speedglas™ Sveishjelmer
- Passivt glass med nyanse 11



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100257837	610011	3M™ Passive sveiseglass G5-01, 610011	1	pr. stykk

3M™ Adflo™ Partikkel- og gassfiltre

3M™ Adflo™ partikkel- og gassfiltre er erstatningsfiltre med høy effektivitet for bruk med 3M™ Adflo™ batteridrevne åndedrettsvern.

- Gir beskyttelse mot en rekke partikkel- og gassfarer (avhengig av valgte filtre)
- For bruk med 3M™ Adflo™ batteridrevet åndedrettsvern (PAPR)
- Partikkelglass, gassfiltre og luktfilter/pad tilgjengelig



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000028043	837242	3M™ Adflo™ Gassfilter, A1B1E1, 837242	1	pr. stykk
7000028075	837542	3M™ Adflo™ Gassfilter, A2, 837542	1	pr. stykk
7000028074	837110	3M™ Adflo™ Luktfilter, 837110	1	pr. stykk
7000044586	837120	3M™ Adflo™ Luktfilter, 837120	1	pr. stykk
7100277745	837020	3M™ Adflo™ Partikkel- og gassfiltre	20	Pakke
7100288125	837012	3M™ Adflo™ Partikkel- og gassfiltre	1	Pakke
7100277744	837080	3M™ Adflo™ Partikkelfilter P SL, pakke med 80, 837080	80	Pakke

Reservedeler og tilbehør

3M™ Adflo™ batterier

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100279645	837631	3M™ Adflo™ Langtids Li-ion-batteri, Høykvalitets 837631	1	pr. stykk
7100279646	837630	3M™ Adflo™ Li-ion-batteri, Standard, 837630	1	pr. stykk

Filter og batterisett til 3M™ AdFlo™ batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000144540	837301	Filter og batterisett til 3M™ AdFlo™ batteriturbo, A1B1E1-filter og kraftig Li-on-batteri, 837301	1	Kit

Forfiltre til 3M™ AdFlo™ Batteriturbo

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100080240	836080	3M™ AdFlo™ Forfiltre til Batteriturbo, Bulkpakke, 836080	1	Kartong
7100080248	836010	Forfiltre til 3M™ AdFlo™ Batteriturbo 836010	10	Pakke

3M™ Adflo™ Gnistfangere

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000028010	836000	3M™ Adflo™ Gnistfanger, 836000	10	pr. stykk

3M™ Adflo™ batterioppgraderingssett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100022221	837637	3M™ sveiseoppgraderingssett for Adflo™, Li-ion-batteri sett, Høykvalitets oppgraderingssett, 837637	5	Kit

3M™ pusteluftslanger til sveisemaske

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044527	834017	3M™ pusteluftslange for sveising, for Adflo™, kraftig gummi, QRS, 834017	1	pr. stykk
7100148456	H834009	3M™ pusteluftslange for sveising, for Adflo™, med lyddemper og QRS-tilkobling, 834009	1	pr. stykk
7000028067	834016	3M™ pusteluftslange for sveising, for Adflo™, selvjusterende, QRS, 834016	1	pr. stykk
7100135719	H834019	3M™ pusteluftslange for sveising, for Adflo™, selvjusterende, lang, QRS, 834019	1	Pakke

Sveisebeskyttelse

3M™ Deksler til pusteluftslange til sveiseapparat

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000028062	834018	3M™ Deksler til pusteluftslange til sveiseapparat, 834018	20	pr. stykk

3M™ Adaptere til pusteluftslanger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000144525	533505	3M™ Adapter til pusteluftslange for Ikke-QRS pusterør, 533505	1	pr. stykk

3M™ sveisebatterier

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100222333	602000	3M™ Sveisefilterbatteri, CR2450, 602000	1	Pose
7100167881	422000	3M™ Sveisefilterbatteri, CR20320, 422000	5	Pose

3M™ Ladere til sveisebatterier

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100217397	833111	3M™Sveisebatterilader, for Adflo™ Li-ion-batteri, 8333111	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ G5-01 Tilbehørsett

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256371	792000	3M™ Speedglas™ tilbehørsett, startpakke med forbrugsartikler, G5-01. 792000	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesplate

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100080229	428050	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass 9000X, +2 mørkhetsgrader, 428050	1	Pose
7100104114	528045	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass 9100X, 528045	1	Pakke
7100104115	528055	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass 9100XX, 528055	1	Pakke
7100202350	624000	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass G5-02, 624000	10	Pose
7100080227	428020	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9000V +1 mørkhetsgrad, 428020	1	Pose
7100080228	428040	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9000V +2 mørkhetsgrader, 428040	1	Pose
7100090450	428030	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9000X, +0.7 mørkhetsgrad, 428030	1	Pose
7000000225	528005	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9100V, 528005	20	Pose
7000000226	528015	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9100X, 528015	20	Pose
7000000227	528025	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, 9100XX, 528025	20	Pose
7000000182	428000	3M™ Speedglas™ Indre beskyttelsesglass, SL/100/10V, 428000	1	Pose

3M™ Speedglas™ Visirputer mot indre sliping i sveisehjelmer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100190170	613000	3M™ Speedglas™ sveisehjelmer indre slipevisirplate, anti-tåke og hardlakkert, 613000	1	Pose

3M™ Speedglas™ Innerskjold til sveisehjelmer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100257946	611195N	3M™ Speedglas™ Innerskjold til sveisehjelmer, G5-01, 611195	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesplater

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100108745	777000	3M™ Speedglas™ Ripebestandig, 100, ytre beskyttelsesglass, 777000	1	Pose
7100016690	527070	3M™ Speedglas™ Ripebestandig, 9100, Varmebestandig, 527070	1	Pose
7100144401	126000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, 10V, 126000	6	Pakke
7100092252	776000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, 100, Standard, 776000	10	Pose
7100016860	426000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, 9000, Standard, 426000	10	Pose
7100016691	526000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, 9100, Standard, 526000	10	Pose
7100104142	526010	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, 9100, Standard, 526010	1	Pakke
7100205305	626000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, G5-02, 626000	1	Pose
7100080220	726000	3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass, SL, Standard, 726000	1	Pakke
7100092247	777070	3M™ Speedglas™ ytre beskyttelsesglass, 100, varmebestandig, 777070	1	Pose
7000000183	427000	3M™ Speedglas™ ytre beskyttelsesglass, 9000, ripebestandig, 427000	5	Pose
7000000206	427071	3M™ Speedglas™ ytre beskyttelsesglass, 9000, varmebestandig, 427071	1	Pose
7100108831	527001	3M™ Speedglas™ ytre beskyttelsesglass, 9100, Ripebestandig, 527001	10	Pose
7000000223	527000	3M™ Speedglas™ ytre beskyttelsesglass, 9100, ripebestandig, 527000	10	Pose

3M™ Speedglas™-beskyttelsesdeksler, -hetter og -deksler

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185817	169030	3M™ Speedglas™ Beskyttende deksler, hetter og deksler, G5-01, 169030	1	pr. stykk
7100003083	169100	3M™ Speedglas™ Beskyttende deksler, hetter og deksler, hette, 169100	10	pr. stykk
7000028006	164009	3M™ Speedglas™ Beskyttende deksler, hetter, deksler og hodedeksel, 9100, 164009	1	pr. stykk
7000044371	169001	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og deksler, halsdeksel, 9100-serien, 169001	1	pr. stykk
7100185833	169022	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, hodebeskyttelse, G5-01, skinn 169022	10	pr. stykk
7100185847	169023	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, hodebeskyttelse, G5-01, skinn, stor, 169023	1	pr. stykk
7100185832	169020	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, hodebeskyttelse, G5-01, stoff, Small, 169020	10	pr. stykk
7100256090	169021	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, hodebeskyttelse, lær, fluorescerende gul, 169021	1	pr. stykk
7000144522	169005	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, hodedeksel, utvidet dekning, krone, 9100/9100 Air, 169005	1	pr. stykk
7100186963	169043	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, nakkebeskyttelse, skinn G5-01, 169043	1	pr. stykk
7100181383	169040	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, stiv nakkebeskyttelse, G5-01, 169040	1	pr. stykk
7100185845	169041	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, stiv nakkebeskyttelse, stoff G5-01, 169041	1	pr. stykk
7100185839	169042	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, stiv nakkebeskyttelse, stoff, stor, G5-01, 169042	10	pr. stykk
7100189979	169035	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, utvidet beskyttelse sett, G5-01, 169035	1	pr. stykk
7100167334	169014	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, hetter og hjelmer, vernehjelmdeksel, 9100/ 9100MP-Lite, 169014	1	pr. stykk
7100106682	169015	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, panser og deksler, hjelm, 9100MP / 9100MP-Lite, 169015	10	pr. stykk
7100167240	169007	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, panser og hjelmer, hodedeksel, 9100 FX, ekstra stor, 169007	1	pr. stykk
7100167239	169006	3M™ Speedglas™ beskyttelsesdeksler, panser og hjelmer, hodedeksel, 9100FX, liten, 169006	1	pr. stykk
7000000230	169010	3M™ Speedglas™ beskyttende deksler, hetter og hjelmer, utvidet nakke- og ørebeskyttelse, 9100-serien, 169010	1	pr. stykk
7100080224	164005	3M™ Speedglas™ beskyttende deksler, hetter og hjelmer, øre- og nakkebeskyttelse, skinn, 164005	1	Pose

3M™ Speedglas™ sveisehetter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100100079	954410	3M™ Speedglas™ Sveisehette, 954410	50	Pakke
7100112650	896056	3M™ Speedglas™ sveisehette, bump cap, 9100 MP-Lite, 896056	1	pr. stykk

3M™ Svettebånd

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100169234	198016	3M™ Svettebånd G5-01, frotté, 198016	1	Pose
7100080223	168010	3M™ Svettebånd fleece bomull, – 168010	20	Pose
7100080253	167520	3M™ Svettebånd frotté – 167520	10	Pose
7000044367	168000	3M™ Svettebånd lær, 168000	1	pr. stykk
7100173404	198017	3M™ Svettebånd, G5-01, fleece bomull, 198017	1	Pose
7100190171	198018	3M™ Svettebånd, G5-01, lær, 198018	1	Pose
7100080246	168012	3M™ Svettebånd, fleece bomull, – 168012	1	Pose

3M™ Speedglas™ Hodestøtter til sveishjelmer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100256659	536211	3M™ Speedglas™ Hodestøtter til sveishjelmer, stor, 536211	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Arbeidslyssett til sveishjelm

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185841	169200	3M™ Speedglas™ Arbeidslyssett til sveishjelm, G5-01, 169200	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Strømkabler til sveishjelmens arbeidslys

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100185829	169211	3M™ Speedglas™ Strømkabler til sveishjelmens arbeidslys, kort, 169211	1	pr. stykk
7100185830	169210	3M™ Speedglas™ Strømkabler til sveishjelmens arbeidslys, lang, 169210	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Beskyttelsesplater til arbeidslyset på sveishjelmer

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100191825	169205	3M™ Speedglas™ Beskyttelsesplater til arbeidslyset på sveishjelmer, G5-01, 169205	20	Pose

3M™ sveisevesker, ryggsekker og poser

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100282441	BPK-HD	3M™ Speedglas™ Bæremeis for Adflo/Versaflo, BPK-HD, 3 stk/krt	3	pr. stykk
7100167362	790105	3M™ Speedglas™ Oppbevaringsveske til Sveishjelm, G5-01, 790105	1	pr. stykk
7100203048	790104	3M™ Speedglas™ Oppbevaringsveske til Sveishjelm, G5-02, 790104	1	Pose

3M™ Speedglas™ Holder for forstørrelsesglass

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100181452	171035	3M™ Speedglas™ Holder for forstørrelsesglass, G5-01, 171035	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100202361	172020	3M™ Speedglas™ 1,5X Forstørrelsesglass, 1,5X, G5-02, 172020	1	Pose
7100090451	171020	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass 1.0X,-171020	1	Pose
7100167333	171021	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass 1.5X,-171021	1	pr. stykk
7000144517	171022	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass 2.0X,-171022	1	pr. stykk
7000028023	171023	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass 2.5X,-171023	1	pr. stykk
7000028033	171024	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass 3.0X,-171024	1	pr. stykk
7100202360	172021	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass, 2.0X, G5-02, 171021	1	Pose
7100202396	172022	3M™ Speedglas™ Forstørrelsesglass, 2.5X, G5-02, 172022	1	Pose

3M™ Klare sveisevisirer/ansiktsplater

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100080231	523001	3M™ Sveising klar visirplate, 9100, Anti-fog, 523001	1	Pose
7000000236	523000	3M™ Sveising klar visirplate, 9100, Standard, 523000	25	Pose
7100104141	523010	3M™ Sveising klar visirplate, 9100, Standard, Bulk, 523010	1	Pakke

3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000044490	751190	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, 100, Svart, uten filter, 751190	1	pr. stykk
7100116822	401395	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, 9000/9002NC, 401395	1	pr. stykk
7000044502	541890	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, 9100 FX, Uten Filter, 541890	1	pr. stykk
7000044485	501890	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, 9100, sidevinduer, uten filter, 501890	1	pr. stykk
7000044531	560890	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, 9100Air, Uten Filter, 560890	1	pr. stykk
7100205307	621195	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, G5-02, 621195	1	pr. stykk
7000044453	701190	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, SL, uten filter, 701190	1	pr. stykk
7000044571	570895	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, indre skjold, 9100 MP, 570895	1	pr. stykk
7000044573	896055	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, vernehjelm, 9100 MP, 896055	1	pr. stykk
7000044572	570495	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, ytre skjold, 9100 MP, 570495	1	pr. stykk
7100185831	610195	3M™ Speedglas™ erstatningsskall for sveisehjelm, ytre skjold, G5-01, flip-up, 610195	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ ansiktstetninger

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100011654	534100	3M™ Speedglas™ Ansiktstetning, 9100 Air, 534100	1	pr. stykk
7100167238	534000	3M™ Speedglas™ Ansiktstetning, 9100 FX-Air, 534000	1	pr. stykk
7100167292	534200	3M™ Speedglas™ Ansiktstetning, 9100MP, 534200	1	pr. stykk
7100161510	614000	3M™ Speedglas™ Ansiktstetning, G5-01, 534200	1	pr. stykk

3M™ Speedglas™ Frontdeksel til sveishjelm

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000028051	772000	3M™ Speedglas™ Frontdeksel til sveishjelm 100, Sølv, 772000	1	pr. stykk
7100115362	432002	3M™ Speedglas™ Frontdeksel til sveishjelm, 9002NC, 432002	1	pr. stykk
7100167200	540500	3M™ Speedglas™ Frontdeksel til sveishjelmsett, 9100FX/9100MP, 540500	1	Kit
7100203042	622000	3M™ Speedglas™ Sveishjelm Frontdeksel til, G5-02, 622000	1	pr. stykk
7100185834	610501	3M™ Speedglas™ Sveishjelm Frontdeksel, Snu opp, G5-01, 610501	10	pr. stykk
7100173966	610500	3M™ Speedglas™ Sveishjelm Frontdeksel, indre visir, G5-01, 610500	1	Pose
7000028045	532000	3M™ Speedglas™ sveishjelm frontdeksel, 9100, varmereflekterende, sølv, 532000	1	pr. stykk
7010043778	532100	3M™ Speedglas™ sveishjelm frontdeksel, 9100XXi, varmereflekterende, sølv, 532100	1	pr. stykk

3M™ sveisehodebånd og pannebåndskomponenter

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100001460	533000	3M™ Speedglas™ Sveishjelm pannebånd 9100, 533000	1	pr. stykk
7000028072	705015	3M™ Speedglas™ Sveishjelm pannebånd, 100/9000/SL, 705015	1	pr. stykk
7000044488	536200	3M™ Speedglas™ Sveishjelm pannebånd, Bakside, skrallevertøy, 9100, 536200	1	pr. stykk
7100256092	616003	3M™ Speedglas™ Sveishjelm pannebånd, Bakside, skrallevertøy, G5-01, 616003	10	pr. stykk
7100256086	613200	3M™ Speedglas™ Sveishjelm pannebånd, G5-01, 613200	1	pr. stykk
7000044487	536100	3M™ Speedglas™ sveishjelm pannebånd, frontdel, 9100, 536100	1	pr. stykk
7100203041	705020	3M™ Speedglas™ sveishjelm pannebånd, monteringsdeler og svettebånd, G5-02, 705020	1	pr. stykk

Komponenter til 3M™ Speedglas™ hurtigfrakoblingsskinne i QR-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100031606	197139	3M™ Speedglas™ komponenter for hurtigfrakoblingsskinne, QR-serien, 197139	1	pr. stykk
7100031854	197142	3M™ Speedglas™ komponenter for hurtigfrakoblingsskinne, QR-serien, gummideler, 197142	5	pr. stykk



Verneklær

Vernedresser

3M™ VERNEDRESS 4500

3M™ VERNEDRESS 4500 er laget av et mykt, pustende polypropylen som gir brukeren utmerket varmeavledning og kjølig komfort. Denne vernedressen gir grunnleggende beskyttelse mot smuss, partikler og ufarlige væsker og er CE Cat I Simple-sertifisert.

- VERNEDRESS i kategori 1 designet for lett beskyttelse mot ufarlige væsker og partikler
- Pustende 45 g/m2 polypropylenmateriale med CE Simple-sertifisering for ufarlige partikler og væsker
- Utmerket pusteevne og komfort over lengre perioder



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089594	4500W2XL	3M™ VERNEDRESS 4500, 2XL	20	pr. stykk
7000089595	4500W3XL	3M™ VERNEDRESS 4500, 3XL	20	pr. stykk
7000089596	4500W4XL	3M™ VERNEDRESS 4500, 4XL	20	pr. stykk
7000089592	4500WL	3M™ VERNEDRESS 4500, L	20	pr. stykk
7000089591	4500WM	3M™ VERNEDRESS 4500, M	20	pr. stykk
7000089590	4500WS	3M™ VERNEDRESS 4500, S	20	pr. stykk
7000089593	4500WXL	3M™ VERNEDRESS 4500, XL	20	pr. stykk

3M™ VERNEDRESS 4510

3M™ VERNEDRESS 4510 tilbyr kostnadsbesparende beskyttelse mot smittestoffer, enkelte farlige partikler og begrenset væskesprut. PE-laminatet inneholder mikroporer som lar varme og fuktighet fordampe fra huden og ut gjennom drakten som tilbyr en lett og komfortabel, men likevel beskyttende løsning.

- Type 5/6-vernendresser er utviklet for å gi kostnadseffektiv beskyttelse mot partikler og begrenset væskesprut.
- Beskyttelse i henhold til EN 14126 biologiske stoffer
- Laget av et mykt, lett ikke-vevd materiale med mikroporøst laminat for sprutbeskyttelse, styrke og pusteevne



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089665	4510XXL	3M™ VERNEDRESS 4510, 2XL	20	pr. stykk
7000089666	45103XL	3M™ VERNEDRESS 4510, 3XL	20	pr. stykk
7000089667	45104XL	3M™ VERNEDRESS 4510, 4XL	20	pr. stykk
7000089663	4510L	3M™ VERNEDRESS 4510, L	20	pr. stykk
7000089662	4510M	3M™ VERNEDRESS 4510, M	20	pr. stykk
7000089661	4510S	3M™ VERNEDRESS 4510, S	20	pr. stykk
7000089664	4510XL	3M™ VERNEDRESS 4510, XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4515

3M™ Vernedress 4515 er en slitesterk 50 g/m2 SMS-vernedress med svært god pusteevne og komfort. Dette betyr at den kan brukes komfortabelt over lengre tid og at den kan bidra til økt produktivitet. Den er CE-sertifisert og beskytter mot giftig støv type 5, væskesprut type 6 og radioaktive partikler i henhold til EN 1073-2. En ergonomisk løsning som er tilgjengelig i en rekke farger for å hjelpe med identifikasjon og soneoppdeling.

- Type 5/6-vernedressen er utviklet for å gi kostnadseffektiv beskyttelse mot partikler som for eksempel asbestfibre.
- Laget i svært pustende, ikke-vevd SMS-materiale for å effektivt slippe ut varme og fuktighet, som igjen reduserer varmpåkjenning
- Myk og slitesterk 50 g/m2 SMS for god holdbarhet



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089622	4515B2XL	3M™ Vernedress 4515, blå, 2XL	20	pr. stykk
7000089623	4515B3XL	3M™ Vernedress 4515, blå, 3XL	20	pr. stykk
7000089624	4515B4XL	3M™ Vernedress 4515, blå, 4XL	20	pr. stykk
7000089620	4515BL	3M™ Vernedress 4515, blå, L	20	pr. stykk
7000089619	4515BM	3M™ Vernedress 4515, blå, M	20	pr. stykk
7000089618	4515BS	3M™ Vernedress 4515, blå, S	20	pr. stykk
7000089621	4515BXL	3M™ Vernedress 4515, blå, XL	20	pr. stykk
7000089615	4515W2XL	3M™ Vernedress 4515, hvit, 2XL	20	pr. stykk
7000089616	4515W3XL	3M™ Vernedress 4515, hvit, 3XL	20	pr. stykk
7000089617	4515W4XL	3M™ Vernedress 4515, hvit, 4XL	20	pr. stykk
7000089613	4515WL	3M™ Vernedress 4515, hvit, L	20	pr. stykk
7000089612	4515WM	3M™ Vernedress 4515, hvit, M	20	pr. stykk
7000089611	4515WS	3M™ Vernedress 4515, hvit, S	20	pr. stykk
7000089614	4515WXL	3M™ Vernedress 4515, hvit, XL	20	pr. stykk
7000089636	4515O2XL	3M™ Vernedress 4515, oransje, 2XL	20	pr. stykk
7000089637	4515O3XL	3M™ Vernedress 4515, oransje, 3XL	20	pr. stykk
7000089638	4515O4XL	3M™ Vernedress 4515, oransje, 4XL	20	pr. stykk
7000089634	4515OL	3M™ Vernedress 4515, oransje, L	20	pr. stykk
7000089633	4515OM	3M™ Vernedress 4515, oransje, M	20	pr. stykk
7000089632	4515OS	3M™ Vernedress 4515, oransje, S	20	pr. stykk
7000089635	4515OXL	3M™ Vernedress 4515, oransje, XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4520

3M™ Vernedress 4520 er konstruert for å tilby flere lag med SMMMS for effektiv utestengning og styrke ved en lett 43 g/m2. Ypperlig pusteevne og myk med en følelse som minner om stoff, og den kan brukes komfortabelt i lengre perioder for beskyttelse mot statisk utladning, partikler og væskesprut Type 5/6.

- Vernedress Type 5/6, laget av et svært lett og pustende materiale, er designet for å gi beskyttelse mot partikler og begrense væskesprut og spray.
- Laget av et svært pustende, ikke-vevd SMMMS-materiale for effektivt utslipp av kroppsvarme og fuktighet og redusert varmpåkjenning
- Myk og sterk flerlags 43 g/m2 SMS for sterk ytelse



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000034764	4520XXL	3M™ Vernedress 4520, 2XL	20	pr. stykk
7000089643	45203XL	3M™ Vernedress 4520, 3XL	20	pr. stykk
7000089644	45204XL	3M™ Vernedress 4520, 4XL	20	pr. stykk
7000034762	4520L	3M™ Vernedress 4520, L	20	pr. stykk
7000034761	4520M	3M™ Vernedress 4520, M	20	pr. stykk
7000089642	4520S	3M™ Vernedress 4520, S	20	pr. stykk
7000034763	4520XL	3M™ Vernedress 4520, XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4530

3M™ Vernedress 4530 har en spesiell materialbehandling som tilbyr flammebestandighet som lar plagget brukes over et Indeks 2/3 FR-plagg. Dette forsterker beskyttelsen mot kjemikaliesprut og partikler og forlenger livssyklusen grunnet redusert behov for vask. Sertifisert for Kat III-partikler og beskyttelse mot sprut type 5/6 og Antistatisk EN 1149.

- Utmerket barriere mot tørre partikler og enkelt begrensede flytende kjemikaliesprut (CE Type 5/6)
- Myk og sterk flerlags 54 g/m2 SMS for sterk ytelse
- Laget i svært pustende, ikke-vevd SMMS-materiale for å effektivt slippe ut varme og fuktighet, som igjen reduserer varmpåkjenning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000109014	4530XXL	3M™ Vernedress 4530, 2XL	20	pr. stykk
7000109015	45303XL	3M™ Vernedress 4530, 3XL	20	pr. stykk
7000109016	45304XL	3M™ Vernedress 4530, 4XL	20	pr. stykk
7000109012	4530L	3M™ Vernedress 4530, L	20	pr. stykk
7000109011	4530M	3M™ Vernedress 4530, M	20	pr. stykk
7100214328	4530S	3M™ Vernedress 4530, S	20	pr. stykk
7000109013	4530XL	3M™ Vernedress 4530, XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4532+

3M™ Vernedress 4532+ har en unik materialbehandling som gir forbedret beskyttelse med væsker og ekstra motstandighet mot olje og alkoholer. Sertifisert i henhold til Type 5 mot partikler og Type 6 mot begrenset kjemikaliesprut. Den gir den myke superpustende komforten til en SSMMS med den forbedrede beskyttelsen mot væsker som vanligvis er forbundet med et laminat.

- Unik motstandighet mot flytende væsker og behandlet for økt avstøtning av olje og alkohol.
- Myk og sterk flerlags 52 g/m2 SSMMS for sterk ytelse
- Laget av et svært pustende, ikke-vevd SSMMS-materiale for effektivt utslipp av kroppsvarme og fuktighet og redusert varmekjenning



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100016008	4532B2XL	3M™ Vernedress 4532+, blå, 2XL	20	pr. stykk
7100015996	4532B3XL	3M™ Vernedress 4532+, blå, 3XL	20	pr. stykk
7100016004	4532B4XL	3M™ Vernedress 4532+, blå, 4XL	20	pr. stykk
7100015994	4532BL	3M™ Vernedress 4532+, blå, L	20	pr. stykk
7100015993	4532BM	3M™ Vernedress 4532+, blå, M	20	pr. stykk
7100015967	4532BS	3M™ Vernedress 4532+, blå, S	20	pr. stykk
7100015922	4532BXL	3M™ Vernedress 4532+, blå, XL	20	pr. stykk
7100016012	4532VL	3M™ Vernedress 4532+, hvit, L	20	pr. stykk
7100015949	4532VM	3M™ Vernedress 4532+, hvit, M	20	pr. stykk
7100016000	K453200	3M™ Vernedress 4532+, hvit, S	20	pr. stykk
7100015923	4532VXL	3M™ Vernedress 4532+, hvit, XL	20	pr. stykk
7100015991	4532V2XL	3M™ Vernedress hvit, 4532+, hvit, 2XL	20	pr. stykk
7100015978	4532V3XL	3M™ Vernedress hvit, 4532+, hvit, 3XL	20	pr. stykk
7100016018	4532V4XL	3M™ Vernedress hvit, 4532+, hvit, 4XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4535

3M™ Vernedress 4535 gir en ypperlig balanse av komfort og beskyttelse. Fronten er laget av et mykt, ikke-vevd og robust 60 gsm materiale, med et mikroporøst laminat for forbedret sprutbeskyttelse, kombinert med et SMMMS-bakpanel for økt pusteevne. 3M Vernedress 4535 fungerer som en barriere mot begrenset væskesprut og farlige partikler.

- Type 5/6 vernedress laget av ekstremt mykt, lett, men likevel slitesterkt stoff som gir en god barriere mot farlige partikler og begrenset væskesprut
- Spesielt pustende hettedesign kombinert med store pustende ryggpaneler reduserer risikoen for varmekjenning i varme omgivelser
- Toveis glidelås og stormklaff samt elastiske ryggpaneler reduserer risikoen for hudeksponering



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100216850	4535V3XL	3M™ Vernedress 4535, 3XL	20	pr. stykk
7100216888	45354XL	3M™ Vernedress 4535, 4XL	20	pr. stykk
7100216889	4535VXXL	3M™ Vernedress 4535-2XL	20	pr. stykk
7100217010	4535VL	3M™ Vernedress 4535-L	20	pr. stykk
7100217011	4535VM	3M™ Vernedress 4535-M	20	pr. stykk
7100217012	4535S	3M™ Vernedress 4535-S	20	pr. stykk
7100216848	4535VXL	3M™ Vernedress 4535-XL	20	pr. stykk

Focus

3M™ Vernedress 4540+

3M™ Vernedress 4540+ er laget av et laminert, premium ikke-vevd bikomponentmateriale og har et pustende, trekantet SMMMS-ryggpanel for forbedret komfort. Denne myke og lette vernedressen gir en utmerket barriere mot partikler og begrenset væskesprut.

- Utmerket barriere mot tørre partikler og sprut fra enkelte flytende kjemikalier (CE Type 5/6)
- Mykt og lett laminert mikroporøst materiale som loer lite, og som draperer og henger godt over kroppen for å gjøre det lettere å bevege seg
- Hette med 3 paneler, toveisglidelås, stormklaff, tapetetting og elastisitet i ryggen og på ankene for å redusere faren for hudeksponering



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100036529	4540VXXL	3M™ Vernedress 4540+, 2XL	20	pr. stykk
7100041597	4540V3XL	3M™ Vernedress 4540+, 3XL	20	pr. stykk
7100041420	4540V4XL	3M™ Vernedress 4540+, 4XL	20	pr. stykk
7100040416	4540VL	3M™ Vernedress 4540+, L	20	pr. stykk
7100040087	4540VM	3M™ Vernedress 4540+, M	20	pr. stykk
7100040415	4540VS	3M™ Vernedress 4540+, S	20	pr. stykk
7100040086	4540VXL	3M™ Vernedress 4540+, XL	20	pr. stykk

Focus

3M™ Vernedress 4545

3M™ Vernedress 4545 er laget med et avansert ikke-vevd bikomponentmateriale med høy strekkstyrke og er dekket med et mikroporøst laminat som loer lite for å gi en utmerket barriere mot farlige sprut, smittestoffer og partikler.

- Den er designet for å være behagelig, men er svært beskyttende med CE-kategori III, Type 5/6 mot partikler og begrenset væskesprut
- Mykt og lett laminert mikroporøst materiale som loer lite, og som draperer og henger godt over kroppen for å gjøre det lettere å bevege seg
- Hette med 3 paneler, toveisglidelås, stormklaff, tapetetting og elastisitet i ryggen og på ankene for å redusere faren for hudeksponering



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7100198132	4545VXXL	3M™ Vernedress 4545, 2XL	20	pr. stykk
7100196882	4545V3XL	3M™ Vernedress 4545, 3XL	20	pr. stykk
7100198130	4545V4XL	3M™ Vernedress 4545, 4XL	20	pr. stykk
7100198241	4545VL	3M™ Vernedress 4545, L	20	pr. stykk
7100198129	4545VM	3M™ Vernedress 4545, M	20	pr. stykk
7100198128	4545VS	3M™ Vernedress 4545, S	20	pr. stykk
7100198131	4545VXL	3M™ Vernedress 4545, XL	20	pr. stykk

3M™ Vernedress 4570

3M™ Vernedress 4570 er laget av et sterkt 92 g/m2 ikke-mikroporøst PE-laminat og har et dobbelt lukkesystem foran og en stor glidelås for enkel bruk. Denne vernedressen sørger for en utmerket barriere mot væske-sprut og sprøytetåke til type 3 og farlige partikler i henhold til Til-klasse 2 EN 1073-2.

- Høykvalitets vernedress mot kjemikalier, sertifisert i henhold til PPE-direktiv kategori III, Type 3/4/5/6 nivåer av beskyttelse, noe som gjør den egnet for beskyttelse mot en rekke kjemiske sprøytetåker.
- Laget av 92 g/m2 laminert fiberduk med kjemisk beskyttende koekstruderte tapede sømmer
- Integrert dobbelt stormklaffsystem med store dra ringer for enkelt å ta den av og på med hansker



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089691	4570GXXL	3M™ Vernedress 4570, 2XL	12	pr. stykk
7000089692	4570G3XL	3M™ Vernedress 4570, 3XL	12	pr. stykk
7000089693	4570G4XL	3M™ Vernedress 4570, 4XL	12	pr. stykk
7000089689	4570GL	3M™ Vernedress 4570, L	12	pr. stykk
7000089688	4570GM	3M™ Vernedress 4570, M	12	pr. stykk
7000089687	4570GS	3M™ Vernedress 4570, S	12	pr. stykk
7000089690	4570GXL	3M™ Vernedress 4570, XL	12	pr. stykk

3M™ Vernedress for lakkverksted 50198

3M™ Vernedress for lakkverksted 50198 er CE-sertifisert i kategori III etter Type 5/6-standards. Den er sertifisert i henhold til EN 119 for å redusere oppbyggingen av statisk ladning. Den er laget av et robust laminat på fronten som loer svært lite, og har en pustende SMMS-trekant i ryggen for å gi den beste balansen mellom beskyttelse og komfort.

- Utmerket barriere mot tørre partikler og sprut fra enkelte flytende kjemikalier (CE Type 5/6)
- Antistatisk belegg EN 1149-5 reduserer statisk utladning og faren for gnister
- Stopper radioaktive partikler i henhold til EN 1073-2



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000085107	50198XXL	3M™ Vernedress for lakkverksted 50198, 2XL	25	pr. stykk
7000085110	50198L	3M™ Vernedress for lakkverksted 50198, L	25	pr. stykk
7000085109	50198M	3M™ Vernedress for lakkverksted 50198, M	25	pr. stykk
7000085108	50198XL	3M™ Vernedress for lakkverksted 50198, XL	25	pr. stykk

3M™ Gjenbrukbar vernedress for lakkverksted 50425

3M™ Gjenbrukbar vernedress 50425 gir bruker- og plaggbeskyttelse i en rekke miljøer og situasjoner. Den er ekstremt behagelig og er laget av lett, pustende polyester.

- Gjenbrukbar vernedress for generelle verkstedoppgaver
- Vaskbar
- Løer lite



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000034321	50425XXL	3M™ Gjenbrukbar vernedress 50425, 2XL	10	pr. stykk
7000034319	50425L	3M™ Gjenbrukbar vernedress 50425, L	10	pr. stykk
7000034318	50425M	3M™ Gjenbrukbar vernedress 50425, M	10	pr. stykk
7000034320	50425XL	3M™ Gjenbrukbar vernedress 50425, XL	10	pr. stykk

Laboratoriefrakker

3M™ Laboratoriefrakke til engangsbruk 4440

3M™ Laboratoriefrakke 4440 er en generell barriere mot ufarlige stoffer og væskesprut, ideell for enkle bruksområder. Laboratoriefrakken er laget av det samme laminerte materialet som Type 5/6 3M™ Vernedress 4535.

- Kategori 1 Laboratoriefrakke laget av lett og pustende materiale, ideell for lett bruksområder
- Antistatisk behandlet
- Glidelås foran



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089712	44402XL	3M™ Laboratoriefrakke 4440, 2XL	50	pr. stykk
7000089713	44403XL	3M™ Laboratoriefrakke 4440, 3XL	50	pr. stykk
7000089714	44404XL	3M™ Laboratoriefrakke 4440, 4XL	50	pr. stykk
7000089710	4440L	3M™ Laboratoriefrakke 4440, L	50	pr. stykk
7000089709	4440M	3M™ Laboratoriefrakke 4440, M	50	pr. stykk
7000089708	4440S	3M™ Laboratoriefrakke 4440, S	50	pr. stykk
7000089711	4440XL	3M™ Laboratoriefrakke 4440, XL	50	pr. stykk

3M™ Besøksfrakke 4400

3M™ Besøksfrakke 4400 er laget av myk, pustende polypropylen og er ideell for hygienebruksområder.

- Besøksfrakke laget av lett og pustende materiale, ideell for hygienebruksområder
- Antistatisk behandlet
- Glidelås foran



Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089697	4400W2XL	3M™ Besøksfrakke 4400, 2XL	50	pr. stykk
7000089698	4400W3XL	3M™ Besøksfrakke 4400, 3XL	50	pr. stykk
7000089699	4400W4XL	3M™ Besøksfrakke 4400, 4XL	50	pr. stykk
7000034777	4400WL	3M™ Besøksfrakke 4400, L	50	pr. stykk
7000089695	4400WM	3M™ Besøksfrakke 4400, M	50	pr. stykk
7000034776	4400WS	3M™ Besøksfrakke 4400, S	50	pr. stykk
7000089696	4400WXL	3M™ Besøksfrakke 4400, XL	50	pr. stykk

Tilbehør til verneklær

3M™ engangs-støvelovertrekk i 450-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000088638	450OVER	3M™ Disposable Protective Overboot Cover 450 Series, Universal Size	100	Par

3M™ engangs-støvelovertrekk i 440-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089719	440	3M™ Disposable Protective Overboot Cover 440 Series, Universal Size	200	pr. stykk

3M™ engangs-skoovertrekk i 442-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089720	442	3M™ Disposable Protective Overshoe Cover 442 Series, Universal Size	300	pr. stykk

3M™ engangs-skoovertrekk i 402-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089721	40240	3M™ Disposable Protective Overshoe Cover 402 Series, Slip Resistant, Universal Size	300	pr. stykk

3M™ engangs-vernearmovertrekk i 444-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089717	444	3M™ Disposable Protective Oversleeve 444 Series, Universal Size	300	pr. stykk

3M™ engangsoverhette i 446-serien

Produkt ID	Produktnummer	Beskrivelse	MOQ	Minste enh.
7000089715	446	3M™ Disposable Protective Overhood 446 Series, White, Standard Size	300	pr. stykk

Produkt Index

Produkt ID	Side
7000000142	46
7000000144	46
7000000145	46
7000000147	47
7000000149	47
7000000151	47
7000000156	52
7000000157	54
7000000158	51
7000000159	51
7000000182	170
7000000183	170
7000000206	170
7000000217	158
7000000218	158
7000000219	158
7000000221	166
7000000223	170
7000000225	169
7000000226	169
7000000227	170
7000000230	171
7000000236	173
7000001897	22
7000001898	22
7000001945	24
7000002042	22
7000002387	85
7000002409	85
7000006980	11
7000009698	120
7000009701	122
7000021315	20
7000027992	47
7000027993	52
7000028006	171
7000028010	168
7000028023	173
7000028033	173
7000028043	167
7000028044	166
7000028045	174
7000028051	174
7000028062	169
7000028067	168
7000028072	174
7000028074	167
7000028075	167
7000029587	23
7000029735	20
7000030030	12
7000030031	12
7000032083	20
7000032466	145
7000032480	149
7000032481	149
7000032483	149
7000032493	147

Produkt ID	Side
7000032494	147
7000032497	151
7000032498	151
7000032500	151
7000032501	152
7000034318	182
7000034319	182
7000034320	182
7000034321	182
7000034734	11
7000034738	12
7000034740	12
7000034746	20
7000034747	20
7000034749	20
7000034750	20
7000034751	20
7000034761	178
7000034762	178
7000034763	178
7000034764	178
7000034776	183
7000034777	183
7000037673	20
7000037674	20
7000037675	20
7000038198	70
7000038199	72
7000038200	72
7000038202	70
7000038203	70
7000038205	79
7000038206	79
7000038207	79
7000038208	79
7000038210	79
7000038211	80
7000038212	80
7000038214	80
7000038216	124
7000039616	79
7000039617	79
7000039618	79
7000039619	79
7000039620	79
7000039621	79
7000039622	80
7000039623	80
7000039624	80
7000039647	82
7000039648	101
7000039650	101
7000039680	80
7000039681	80
7000039713	120
7000039714	120
7000039715	120
7000039716	120

Produkt ID	Side
7000039717	120
7000039718	120
7000039719	122
7000039720	122
7000039721	122
7000039722	121
7000040037	101
7000042672	43
7000042673	54
7000042674	54
7000042675	49
7000042676	54
7000042677	54
7000042678	54
7000042683	52
7000042684	53
7000042685	53
7000042907	51
7000042917	52
7000043086	144
7000044238	49
7000044241	54
7000044242	54
7000044300	46
7000044301	46
7000044302	46
7000044308	53
7000044309	53
7000044317	50
7000044338	162
7000044367	172
7000044371	171
7000044404	52
7000044405	49
7000044451	166
7000044453	173
7000044485	173
7000044487	174
7000044488	174
7000044490	173
7000044502	173
7000044521	158
7000044527	168
7000044531	173
7000044532	158
7000044560	159
7000044564	164
7000044571	173
7000044572	173
7000044573	173
7000044586	167
7000044615	163
7000044619	164
7000051789	22
7000052348	20
7000052710	71
7000052711	71
7000052712	69

Produkt ID	Side
7000052713	69
7000052714	69
7000052715	71
7000052844	70
7000052845	70
7000052849	74
7000052850	73
7000052851	73
7000052879	84
7000052881	84
7000052882	85
7000052883	86
7000052884	85
7000052909	12
7000059880	51
7000059883	20
7000061551	15
7000061553	14
7000061555	14
7000061557	20
7000061868	152
7000061918	145
7000061919	145
7000061920	145
7000061921	145
7000061922	145
7000061924	149
7000061926	152
7000061933	150
7000061936	147
7000061941	151
7000061943	151
7000061946	151
7000062167	147
7000062428	151
7000062429	151
7000062781	150
7000062782	149
7000062783	149
7000062786	149
7000062913	147
7000062914	150
7000062915	150
7000079742	15
7000079751	29
7000085107	181
7000085108	181
7000085109	181
7000085110	181
7000087291	29
7000088331	54
7000088345	56
7000088638	184
7000088730	10
7000088787	12
7000088835	11
7000088836	11
7000089105	20

Produkt Index

Produkt ID	Side
7000089106	20
7000089396	70
7000089404	75
7000089405	75
7000089406	74
7000089407	75
7000089416	128
7000089590	176
7000089591	176
7000089592	176
7000089593	176
7000089594	176
7000089595	176
7000089596	176
7000089611	177
7000089612	177
7000089613	177
7000089614	177
7000089615	177
7000089616	177
7000089617	177
7000089618	177
7000089619	177
7000089620	177
7000089621	177
7000089622	177
7000089623	177
7000089624	177
7000089632	177
7000089633	177
7000089634	177
7000089635	177
7000089636	177
7000089637	177
7000089638	177
7000089642	178
7000089643	178
7000089644	178
7000089661	176
7000089662	176
7000089663	176
7000089664	176
7000089665	176
7000089666	176
7000089667	176
7000089687	181
7000089688	181
7000089689	181
7000089690	181
7000089691	181
7000089692	181
7000089693	181
7000089695	183
7000089696	183
7000089697	183
7000089698	183
7000089699	183
7000089708	183

Produkt ID	Side
7000089709	183
7000089710	183
7000089711	183
7000089712	183
7000089713	183
7000089714	183
7000089715	184
7000089717	184
7000089719	184
7000089720	184
7000089721	184
7000095022	152
7000103721	72
7000103727	72
7000103729	75
7000103730	75
7000103732	69
7000103733	69
7000103735	72
7000103736	70
7000103737	79
7000103745	72
7000103747	71
7000103748	70
7000103751	122
7000103757	73
7000103770	121
7000103777	70
7000103787	81
7000103788	127
7000103790	124
7000103791	127
7000103792	127
7000103793	127
7000103796	72
7000103820	124
7000103823	121
7000103850	121
7000103853	123
7000103854	123
7000103855	123
7000103856	123
7000103857	123
7000103918	53
7000103964	51
7000103966	49
7000103970	50
7000103971	49
7000103972	49
7000103973	49
7000103979	53
7000103980	53
7000103987	76
7000103988	76
7000103989	77
7000103990	77
7000103991	77
7000103992	77

Produkt ID	Side
7000103993	78
7000103994	78
7000103995	78
7000103996	78
7000104037	45
7000104045	82
7000104046	82
7000104047	82
7000104048	82
7000104049	82
7000104052	121
7000104055	121
7000104061	55
7000104063	53
7000104116	70
7000104156	124
7000104176	14
7000104177	14
7000104178	14
7000104208	124
7000104209	124
7000104210	124
7000104211	124
7000104212	124
7000104213	124
7000107754	80
7000107763	79
7000107783	131
7000107956	131
7000107958	80
7000107973	80
7000107979	80
7000108016	82
7000108023	100
7000108029	130
7000108030	130
7000108175	129
7000108283	99
7000108287	120
7000108288	120
7000108289	120
7000108290	120
7000108291	120
7000108292	120
7000108293	120
7000108294	120
7000108295	120
7000108296	120
7000108297	120
7000108298	120
7000108315	122
7000108316	122
7000108317	121
7000108322	120
7000108376	99
7000108403	127
7000108492	91
7000108538	99

Produkt ID	Side
7000108540	95
7000108541	95
7000108542	95
7000108590	29
7000109011	178
7000109012	178
7000109013	178
7000109014	178
7000109015	178
7000109016	178
7000127268	100
7000141077	102
7000144498	43
7000144499	51
7000144501	49
7000144502	49
7000144503	49
7000144504	49
7000144505	49
7000144517	173
7000144522	171
7000144525	169
7000144540	168
7000144936	130
7000146481	130
7000146845	15
7000146847	15
7000146849	15
7000147271	102
7010043778	174
7010044372	101
7010528331	152
7100001460	174
7100001829	52
7100001960	122
7100002023	120
7100003010	11
7100003083	171
7100004634	23
7100004635	23
7100004636	23
7100005643	49
7100005806	53
7100006000	20
7100006209	145
7100006955	51
7100006958	49
7100010253	49
7100010410	149
7100010431	149
7100010682	145
7100011265	129
7100011287	47
7100011652	158
7100011654	174
7100014390	151
7100015050	20
7100015051	18

Produkt Index

Produkt ID	Side
7100015052	18
7100015922	179
7100015923	179
7100015949	179
7100015967	179
7100015974	18
7100015978	179
7100015991	179
7100015993	179
7100015994	179
7100015996	179
7100016000	179
7100016004	179
7100016008	179
7100016012	179
7100016018	179
7100016085	103
7100016690	170
7100016691	170
7100016704	128
7100016860	170
7100018809	37
7100018861	37
7100018994	14
7100018995	14
7100020699	14
7100020971	40
7100020995	40
7100020996	40
7100020997	40
7100020998	40
7100020999	40
7100021096	54
7100021247	50
7100021248	50
7100021251	50
7100021252	50
7100021255	51
7100021336	50
7100022221	168
7100024108	56
7100029146	124
7100029680	127
7100030107	122
7100031602	161
7100031606	174
7100031854	174
7100032397	166
7100032898	165
7100033247	121
7100033454	121
7100033455	121
7100033456	121
7100033457	121
7100035841	53
7100035843	50
7100035845	50
7100035846	52

Produkt ID	Side
7100036529	180
7100036882	49
7100038562	51
7100040086	180
7100040087	180
7100040415	180
7100040416	180
7100041420	180
7100041597	180
7100049480	129
7100050502	147
7100050720	28
7100052193	20
7100053532	38
7100054792	164
7100055314	49
7100055548	158
7100055580	159
7100057145	11
7100062125	84
7100062126	86
7100062127	86
7100062128	86
7100063118	82
7100063882	52
7100063883	52
7100063886	55
7100063895	55
7100063944	52
7100064141	55
7100064142	53
7100064281	101
7100064410	83
7100064519	102
7100064600	102
7100064688	102
7100064963	76
7100066103	28
7100066104	28
7100066105	28
7100066371	90
7100066387	90
7100066388	90
7100067410	102
7100069524	51
7100069736	85
7100074090	91
7100074368	148
7100075338	102
7100075380	102
7100075611	102
7100077171	123
7100077179	123
7100077208	123
7100077212	123
7100077280	123
7100077281	123
7100078880	138

Produkt ID	Side
7100078881	142
7100078882	142
7100078883	142
7100078986	138
7100078987	138
7100078988	138
7100078989	138
7100079870	47
7100079871	47
7100079872	47
7100079873	48
7100079874	48
7100080184	142
7100080185	142
7100080186	142
7100080187	142
7100080220	170
7100080221	166
7100080223	172
7100080224	171
7100080227	169
7100080228	169
7100080229	169
7100080231	173
7100080240	168
7100080246	172
7100080248	168
7100080252	50
7100080253	172
7100080254	130
7100080258	142
7100081292	152
7100081293	152
7100081542	11
7100081543	11
7100082483	130
7100082484	130
7100088372	102
7100088417	96
7100088423	94
7100088424	94
7100088455	94
7100088456	94
7100089592	74
7100090450	169
7100090451	173
7100091323	11
7100092247	170
7100092252	170
7100092586	131
7100092588	131
7100092589	131
7100095525	77
7100095526	76
7100095550	78
7100095551	78
7100095553	77
7100096305	124

Produkt ID	Side
7100097443	76
7100097444	78
7100097605	78
7100098836	96
7100098846	36
7100098897	96
7100098908	36
7100098910	96
7100098956	96
7100098974	96
7100099097	101
7100099577	50
7100099844	98
7100099845	98
7100099853	51
7100099854	51
7100099881	98
7100099883	98
7100099908	51
7100099909	53
7100100079	171
7100100262	75
7100100263	72
7100100637	72
7100100638	72
7100101091	11
7100101874	82
7100102568	152
7100103087	90
7100103396	121
7100103558	121
7100103562	121
7100103563	121
7100103587	121
7100103588	121
7100104114	169
7100104115	169
7100104141	173
7100104142	170
7100104310	20
7100104312	20
7100104317	20
7100104324	121
7100104327	20
7100104449	121
7100106682	171
7100106703	98
7100106867	98
7100108745	170
7100108831	170
7100111802	71
7100112010	137
7100112102	102
7100112112	101
7100112180	137
7100112333	164
7100112335	159
7100112650	171

Produkt Index

Produkt ID	Side
7100112712	141
7100112713	141
7100112715	141
7100112716	141
7100112717	141
7100112718	141
7100112721	141
7100112724	141
7100112725	152
7100113098	13
7100113101	13
7100113102	13
7100113103	13
7100113104	28
7100113507	97
7100113964	100
7100114034	97
7100114612	139
7100114613	139
7100114634	166
7100114948	139
7100115362	174
7100116822	173
7100116824	160
7100122439	82
7100123139	76
7100123157	77
7100123159	78
7100123160	77
7100123162	78
7100134313	10
7100134314	10
7100134761	141
7100135289	50
7100135719	168
7100135815	13
7100137832	55
7100137850	55
7100137903	55
7100137904	55
7100137905	55
7100138120	10
7100138357	10
7100140500	43
7100140750	130
7100144401	170
7100146291	149
7100146292	149
7100148026	138
7100148052	138
7100148072	138
7100148073	138
7100148074	138
7100148075	138
7100148081	138
7100148082	138
7100148456	168
7100148985	129

Produkt ID	Side
7100150921	53
7100150925	49
7100153224	19
7100153226	19
7100153231	19
7100153235	19
7100153236	19
7100153423	96
7100153479	96
7100153481	96
7100161510	174
7100166681	160
7100166682	160
7100166688	160
7100166689	160
7100166692	160
7100166694	42
7100166696	162
7100166697	162
7100166698	162
7100166702	160
7100166705	160
7100166706	160
7100166717	161
7100166718	159
7100166720	161
7100166721	159
7100166722	158
7100166723	163
7100166725	159
7100166732	159
7100166733	159
7100166734	160
7100166735	160
7100167200	174
7100167238	174
7100167239	171
7100167240	171
7100167242	167
7100167292	174
7100167333	173
7100167334	171
7100167362	172
7100167881	169
7100169180	39
7100169234	172
7100171979	13
7100171980	14
7100172003	13
7100172004	14
7100172005	14
7100172006	14
7100173404	172
7100173966	174
7100175093	118
7100175094	118
7100175095	118
7100175096	118

Produkt ID	Side
7100175097	118
7100175098	118
7100175099	118
7100175100	118
7100175101	118
7100175511	118
7100175512	118
7100175533	118
7100175534	118
7100175535	118
7100175536	118
7100175537	118
7100175546	119
7100175547	119
7100175553	119
7100175587	129
7100175589	129
7100175590	129
7100175591	119
7100175592	119
7100175593	119
7100175594	119
7100175595	119
7100175596	119
7100175597	119
7100175598	119
7100175599	119
7100175600	119
7100175601	119
7100175602	119
7100175603	119
7100175604	119
7100175605	119
7100175606	119
7100176840	127
7100176968	127
7100176972	127
7100180680	130
7100180681	129
7100180682	129
7100180703	129
7100181383	171
7100181452	173
7100181558	23
7100184498	28
7100185109	139
7100185183	148
7100185268	139
7100185269	139
7100185278	139
7100185279	137
7100185289	139
7100185290	148
7100185291	139
7100185292	139
7100185618	165
7100185762	102
7100185795	103

Produkt ID	Side
7100185797	103
7100185799	102
7100185800	102
7100185817	171
7100185829	172
7100185830	172
7100185831	173
7100185832	171
7100185833	171
7100185834	174
7100185839	171
7100185841	172
7100185845	171
7100185847	171
7100185852	165
7100186963	171
7100188168	28
7100189372	51
7100189597	51
7100189979	171
7100190170	170
7100190171	172
7100191443	102
7100191444	102
7100191825	172
7100193170	102
7100193227	102
7100193228	102
7100193229	103
7100194360	90
7100195906	93
7100195960	93
7100195961	93
7100195976	93
7100196045	93
7100196882	180
7100197270	19
7100197283	19
7100197284	19
7100197285	19
7100197286	19
7100197481	19
7100197556	102
7100197565	102
7100197566	103
7100197568	102
7100197572	103
7100197718	103
7100197719	102
7100198128	180
7100198129	180
7100198130	180
7100198131	180
7100198132	180
7100198241	180
7100201938	95
7100202350	169
7100202360	173

Produkt Index

Produkt ID	Side
7100202361	173
7100202396	173
7100203041	174
7100203042	174
7100203048	172
7100203150	98
7100203297	97
7100203298	97
7100203299	97
7100203302	97
7100203635	97
7100203636	97
7100203637	97
7100203638	98
7100203639	97
7100204034	165
7100204388	95
7100204418	95
7100204419	95
7100204420	95
7100204422	95
7100205297	93
7100205299	93
7100205302	93
7100205304	93
7100205305	170
7100205306	157
7100205307	173
7100205729	98
7100206559	126
7100206560	126
7100206561	126
7100206562	126
7100206581	126
7100206582	126
7100206586	126
7100206593	126
7100206891	19
7100206892	19
7100207096	126
7100207323	103
7100208068	126
7100208382	143
7100208751	143
7100208793	143
7100208815	143
7100208817	143
7100208818	143
7100208819	143
7100208820	143
7100208825	143
7100208826	143
7100209252	146
7100209340	146
7100209384	146
7100209413	146
7100209416	146
7100209425	146

Produkt ID	Side
7100209426	146
7100209427	146
7100209428	146
7100209430	146
7100209600	143
7100212096	127
7100214328	178
7100216191	148
7100216192	148
7100216261	144
7100216507	144
7100216514	148
7100216582	148
7100216595	144
7100216617	148
7100216621	144
7100216848	179
7100216850	179
7100216888	179
7100216889	179
7100217010	179
7100217011	179
7100217012	179
7100217397	169
7100217750	125
7100217836	125
7100217837	125
7100217838	125
7100217844	125
7100217846	125
7100217847	125
7100217850	125
7100217852	125
7100217854	125
7100217856	125
7100217857	125
7100217858	125
7100217859	125
7100217860	125
7100217861	125
7100217862	125
7100217863	125
7100217864	125
7100217865	125
7100217866	125
7100217867	125
7100217868	125
7100217873	125
7100217874	125
7100217875	125
7100217876	125
7100217877	125
7100217946	146
7100218079	146
7100218150	143
7100218151	144
7100218153	143
7100218163	144

Produkt ID	Side
7100218306	144
7100218783	51
7100219827	102
7100220423	143
7100220865	102
7100222333	169
7100222674	49
7100222675	49
7100224037	102
7100224039	103
7100224833	131
7100229259	94
7100229277	94
7100229734	131
7100232846	125
7100232855	130
7100233732	40
7100233763	40
7100233764	37
7100233765	37
7100233766	40
7100233767	37
7100236681	29
7100236811	49
7100236812	52
7100236816	29
7100236821	29
7100236838	49
7100236843	49
7100236853	51
7100236854	51
7100236885	17
7100236941	17
7100236942	17
7100236989	18
7100237033	18
7100237055	54
7100237883	50
7100237884	51
7100240278	101
7100240431	101
7100240432	101
7100240624	100
7100240628	20
7100241118	130
7100243141	152
7100243142	140
7100243934	140
7100243935	152
7100243943	152
7100243963	140
7100243964	140
7100243969	137
7100243970	142
7100243971	140
7100243977	140
7100243978	140
7100243979	140

Produkt ID	Side
7100243980	140
7100243987	148
7100243988	145
7100243989	140
7100243995	140
7100244022	140
7100244045	140
7100244046	137
7100244047	137
7100244048	137
7100244049	142
7100244050	145
7100244060	137
7100244061	137
7100244062	140
7100244063	142
7100244064	137
7100244065	145
7100244066	142
7100244069	145
7100244145	152
7100244200	148
7100244201	140
7100245437	101
7100246136	131
7100246983	100
7100246985	100
7100246986	100
7100247026	100
7100247316	130
7100247722	101
7100249088	58
7100249097	58
7100249356	58
7100251921	59
7100253622	100
7100254233	29
7100256071	45
7100256086	174
7100256090	171
7100256092	174
7100256131	163
7100256282	92
7100256283	92
7100256371	169
7100256562	157
7100256658	92
7100256659	172
7100256707	130
7100257811	92
7100257812	157
7100257837	167
7100257936	45
7100257937	45
7100257943	163
7100257944	157
7100257945	157
7100257946	170

Produkt Index

Produkt ID	Side
7100258110	163
7100258326	163
7100258327	163
7100258328	163
7100258667	45
7100258668	45
7100258808	39
7100258809	39
7100258810	39
7100258909	10
7100258911	10
7100258912	10
7100258913	10
7100259002	167
7100259107	160
7100259576	38
7100260622	21
7100260627	21
7100260628	21
7100260644	21
7100260645	21
7100260646	21
7100260718	52
7100260719	52
7100262626	17
7100262627	17
7100262628	17
7100264002	100
7100264003	100
7100264326	101
7100264725	21
7100264730	49
7100264834	21
7100264835	21
7100264836	21
7100264837	21
7100264838	21
7100264839	21
7100264840	21
7100264841	21
7100265015	21
7100265016	42
7100265024	15
7100265025	51
7100265026	42
7100265028	44
7100265033	42
7100265034	44
7100265035	44
7100265036	44
7100265044	15
7100265048	44
7100265049	44
7100265050	54
7100265060	44
7100265070	15
7100265071	15
7100265072	15

Produkt ID	Side
7100265073	15
7100265074	18
7100265075	18
7100265192	49
7100265213	51
7100265218	49
7100265222	16
7100265223	16
7100265226	48
7100265228	16
7100265229	15
7100265235	15
7100265236	18
7100265237	21
7100265238	44
7100265239	21
7100265523	21
7100265524	15
7100265593	23
7100266028	21
7100266031	21
7100266045	55
7100266123	37
7100277744	167
7100277745	167
7100278098	29
7100279645	168
7100279646	168
7100282441	172
7100288125	167
7100288286	73
7100288287	73
7100290789	41
7100293324	41
7100293325	41
7100293327	41
7100293328	41
7100293329	41
7100293330	41
7100293333	52
7100295035	41
7100299964	41
7100300071	50

3M Norge AS — General Terms and Conditions

These General Terms and Conditions apply unless otherwise agreed in writing between 3M Norge AS ("3M") and the customer.

Orders, Prices etc.

1. An offer shall be binding on 3M for thirty (30) days from the date of the offer, unless otherwise stated in writing. No terms and conditions outside the offer, the order confirmation and/or these General Terms and Conditions shall be binding upon 3M unless this has been explicitly confirmed in writing.
2. Any information regarding weight, dimensions, capacity etc. in catalogues, prospectuses, brochures etc. are estimates only and not binding unless agreed upon in writing. All technical data is provided subject to design modifications.
3. Any change in customs duties, taxes or other official charges, which results in increased costs for 3M, entitles 3M to increase the offered or agreed price. Orders below NOK 10000 (VAT excluded) or such other specific minimum value as established by 3M from time to time ("Minimum value"), shall, be subject to a fee of NOK 1500 (VAT excluded) or such other fee as established and charged by 3M from time to time.
4. All prices are exclusive of VAT and other taxes and official charges. The price is based upon the exchange rate(s) stated in the offer of Norwegian crowns (NOK) against the foreign currency or currencies stated in the offer or, if no such exchange rate(s) is/are stated, the actual selling rate, as at the date of the offer, of the foreign currency or currencies stated in the offer, in accordance with the daily fixing rates (base rate) published on www.oanda.com. If the selling rates (fixing rates) published on www.oanda.com regarding the relevant currency on the day prior to the delivery (or partial delivery) date deviates from the above mentioned base rate by more than five (5) percentage points, 3M shall be entitled to adjust the price accordingly.

Payment

5. Payment is due thirty (30) days from the date of invoice. Any payments not made when due shall accrue interest in accordance with the Norwegian Late Payment Interests Act (NO: *forsinkelsesrenteloven*) from the due date until the date payment is made.
6. If any payment is overdue by more than two (2) weeks, 3M shall be entitled to cancel the purchase. In the event of such cancellation, the customer shall be obliged to return the unpaid products immediately.
7. 3M shall be entitled to request adequate security for any outstanding portion of the purchase price until the purchase price has been paid in full. 3M shall be entitled to cancel the purchase if adequate security, in the opinion of 3M, is not presented immediately upon such request.

Transportation and Packing

8. 3M shall handle the packing and delivery of products to the customer. Transportation and handling fees shall be charged in accordance with 3M's rates prevailing at the time of delivery. Any pallet cost can be charged separately to the customer. If the customer requests express delivery (e.g. express cargo, courier, airfreight), the customer shall be obliged to compensate 3M for the actual cost of transportation in addition to the handling charge. Special terms apply for delivery outside of Norway. Provisions relating to liability during transportation are stated in Section 9.

Delivery Terms

9. Delivery terms are DAP, Incoterms 2020.

Delivery terms are amended with Place of Destination in the order confirmation.

If damage has occurred to the product during transportation, the customer shall give 3M notice thereof in accordance with Section 16.

Time for Delivery, etc.

10. The specified time for delivery commences as of the execution date of the order confirmation, unless otherwise agreed in writing. The product shall be considered delivered when the risk of loss and damage passes to the customer in accordance with Section 9.
11. If the delivery (or partial delivery) is delayed by more than 1/3 of the agreed time for delivery, but not less than three (3) weeks, and if the delay is attributable to 3M, the customer shall be entitled to cancel the delayed delivery (or partial delivery) if the delay is of material importance to the customer. The cancellation shall be presented in writing within one (1) week from the date the right of cancellation arose. This Section sets out exhaustively the customer's right of cancellation due to delays in delivery.
12. Any and all damages for loss incurred due to delays in delivery, or cancellation due to delays in delivery, is subject to prior written agreement between 3M and the customer.
13. 3M shall be entitled to over or under-deliver up to ten (10) per cent of the agreed quantity of goods which is not in 3M's stock but supplied on request.

Liability for defects

14. 3M shall ensure that products sold at the time the risk passes as stipulated in Section 9 are free from defects and deficiencies in design, material and workmanship. If the product is of a type that requires installation or service, 3M shall only be liable for defects remaining after such modification or service has been carried out. This Section 14 sets out 3M's complete responsibility for defects and deficiencies in the products. All other representations and warranties, whether expressed or implied, are specifically disclaimed.
15. 3M's liability is limited to defects and deficiencies existing at the time the risk in the products passes as stipulated in Section 9 and which are established within thirty (30) days from that date. A standstill caused by the defect or deficiency shall not act to extend this period.
16. Upon discovery of the defect or deficiency, the customer shall immediately make a claim in writing to 3M in the form of a detailed description of the defect or deficiency. However, such claim must be presented to 3M no later than seven (7) days after the day the customer discovered or ought to have discovered the defect or deficiency. The customer shall not be entitled to any damages under any claim not made in accordance with this Section.
17. Upon receipt of a claim based on a defect or deficiency in a product in accordance with Section 16, which has been approved by 3M, 3M shall be entitled, in its discretion, to either accept the return of the defective product and credit the customer with the purchase price paid by the customer, or repair or replace the defective product. 3M's liability for products repaired or replaced under this Section shall be equivalent to its liability for the original product for a period of thirty (30) days.
18. 3M's liability for defects and deficiencies in delivered products is limited to the above. The customer shall not be entitled to any remedies other than the above in relation to defects or deficiencies.

Indirect damage, etc.

19. The customer is not entitled to, and 3M is not in any event liable to pay, damages for consequential damage, including but not limited to loss of profit, loss of production or any other indirect damage. Further, except for product liability (see below), 3M is not in any event liable to pay damages for damage or injury which the delivered product has caused to other property or persons.
20. In relation to product liability, 3M will only assume liability for defects or safety deficiencies pursuant to mandatory product liability regulations. 3M will however not accept liability if defects or safety deficiencies have been caused due to the customer's or a third party's use or misuse, services, installations, instructions, modifications, adaptations or the like.

If claims are presented to the customer, customer shall give 3M notice of such claim and make it possible for 3M, if 3M so wishes, to comment on the formulation of the customer's statement of defence or the terms of a possible settlement with the person presenting the claim.

Compliance

21. The customer and its owners, officers, employees and other representatives (collectively referred to as "Representatives") and its affiliates, subcontractors and consultants shall act in accordance with all national and international laws (including but not limited to anti-bribery, money laundering, competition, employment and environmental legislation) and other regulations applicable to 3M, the customer and/or the services or products to which the agreement with the customer relates (collectively referred to as "Laws"). The customer undertakes to immediately inform 3M if it becomes aware of, or has any reason to suspect, the violation of any Law by the customer, its affiliates, subcontractors, consultants or Representatives.
22. The customer warrants that the customer and its affiliates, subcontractors, consultants or Representatives will not make, authorize, or offer to make, either directly or indirectly, for the purpose of obtaining, retaining or directing business or obtaining any undue advantage in connection with any agreement or business transaction relating to 3M, any loan, gift, donation, payment, or transfer of any other item of value to any person or entity, including but not limited to, any government employee, including without limitation any federal, regional or local government department, agency or organization, or an enterprise owned or controlled, even in part, by a government, any political party or any official or employee of a political party, any official or employee of a public international organization, any candidate for political office, or any employee of 3M or any current or potential customer of 3M.
23. A breach of Sections 21 and 22 shall entitle 3M to immediately terminate the agreement with the customer.

Retention of title

24. Product(s) delivered shall remain the property of 3M until payment has been made in full for 3M's receivables against the customer.
25. It is incumbent upon the customer to take out insurance (with 3M as beneficiary under the policy) for the delivered product(s). The insurance shall be valid from the day the risk passes to the customer until payment has been made in full in accordance with Section 24.

Intellectual Property Rights

26. The customer shall immediately notify 3M of any third party claim alleging that products delivered infringe third party intellectual property rights (patent, registered design, trademark, copyright or other intellectual property rights). Provided the customer presents such claim immediately and provided the customer grants 3M sole authority to defend or settle the case, 3M undertakes, at 3M's expense, to defend the case, or come to a settlement, with the third party whose intellectual property rights have been infringed by the delivered product.
27. If a court of competent jurisdiction holds that a delivered product has infringed third party intellectual property rights, 3M shall, at its own expense, and in its discretion, obtain for the customer the right to continue using the product, replace or modify it so it becomes non-infringing or, in exchange for the return of the product, credit the customer with the price of the product. 3M shall in all cases be entitled to charge, and the customer shall be obliged to pay, an amount equal to the use of the product from the date of delivery to the date the claim was lodged. If 3M has modified or developed a new product further to the customer's instructions or specifications, the customer shall reimburse 3M in full for any and all costs and damages that might be incurred and payable as a result of the modified or new product infringing third party intellectual property rights.

Force Majeure

28. If either party is prevented from performing its obligations due to force majeure, the other party may not impose any sanctions for this reason. However, if the impediment relates to the ability for the customer to effect payments, 3M shall be entitled to withhold delivery of the product until payment has been effected. If the impediment to effecting payments lasts for more than four (4) weeks, 3M shall be entitled to cancel the purchase.
29. The term “force majeure” means that performance is prevented, aggravated or delayed due to war, rebellion or riot, mobilization or unexpected call-up for military service of similar dimensions, requisition, seizure, currency restrictions, export or import restrictions, general scarcity of merchandise, shortage of transportation, labour dispute, natural disasters, restrictions on fuel and power, fire, defects or delays in deliveries from sub-contractors due to any of the above, as well as any other circumstance beyond the control of the party.

Governing Law and Disputes

30. The parties' agreement and any disputes hereunder shall be governed by Norwegian law without regard to its conflict of law provisions. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
31. Any legal action relating to these General Terms and Conditions and all legal relationships associated with it shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Oslo Chamber of Commerce (the “OCC Institute”). The seat of arbitration shall be Oslo. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
32. The Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institute of the Oslo Chamber of Commerce shall apply, unless the OCC Institute in its discretion determines, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, that the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Oslo Chamber of Commerce shall apply. In the latter case, the OCC Institute shall also decide whether the arbitral tribunal shall be composed of one or three arbitrators.
33. Notwithstanding the above, 3M shall be entitled to turn to the district court or the enforcement service where the customer has its legal domicile as regards claim for payment due.
34. The parties undertake, indefinitely, not to disclose the existence or contents of any judgment or decision related to or in connection with these General Terms and Conditions or any information regarding negotiations or arbitral proceedings in connection therewith. This confidentiality undertaking shall not apply in relation to information which a party is required to disclose by law, pursuant to an order of a governmental authority, pursuant to applicable stock exchange rules, or which may be required for the enforcement of a judgment or an award.
35. The fact that a dispute has occurred does not exempt the customer from making any payment due or from performing any other obligations.

Miscellaneous

36. The failure by either party to enforce a breach of the agreement or to exercise its rights due to such breach shall not be deemed a waiver of such rights to enforce any future breach of the agreement.
37. The provisions of these General Terms and Conditions as regards all matters referred to herein is a full and exhaustive description of 3M's obligations and the customer's rights. As regards such matters referred to herein, the customer shall not be entitled to any remedy or damages other than as set out in these General Terms and Conditions.
38. Several manufacturing plants are ISO 9001 certified. However, in some cases 3M provides products from non-certified plants. Please contact us for information on specific products.

November
2021



3M Norge AS
Tærudgata 16,
2004 Lillestrøm
Norway
+47 06384
www.3m.no