

KP-test 5 6 - 12kV

Elnr. 8854136

Produktnr.: 930190001 Var.:0537



Beskrivelse

En generasjon som setter nye standarder

Spenningsindikatorene i serien "KP-test 5" står internasjonalt for den høyeste kvalitet og sikkerhet.

For PFISTERERER står brukeren og hans personlige sikkerhet i fokus når spenning i området mellom 1 og 420kV skal kontrolleres.

Dette er et av PFISTERERERs overordnede mål på området for sikkerhetsteknikk.

Under åpen himmel, i solskinn eller regn, i snø eller frost - med KP-test 5 får du alltid et pålitelig svar.

KP-test 5s overflatekonstruksjon gjør den like anvendelig innendørs som utendørs.

KP-test 5 dual har i tillegg bryter for enkelt å bytte mellom to nominelle spenninger.

Den nyeste generasjon - KP-test 5 - byr på en rekke merkbare, synlige og hørbare forbedringer:

- integrert akustisk signal til pålitelig spenningskontroll
- ekstremt kraftige lysdioder i en optimal plassering - gir bedre sikkerhet
- pålitelig selvtest når spenningsindikatoren tennes. Selvtesten kontrollerer også kontaktelektrodens forlengelse.
- Smart modulsystem med overgang (*) til bajonettholder slik at kunden kan benytte egen betjeningsstang (i stedet for medfølgende betjeningsstang).
- en og samme indikator til både innendørs og utendørs bruk
- optimert betjeningskomfort - et lett trykk med fingeren og KP-test 5 er aktiv
- konstruert iht. IEC 61243 - 1:2003
- bryter for enkelt bytte av spenningsområde (KP-test 5 dual).



Tekniske data

- **Spenningsnivå (kV): 6 - 12**
- **Frekvens: 50Hz**
- **Kontaktelektrode Ai (mm): 603**
- **Totallengde LG (mm): 1423**
- **Håndtakslengde LH (mm): 300**
- **Inkludert betjeningsstang: Ja**